- ♦ 전체 : 선택형 15문항(70점), 서답형 7문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

- **1.** x + y = 2, xy = -1일 때, $x^3 + y^3$ 의 값은? [3.4점]

- ① 2 ② 5 ③ 8 ④ 11
- (5) 14

- **2.** 다항식 $x^3 2x^2 + ax + 2$ 이 일차식 x 1로 나누어떨어지 도록 하는 상수 *a*의 값은? [3.2점]
- (1) -2 (2) -1 (3) 0 (4) 1
- **(5)** 2

- **3.** 이차방정식 $3x^2 2x + 9 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta(\alpha+\beta)$ 의 값은? [3.2점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
- (5) 5

- **4.** 등식 $\frac{4+3i}{1+2i} = a + bi$ 를 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 a+b의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [3.9점]
- (1) -3 (2) -1 (3) 0
- **4**) 1
- (5) 3

- 5. 다항식 $2x^4 3x^2 x + 10$ 을 다항식 $x^2 x + 3$ 로 나누었을 때의 몫을 Q(x)라 하자. Q(0)의 값은? [4.6점]

- (1) -9 (2) -7 (3) -5 (4) -3 (5) -1

6. *x*의 값에 관계없이 등식


$$2x^2 - x + a = b(x+1)(x-1) + c(x+1)$$

이 항상 성립한다. a+b+c의 값은? [4.3점]

- (1) -2 (2) 0 (3) 2

- (5)6
- **8.** 다항식 $P(x) = x^3 2x^2 + ax 3$ 을 x 2로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, P(x)를 x + 1로 나누었을 때의 나머지는? [4.6점]
- (1) -10
- (2) 9
- (3) 8
- (4) 7
- (5) -6

7. 그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 40인 직육면체 ABCD - EFGH가 있다. $\overline{BG}^2 + \overline{GD}^2 + \overline{DB}^2 = 40$ 일 때, 직육 면체의 겉넓이는? [4.8점]



- ① 40
- (2) 50
- (3)60
- **4**) 70
- (5)80

9. 최고차항의 계수가 1인 이차다항식 P(x), Q(x)가 다음 조 건을 만족시킬 때, P(1) + Q(2)의 값은? [5.8점]

- $(7) P(x)Q(x) = (x^2 + 2)(x^2 + 3) + 3$
- (나) P(1) > Q(1)
- ① 10
- **2**) 12
- ③ 16
- **(4)** 18
- (5)20

- **10.** 복소수 z = k(1-i) + 1 + 2i에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 | **12.** 두 다항식 f(x), g(x)가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 하는 실수 k값의 합은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [5.1점]
- (1) -2 (2) -1 (3) 0
- **4**) 1
- (5)2
- 만족시킬 때, -a+b의 값은? (단, a,b는 상수이다.) [5.6점]

_____ <조 건> ____

$$(7) g(x) = x f(x) + 3x$$

$$(\downarrow)$$
 $g(x) + (x^2 - 2) f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + b$

- ① 15
- ② 16 ③ 17
- **4**) 18
- **(5)** 19

11. <보기>에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은? [5.4점]

_____ <보기> ____

$$7. \sqrt{-3}\sqrt{-3} = -3$$

$$-\sqrt{2\sqrt{-5}} = -\sqrt{10}$$

$$\Box \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = -2$$

7.
$$\sqrt{-3}\sqrt{-3} = -3$$
 L. $\sqrt{2}\sqrt{-5} = -\sqrt{10}$ L. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = -2$ E. $\frac{\sqrt{-6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{-2}$

- ① 7,L
- 2 7,5
- ③ 기, ㄹ

- ④ ∟,ㄹ
- ⑤ に, 큰

- **13.** 이차방정식 $3x^2 2x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, 14. 두 자연수 a,b에 대하여 이차함수 f(x) = a(x-3)(x-b) $\frac{2(\beta^2 - \beta + 2)}{\alpha} + \frac{2(\alpha^2 - \alpha + 2)}{\beta}$ 의 값은? [5.6점]
 ① $\frac{28}{27}$ ② $\frac{40}{27}$ ③ $\frac{64}{27}$ ④ $\frac{87}{27}$ ⑤ $\frac{98}{27}$

- 가 다음 조건을 만족시킬 때, f(1)의 값은? [5.1점]

____ <조 건> ____

(7) f(0) = 12

(나) x값의 범위가 x < 3일 때, f(x) > 0이다.

- ① -6 ② -4 ③ 0

- 4 4
- **(5)** 6

- **15.** x에 대한 이차함수 $y = -x^2 + 3kx + (k+1)(k-1)$ 의 그래프가 x축과 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k값의 곱은? [5.4점]
- ① $-\frac{4}{13}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{4}{13}$

서답형

단답형 1. 다항식 $(2a-1)(4a^2+2a+1)$ 을 전개하시오. [3점]

단답형 3. 이차식 $2x^2-4x+7$ 을 복소수의 범위에서 인수분해 하시오. [4점]

단답형 2. $7i^2 + 6i^3 + 5i^4 + 4i^5 + 3i^6 + 2i^7 = a + bi$ 일 때, a - b의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, a, b는 실수이다.) [3점]

서술형 1. 좌표평면에서 직선 y = 3x + m - 4가 이차함수 $y = -x^2 + 3x + 4$ 의 그래프와 만나도록 하는 모든 자연수 m의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [5점]

서술형 2. 등식

 $(1+i)z+3i\overline{z}=8-3i$

을 만족시키는 복소수 z를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, z는 z의 켤레복소수이다.)[5점]

서술형 3. 두 다항식 *A*,*B*에 대하여

$$A + B = -x^2 - 2xy + 2y^2$$

$$A - B = 5x^2 - 4xy - y^2$$

일 때, 2(2A-B)-(A-3B)를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

서술형 4. 최고차항의 계수가 1인 사차다항식 P(x)가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(7) P(0) = 5$$

$$(\cup{1}) P(-1) = P(-2) = P(2) = P(3)$$

다항식 P(x)를 x+3로 나눈 몫을 Q(x)라 할 때, Q(1)의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]