- ♦ 선다형 문항의 답은 답안지에 컴퓨터용 사인펜으로 정 확히 표기하고, 수정이 필요한 경우 교환하거나 수정테 이프를 사용하시오.
- ♦ 서답형 문합의 답은 서답형 답란에 검정색 볼펜으로 작성하시오.

## 선택형

- 1. 부등식  $|3-x| \ge 2$ 를 풀면? [4.6점]
  - (1)  $1 \le x \le 5$
- ②  $x \ge 5$
- $(3) x \leq 1$

- (4) 1 < x < 5
- $(5) x \le 1 or x \ge 5$

2. 다음 연립부등식을 풀면? [4.7점]

$$3 + x \ge 4$$

 $5x - 1 \ge x + 11$ 

- (1)  $x \ge 1$
- (2)  $1 \le x \le 3$
- (3) *x* ≥ 3

- $(4) x \le 1$
- (5)  $x \le 3$

- **3.** 두 점 A(2,5), B(5,6)에서 같은 거리에 있고 직선 y=x위에 있는 점 P의 좌표를 구하면? [4.9점]

- (1) (1,1) (2) (2,2) (3) (3,3) (4) (4,4)
- (5)(5,5)

**4.** 점 (3,-2)를 지나고 직선 3x+y-1=0에 평행한 직선의 방정식을 구하면? [4.8점]

① 
$$y = -3x + 7$$
 ②  $y = 3x - 11$ 

(3) 
$$y = \frac{1}{3}x - 3$$

(4) 
$$y = -\frac{1}{3} - 1$$
 (5)  $y = -3x - 2$ 

5. 이차부등식 f(x) < 0의 해가 -2 < x < 4일 때, 부등식 f(2x-6) > 0의 해를 구하면? [5점]

(1) 
$$2 < x < 5$$

② 
$$x < 2 \text{ or } 5 < x$$

③ 
$$x < -2 \text{ or } 4 < x$$

$$(4)$$
  $-10 < x < 2$ 

(5) 
$$x < -10 \text{ or } 2 < x$$

- **6.** 부등식 |*x* − 4| − |*x*| ≥ 2를 풀면? [5.1점]
- (1)  $x \le 1$
- (2)  $x \le 2$
- $\Im x \leq 0$

- (4)  $x \le 4$
- (5)  $0 \le x \le 4$
- (1) -68 (2) 85 (3) -85

 $1 + 2\omega + 3\omega^2 + \dots + 102\omega^{101} = a + b\omega$  가 성립한

다. 실수 a,b의 합 a + b의 값을 구하면? [5.2점]

**8.** 방정식  $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω라고 할 때,

- **(4)** 102
- (5) -102

- 7. 세 점 A(3,-2), B(-3,0), C(1,4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하면? [5점]
  - (Ī) 14
- **②** 15 **③** 16
- **4**) 17
- **(5)** 18
- 9. 직선 3x + 2y 4 = 0에 수직이고 점 (-1,2)에 서의 거리가  $\sqrt{13}$ 인 직선의 방정식을 모두 구하면 ax - 3y + 21 = 0, 2x + by + c = 0이다. 이때, a, b, c의 곱 *abc*의 값을 구하면? [5.3점]

- ① 60 ② 36 ③ -36
- (4) 30
- (5) -30

**10.** 삼차방정식  $x^3 - 2x^2 - 5x + 5 = 0$  의 세 근을  $\alpha, \beta, \gamma$ 라고 | **단답형 2.** 직선 x + y + 2 = 0과의 거리가  $3\sqrt{2}$ 이고 할 때,  $(3+2\alpha)(3+2\beta)(3+2\gamma)$ 의 값을 구하면?[5.4점]

(1) - 36

(2) -37 (3) -38 (4) -39 (5) -40

ν축 위에 있는 점의 좌표를 모두 구하시오.[5점]

**단답형 3.** 두 점 A(-2,3), B(4,6)을 잇는 직선 AB 위에 있고  $3\overline{AC} = 2\overline{AB}$ 를 만족시키는 점 C의 좌표를 모두 구하시오.[6 점]

## 서답형

**단답형 1.** 세 점 A(-1,1), B(3,2), C(4,9)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.[4점]


**단답형 4.** 방정식  $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ 을 푸시오.[4점]

존재하지 않을 때 k의 범위를 구하시오.[5점]

단답형 5. 이차부등식  $(k+2)x^2-(k+3)x+5 \le -x+4$ 의 해가 | 서술형 1. 일차방정식 (k+2)x+(k-1)y-(6+3k)=0이 나타 내는 직선이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표 를 구하시오.[6점]

단답형 6. 아래 그림과 같이 길이가 12cm인 끈의 양끝을 각 각 xcm만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 번으로 하는 예각삼각 형을 만들려고 한다. 이때, x값의 범위를 구하시오.(단, 끈의 굵기는 무시한다.)[6점]

**서술형 2.** 아래 그림과 같이 지점 *O*에서 수직으로 만나는 직 │ **서술형 3.** 다음 연립방정식의 해를 구하시오.[7점] 선 도로가 있다. 서로 다른 도로에 있는 자라와 남생이가 지점 O에서 각각 100m 떨어진 곳에서 1분에 3m, 4m의 일정한 속 력으로 지점 0를 향하여 직진하였다. 두 동물이 동시에 출발 할 때, 두 동물 사이의 거리가 가장 가까울 때의 거리는 몇 m 인지 구하시오.[7점]



$$x^2 - xy + 2y^2 = 16$$

$$x^2 + 5xy + 6y^2 = 0$$