- ♦ 전체 : 선택형 15문항(70점) 서답형 7문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

- 1. 두 다항식 $A = 2x^2 + 5xy 4y^2$, $B = x^2 xy + y^2$ 에 대하여 (2A-3B)-(A-2B)는? [4점]
 - ① $x^2 + 6xy 5y^2$
- (2) $x^2 + 5xy 4y^2$
- $3) 2x^2 + 5xy 4y^2$
- $4) 2x^2 + 4xy 3y^2$
- (5) $3x^2 + 4xy 3y^2$

- - 2. 다음 등식

$$2x^{2} + x + a = b(x-1)(x+1) + c(x+1)$$

- 이 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a,b,c의 값을 정할 때, a + b + c는? [4점]
- (Î) 1 (2) 2
- (3) 3
- **4**
- (5) 5

- **3.** $(x+y)^2(x-y)^2$ 의 전개식에서 x^2y^2 의 계수는? [4.2점]
- (1) -2
- (2) -1
 - (3) 1
- (4)2
- (5)3

- **4.** x + y = 2, xy = -1일 때, $x^3 + y^3$ 의 값은? [4.3점]
- (Ī) 11
- (2) 12
- (3) 13
- (4) 14
- (5)15

- 5. $z = \sqrt{-2}\sqrt{-2} + \frac{\sqrt{-27}}{\sqrt{-3}} + \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{-4}}$ 일 때, $z\overline{z}$ 의 값은? (단, \overline{z} 는 z의 켤레복소수이다.) [4.3점]
 - (Ī) 15
- (2) 16
- (3) 17
- **(4)** 18
- (5)19

- **6.** $z = \frac{1-i}{1+i}$ 일 때, $z + z^2 + z^3 + \dots + z^{10}$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) **8.** 실수 a, k에 대하여 이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 의 한 근이 [4.5점]
 - (1) -1 i
- (2) -1 + i
- (3) 1 2i

- (4) 1 + 2*i*
- (5) 2 3*i*

- 7. 이차방정식 $x^2 4x 1 = 0$ 의 두 근을 α , β 라고 할 때, 다음 두 수 $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식 은? [4.5점]
 - (1) $x^2 + 4x + 3 = 0$
- (2) $x^2 + 4x 3 = 0$
- (3) $x^2 + 3x + 4 = 0$
- $(4) x^2 + 3x 4 = 0$
- (5) $x^2 3x 4 = 0$

- $a + \sqrt{3}i$ 일 때, a + k의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [4.7점]
- (I) 1
- (2) 2
 - (3) 3
- (4)4
- (5) 5

9. 다음 <보기> 중 $2x^3 - 7x^2 + 2x + 3$ 의 인수를 모두 고르면? [4.7점]

____ <보기> _


 $\neg . x+1$ $\vdash . x-3$ $\vdash . 2x+1$

= x - 4

- (I) 7,L
- ② フ,ヒ
- (3) L, C

- ④ し, ヲ
- ⑤に, 큰

면체의 모든 모서리의 길이의 합이 48이고, 대각선의 길이가 | 만나지 않도록 하는 자연수 n의 개수는? [5점] $5\sqrt{2}$ 일 때, 이 직육면체의 겉넓이는? [5점]



- (I) 88
- (2)90
- (3)92
- **4** 94
- (5)96

11. 다항식 $2x^3 - 3x^2 + 5$ 를 2x + 1로 나눈 몫과 나머지를 순서대로 구한 것은? [5점]

①
$$x^2 - 2x + 1$$
, 2

②
$$x^2 - 2x + 1$$
, 4

$$3 2x^2 - 4x + 2, 2$$

$$(4)$$
 2 x^2 – 4 x + 2, 4

$$(5)$$
 2 x^2 – 4 x + 2, 4

10. 아래 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 a,b,c인 직육 | **12.** 이차함수 $y = x^2 + 4x$ 의 그래프와 직선 y = 3x + n - 5이

$$(5)$$
 5

13. 삼각형의 세 변의 길이
$$a,b,c$$
가

$$a^3 + a^2b - a^2c - ab^2 - b^3 + b^2c = 0$$

을 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가? [5.2점]

- ① a = b인 이등변삼각형
- ② b = c인 이등변삼각형
- ③ 정삼각형
- ④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
- (5) 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

- **14.** 이차방정식 $x^2 + 2x + 3 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 하자. **15.** 이차함수 f(x) = (x a)(x b)에 대하여 <보기>에서 옳 *P*(*x*)에 대하여 *P*(3) 의 값은?[5.3점]
 - (Ī) 11
- (2) 12
- ③ 13
- **4**) 14
- **(5)** 15
- $P(\alpha) = \beta$, $P(\beta) = \alpha$, P(1) = 3을 만족시키는 x에 대한 이차식 |은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.) [5.3점]

- ㄱ. a = b이면 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \ge 0$ 이다.
- ㄴ. 이차함수 f(x)의 최솟값은 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 이다.
- ㄷ. 0 < a < b이면 $f\left(\frac{a-b}{2}\right) < f\left(\frac{3a+b}{2}\right)$ 이다.
- (Ī) 7
- (2) 7,L
- ③ 7,⊏

- ④ ٤,٤
- (5) 7,L,E

서답형

단답형 1. $\frac{13}{2-3i}$ 을 a+bi(a,b는 실수)의 꼴로 나타낼 때, a+b의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$) [2점]

단답형 4. 다항식 $x^3 - 3x^2 + 5x + 3$ 을 x - 1로 나눌 때의 나머지를 구하시오. [3점]

단답형 2. 이차방정식 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 의 두 근의 합을 구하시오. [2점]

서술형 1. 다항식 P(x)를 x+2로 나누었을 때의 몫이 x^2-3 이고, P(x)를 x+1로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, P(x)를 x-2로 나누었을 때의 나머지를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]

단답형 3. $7^3 + 3 \times 7^2 \times 3 + 3 \times 7 \times 3^2 + 3^3$ 의 값을 구하시오. [3점]

서술형 2. *x*에 대한 이차방정식

항상 중근을 가질 때, 실수 m, n의 값을 구하는 풀이과정과 답 | 는 풀이과정과 답을 쓰시오. [8점] 을 쓰시오. [6점]

서술형 3. $-1 \le x \le 3$ 인 x에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2$ $x^2 - (m - 2a)x + (a^2 - 2a + n) = 0$ 이 실수 a의 값에 관계없이 2ax + 3의 최솟값이 a0이 되게 하는 상수 a의 모든 값을 구하