- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정 확히 마킹하고, 서답형은 반드시 검정볼펜으로 기 입하시오.
- ♦ 전체 : 선택형 25문항(100점)
- ♦ 총점: 100점

선택형

- 1. 방정식 $x^3 2x^2 + ax 18 = 0$ 의 한 근이 3i일 때, 나머지 두 근 중 실근은? [3.0점]
- (1) -2 (2) -1 (3) 0 (4) 1 (5) 2

- 2. 사차방정식 $-x^4 + x^3 + 2x^2 2x + 3 = 0$ 의 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라고 할 때, $\alpha\beta\gamma\delta$ 의 값은? [3.2점]
- (1) -6 (2) -3 (3) 0 (4) 3 (5) 6

3. 방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근 ω 에 대하여 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 컬레복소수이다.) [4.8점]

____ <보 기>

$$\neg \cdot \frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\overline{\omega} + 1} = 1$$

$$\bot \cdot \omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = 1$$

- $\Box . 1 \omega + \omega^2 \omega^3 + \omega^4 \omega^5 + \cdots \omega^{99} + \omega^{100} = -\omega^2$

- 4. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 5xy + 2y^2 = 0 \\ x^2 xy + y^2 = 3 \end{cases}$ 의 해를
- (1) -3 (2) -1 (3) 0 (4) 1 (5) 3

- 5. 대각선의 길이가 5 m인 직사각형 모양의 꽃밭이 있다. 이 꽃밭의 가로의 길이를 2 m 줄이고, 세로의 길이는 4 m 확장한 꽃밭의 넓이는 처음 꽃밭의 넓이보 다 2 m²만큼 넓다고 한다. 처음 꽃밭의 넓이는? [4.1점]
- (1) $12m^2$ (2) $14m^2$ (3) $16m^2$ (4) $18m^2$ (5) $20m^2$

- - ① 4 < x < 8 ② -8 < x < -2 ③ -8 < x < |2
- (4) -2 < x < 8 (5) 2 < x < 8
- 6. 부등식 2x-3 < x+5 < 3x+1의 해는? [3.0점] **9.** 다음 조건을 모두 만족하는 정수 a의 개수는? [4.3

_ <조 건>

- (7) 이차부등식 $6x^2 + 2(a+1)x + a + 1 \le 0$ 이 해를 갖지 않는다.
- (나) 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2 + ax + 3 \ge 0$ 이 항상 성립한다.
- \bigcirc 3
- $(2) 4 \qquad (3) 5$
- (4) 6
- (5) 7

- 7. $|x a| \ge 4$ 의 해가 $x \le -3$ 또는 $x \ge b$ 일 때, a + b의 값은? [3.2점]
- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

- (5) 8

10. 이차부등식 $ax^2 + bx + c \ge 0$ 의 해가 오직 x = 5뿐일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것 은? (단, a, b, c는 상수이다.) [4.9점]

_ <보 기>

- 8. 부등식 $|2x+4|-|x-3| \le 7$ 의 해가 $\alpha \le x \le \beta$ 일
- 때, $\beta \alpha$ 의 값은? [4.3점]
- (1) 16 (2) 17 (3) 18 (4) 19
- (5) 20
- $\neg . \ a > 0$
- $b^2 4ac = 0$
- ㄷ. $cx^2 + bx 15a \le 0$ 의 해는 $x \le -1$ 또는 $x \ge$ 이다.

- (1) 7 (2) L (3) 7, L (4) L, L (5) 7, L, L

- 11. 이차방정식 $x^2 2kx 3k = 0$ 은 중근을 갖고, 13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 y = f(x)가 다음 실수 *k*의 값은? [3.2점]

- 이차방정식 $x^2+kx+k+3=0$ 은 허근을 갖도록 하는 $\Big|$ 조건 (γ) 와 (\downarrow) 를 모두 만족시킬 때, g(x)=ax+2b라 하자. 임의의 실수 x에 대하여 f(x) > g(x)를 만 족키실 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 상수이다.) [5.1점]

____<조 건>__

- (7) f(a+x) = f(a-x)
- $(나) f(a) = b a^2$

____ <보 기>_

- ㄱ. 임의의 실수 x에 대하여 $x^2 3ax b > 0$
- $. b a^2 > 2b$
- 12. 연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-10>0\\ x^2-2(p+2)x+p^2+4p\leq 0 \end{cases}$ 0] 해를 갖지 않도록 하는 실수 p의 최댓값은? [4.1점]

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

- **14.** 두 점 A(2,0), B(3,5)에서 같은 거리에 있고 y축 위에 있는 점 P의 y좌표는? [3.2점]

15. 세 점 A(-1,4), B(0,1), C(2,5)을 꼭짓점으 로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?[4.1점]

- (1) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 각 B가 직각인 삼각형
- (2) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 각 B가 둔각인 삼각형
- $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 각 A가 직각인 삼각형
- $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 각 A가 둔각인 삼각형
- (5) $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 각 A가 예각인 삼각형

16. 수직선 위에 두 점 $P(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{3})$ 이 놓여 있다. 세 점 $A\left(\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3}\right)$, $B(2\sqrt{3}-\sqrt{2})$, $C(2\sqrt{2}-\sqrt{3})$ 을 수직선 위에 나타낼 때, 점 C는 선분 AB를 (가) : (나) (으)로 (다) 하는 점이다.

(가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은? [4.3점]

- ① 5, 9, 외분
- ② 5, 9, 내분
- ③ 9, 5, 외분


- (4) 9, 5, 내분 (5) 4, 9, 외분

17. 세 점 A(2,-1), B(-4,3), C(2,5) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 선분 AB의 중점을 P, 선분 BC의 중점을 Q, 선분 CA를 2:1로 내분하는 점을 R이라고 할 때, 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표는? [4.1점]

- (1) (0,2)
- $\textcircled{4} \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right) \qquad \textcircled{5} \left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$

18. 아래 그림과 같이 세 점

A(-1,5), B(-2,-3), C(6,1) 을 꼭짓점으로 하는 삼 각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC가 만나는 점 을 D라 하면, 직선 AD의 방정식은 y = mx + n이다. 이때, m + n의 값은? [4.1점]



- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
- (5) 5

- **19.** 점 (-2,4)를 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식 을 y = mx + n이라고 할 때, m + n의 값은? [3.0점]
- (1) 2

- (2) 5 (3) 8 (4) 10 (5) 13
- **22.** 점 (1,0)을 지나는 직선 l과, 직선 m: ax-y+2=0이 x축 위의 점에서 수직으로 만날 때, 실수 a의 값과 직선 *l*의 방정식을 순서대로 나열한 것은? [5.0점]
- (1) -2, x 2y 1 = 0 (2) 2, x 2y 1 = 0
- 3 -2, x + 2y 1 = 0 2, x + 2y 1 = 0
- $(5) -\frac{1}{2}, x 2y 1 = 0$
- **20.** 일차방정식 (2k+1)x + (k-1)y k + 2 = 0이 나타내는 직선이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는 (a, b)이다. a + b의 값은? [4.1점]


- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

- **23.** 평행한 두 직선 $x-2y-\sqrt{5}=0$, $2x-4y+\sqrt{5}=0$ 사이의 거리는? [4.1점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}\sqrt{5}$
- **21.** 점 (3,1)을 지나고 직선 2x 3y + 3 = 0에 수직인 직선의 방정식을 y = mx + n라 할 때, m + n의 값은? [3.2점]
- ① $-\frac{7}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

- **24.** 세 점 A(3,3), B(-3,0), C(4,-1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 *ABC*의 넓이는? [4.3점]
- ① 11 ② $\frac{11}{10}\sqrt{5}$ ③ $\frac{11}{5}\sqrt{5}$ ④ $\frac{33}{2}$ ⑤ 33

25. 아래 그림에서 원점을 지나는 직선 l: y =mx (1 < m < 2)은 두 직사각형의 넓이를 직선 l을 기준으로 윗부분과 아랫부분의 넓이의 비가 15:33 이 되도록 나누고 있다. 이때 직선 l의 기울기는? [5.2점]



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{7}{6}$