# 밤에 종아리에 쥐가 나면

쥐(근육 경련)는 근육이 **갑자기 오그라들며 뭉치는** 거예요. 자기 전에 종아리를 **늘려 두면** 줄이는 데 도움이 될 수 있어요(완전히 막지는 못해요).

## ① 자기 전, 벽 짚고 종아리 늘리기




1. 벽을 보고 **두 손을 가슴 높이로** 대요.
2. 늘릴 다리를 **한 걸음 뒤로**. 무릎은 쭉 펴요.
3. 뒤 다리 **뒤꿈치를 바닥에 붙이고** 앞 무릎을 굽혀 몸을 벽 쪽으로.
4. 종아리가 **당기면 10초 버티기**. 숨은 참지 마세요.

> "이 발뒤꿈치를 바닥으로 이렇게 **붙이는 거예요.** … 쭉쭉 늘어나거든요."

| 매일 자기 전 | **10초 × 3번** (사이 10초 쉬기) | **양쪽 다리** |
|---|---|---|

## ② 이것도 알아 두세요

| | |
|---|---|
| **쥐가 났을 때** | **발끝을 몸 쪽으로 당기거나** 주물러 주세요. |
| **서서 하기 힘들면** | 다리를 펴고 앉아 **발끝을 몸 쪽으로** 당겨요. |
| **마그네슘** | 나이 드신 분 예방엔 **효과가 거의 없어요**(임신 중은 상의). |

한쪽 다리가 붓거나 계속 아프면 **빨리 진료**, 숨참·가슴 통증까지 오면 **119**

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — Hallegraeff 2012 시험 · Cochrane 2021·2020 · 영국 NHS 다리 쥐·혈전 안내 · bpac NZ 2012

*교육·참고용 안내문입니다. 원인과 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.*

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/night-calf-cramp-stretch/