

고지혈약(스타틴), 오해와 진실

스타틴은 참고 먹는 약이 아닙니다. 한 달 뒤 피검사로 효과와 부작용을 확인하고, 부작용이 있으면 끊고 다른 약으로 바꾸면 됩니다.

먹기 시작하면 이렇게 확인합니다 한 달 뒤 채혈



부작용, 이렇게 대처합니다

! 부작용	알아 둘 점	이렇게 하세요
근육통 · 쥐	근육통은 약 5%에서 호소합니다. 다만 복용 중 생긴 근육통이 모두 약 때문은 아닙니다.	참고 먹지 마세요. 말씀해 주시면 원인을 확인하고 약을 바꿉니다.
간 수치 상승	조금 오를 수 있지만 대개 가볍습니다. 심한 간 손상은 드뭅니다.	한 달 뒤 채혈로 확인합니다. 오르면 약을 조정합니다.
혈당 · 당화혈색소	당화혈색소를 조금 올립니다. 새로 당뇨 진단을 받는 분은 주로 원래 당뇨 경계 에 있던 분입니다.	그 걱정 때문에 필요한 약을 빼면 안 됩니다. 혈관을 지키는 이득이 더 큼니다.

부작용이 있으면 끊고 바꾸면 됩니다. 다른 스타틴이나 낮은 용량으로 바꾸는 방법이 있습니다. 먹다 끊는다고 몸에 해가 생기지는 않지만, 평생 누적 LDL 노출량을 줄이려면 끊기보다 꾸준히 드시는 것이 좋습니다. **바꾸거나 멈추고 싶으면 먼저 말씀해 주세요.**

흔한 오해

MYTH 1 “한번 먹으면 평생이라 무섭다” 먹다 끊는다고 몸에 해가 생기지는 않습니다(원래 수치로 돌아갈 뿐). 혈관의 평생 누적 LDL 노출량을 줄이기 위해 꾸준히 드시는 것입니다.	MYTH 2 “영양제는 안전하고 약은 나쁘다” 스타틴의 장기 안전성은 대규모 연구로 홍삼·즙보다 훨씬 엄격하게 검증됐습니다.	MYTH 3 “살찌고 근육이 빠진다” 근육이 아프거나 힘이 빠지면 확인할 증상입니다. 참지 말고 말씀해 주세요.	MYTH 4 “유튜브에서 나쁘다고 했다” 가짜약과 비교한 연구에서는 가짜약을 먹은 사람도 근육통을 흔히 호소했습니다.
---	---	--	---

이럴 때는 바로 진료를 받으세요 · RED FLAGS

온몸 근육이 심하게 아프거나 힘이 빠질 때

소변이 콜라색처럼 진해질 때 — 심한 근육통과 함께이거나 소변량이 줄면 응급실로

눈이나 피부가 노랗게 변할 때(황달)

심한 피로 식욕 저하가 계속될 때

진료 때는 먹는 약과 영양제·건강식품을 모두 알려 주세요. 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2022 · AHA Statin Safety Scientific Statement 2019 · Lancet 2022 스타틴

근육 증상 메타분석 · Lancet Diabetes Endocrinol 2024 스타틴·새 당뇨 메타분석

본 자료는 스타틴 복용을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 목표 수치, 약의 종류·용량, 복용 기간은 나이, 기저질환, 심혈관 위험도에 따라 달라지니 진료 시 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-myths-facts/

