# 약은 시작점,
# 생활은 엔진

마운자로·위고비 치료를 시작하기 전, 기대효과·안전확인·목표설정을 먼저 맞춥니다. 체중계 숫자보다 중요한 것은 근육과 대사 건강입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약은 식욕을 낮추고 포만감을 돕는 도구입니다

약이 식사량을 줄여 주더라도, 무엇을 먹고 어떻게 움직일지는 여전히 치료의 중심입니다

### 약이 도와주는 부분

마운자로·위고비는 **주 1회 주사**로 식욕과 포만감 신호에 작용합니다. 허기와 과식을 줄이고, 작은 식사에도 포만감을 느끼도록 돕습니다.

### 약이 못 하는 부분

근육 지키기, 식사 선택, 탈수 예방, 오래 유지하는 습관은 **나의 생활**이 맡아야 합니다.

### 목표 다시 정하기

체중 숫자만이 아니라 허리둘레·혈압·혈당·지방간 위험이 좋아지는지를 같이 봅니다.




그림 · 식욕·포만감 경로 — 약은 뇌와 위장 사이의 신호에 작용합니다(설명용 그림).

Tip · 감량의 질은 단백질, 근력운동, 수면, 정기 진료가 결정합니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 미국비만의학회 영양 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 첫 처방 전에는 기준선을 남깁니다

체중만 재면 반쪽입니다 — 허리둘레·혈압·혈액검사·복용약을 같이 봐야 안전합니다



## 기준선 기록이란

치료 전 상태를 기록해 두면 정체기와 부작용을 해석하기 쉬워집니다. 특히 **당뇨약을 함께 쓰는 분**은 저혈당 위험도 확인합니다.

## 체중·허리둘레

매주 같은 조건으로 체중을, 월 1회 허리둘레를 잽니다(병원 권장 주기).

## 혈당·간·콩팥·지질

당뇨·지방간·콩팥 기능·콜레스테롤 상태를 치료 전후로 비교합니다.

## 먹는 약 점검

인슐린·설폰요소제(혈당약), 이뇨제, 위장약은 증상에 따라 조정할 수 있습니다.

Tip · 혈압도 첫 처방 전에 함께 재서 남겨 둡니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항(당뇨약·저혈당) · 광교바른내과 진료 안내(기록 주기)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 용량은 천천히 올리는 것이 치료입니다

빠르게 올리면 감량이 아니라 오심·구토·탈수로 이어질 수 있습니다

| 약 | 시작 용량 | 이렇게 올립니다 |
|---|---|---|
| **위고비** | 0.25 mg<br>주 1회 | 보통 4주 간격으로 올립니다. 유지 용량은 처방에 따릅니다 |
| **마운자로** | 2.5 mg<br>주 1회 | 4주 뒤부터 5 mg 이상으로 단계적으로 올리는 것을 고려합니다 |

### ⚠ 증상이 먼저입니다

심한 오심·구토·설사, 식사를 못 하는 상태가 있으면 **증량보다 조절이 먼저**입니다.



그림 · 단계적 증량 — 한 칸씩, 몸이 견디는지 보며 올립니다(설명용 그림).

Tip · 두 약 모두 낮은 용량에서 시작해 단계적으로 올립니다 — 속도보다 견딜 수 있는 치료가 더 오래 갑니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 감량 이후를 먼저 설계합니다

치료의 성공은 몇 kg 감량보다, 줄어든 체중을 유지할 수 있는 생활 습관입니다



그림 · 상담·체중·식사·운동·수면 — 유지 습관을 하나씩 쌓습니다.

**1 주 1회 기록** 같은 요일·같은 시간

매일 재는 것보다 주간 평균을 봅니다.

**2 근육 지키기** 단백질 + 근력운동

감량 속도가 빠르면 근육 손실이 커질 수 있어 단백질과 근력운동을 같이 합니다.

**3 진료에서 조정** 혼자 판단하지 않기

부작용·정체기·약 중단 계획은 진료에서 함께 정합니다.

Tip · 요요를 줄이는 기본 — 매주 체중, 매일 단백질, 주 2회 근력운동, 충분한 수면.

근거 · 미국비만의학회 영양 권고 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 광교바른내과 진료 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이번 회차는 기록부터 시작

첫 주는 몸의 반응을 관찰하고 기준선을 남깁니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

## 이번 회차 핵심

01 처음 목표는 **빠른 감량**보다 안전한 시작입니다.

02 기준선 기록은 정체기와 부작용을 해석하는 기준이 됩니다.

03 증량은 정해진 일정보다 **몸이 견디는지**가 먼저입니다.

04 약은 도구이고, 유지 습관이 치료의 본체입니다.

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

**참고한 자료** 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내