장 비우는 약, 물약과 알약 어느 걸 고를까요

물약도 알약도 장을 충분히 비웁니다. 콩팥·심장 상태와 나이에 따라 못 쓰는 약도 있어, 차이를 보고 진료실에서 의사와 함께 고릅니다(세 약 모두 비급여).

물약과 알약, 무엇이 다를까요



물약 — 약물을 마신 뒤 물도 마십니다



알약 — 삼킨 뒤 물도 · 접시 왼쪽 큰 알약, 오른쪽 쌀알만 한 작은 알약

	물약 (원내: 원프렙)	알약 (원내: 오라팡·휴라팡, 수프렙 미니)
깨끗함	**조금 더 깨끗** — 원장님 비유 "100점"	물약과 거의 비슷 — 비유로 "95점"
먹기	맛이 비릿해 **역할 수 있습니다.**	삼키기만 해서 **역한 맛이 덜합니다.**
물	**물도 마십니다** — 약과 물 합쳐 약 1.4L, 검사 당일 4~5시간 전에 두 번 나눠	**물도 마십니다** — 1.3L씩 두 번(약 2.5L)
이런 분께	지난번 물약이 괜찮았던 분	비위가 약한 분 · 물약이 너무 힘들었던 분

알약을 고른다면 — 큰 알약 vs 작은 알약

- **큰 알약**(오라팡·휴라팡) — 오라팡은 타이레놀 크기, 한 번에 12~14알
- **작은 알약**(수프렙 미니) — 쌀알 크기, 한 번에 150알. **변비가 있는데 알약을 원하면 이쪽**
- 다만 부작용 보고가 더 많았다는 연구도 있어요.

변비가 있다면 — 2~3일 전부터

- 장이 덜 비워질 수 있어 **예약 때 꼭 말씀해 주세요.**
- 잘 맞던 변비약을 **의사 지시대로** 2~3일 전부터 하루 두 번 드시기도 합니다.
- 변비가 심하면 물약이 나을 수 있어 **진료 때 함께 정합니다.**

검사 중 용종을 떼었다면

하루 이틀은 이렇게	⚠ 이럴 때는 연락 ☎ 031-893-4560
• 상처가 있어 **오래 앉거나 세게 힘주지** 마세요. • 한두 끼는 부드럽게 드세요. • **물 내리기 전 변 색깔**(붉은 피) 확인	• 휴지에 조금 묻는 건 하루 이틀 괜찮지만, 피가 **많거나 3일이 넘어도** 계속 날 때 • **2주 안**에 다시 피가 나도 연락 주세요.

변기 물이 붉을 만큼 피·피덩어리, 검붉은 변, 어지러움, 심해지는 복통 → 바로 119·응급실

복용 시각은 **받은 시간표**, 식사는 **'대장내시경 준비 안내문'**, 검사 뒤는 **'용종절제술 후 주의사항'**을 보세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기내시경학회 장정결 진료지침(2026) · 식약처 장정결제 허가사항 4종 · 광교바른내과 진료 설명

교육·참고용 안내문입니다. '100점·95점'은 원장님의 비유이며, 약 선택과 복용법은 의료진 안내가 우선합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/bowel-prep-liquid-vs-tablet/