

FIT 대변검사 채취 방법

대변잠혈검사(FIT)는 눈에 보이지 않는 혈액을 확인해 대장암·용종 가능성을 선별하는 검사입니다. 정확한 결과를 위해 대변이 물·소변·세정제와 섞이지 않게 채취해 주세요.



채취 전 꼭 기억할 4가지

식이 제한
없음
일반 FIT 기준

채취량
소량
막대 홈만 채움

제출
빠르게
가능하면 당일

금지
혼입
물·소변 섞임

채취 순서

- 1 먼저 소변을 봅니다 — 대변에 소변이 섞이지 않도록 합니다.
- 2 대변이 물에 닿지 않게 받습니다 — 채취 종이, 깨끗한 용기, 비닐 등을 사용합니다.
- 3 막대로 표면 여러 곳을 문지릅니다 — 많이 넣지 말고 홈이 차는 정도면 충분합니다.
- 4 용기를 꼭 닫고 날짜를 적습니다 — 봉투에 넣어 가능한 빨리 병원에 제출합니다.

채취를 피하거나 먼저 상담할 상황

검사 연기 권장

생리 중 또는 생리 직후 혈액이 섞일 수 있는 경우
눈에 보이는 혈변이 반복되는 경우
심한 설사로 검체가 물에 섞이기 쉬운 경우
치질 출혈이 뚜렷한 날 — 접수 전 상담

자주 하는 실수

- 변기 물에 빠진 대변에서 채취
- 검체를 너무 많이 넣어 용액이 넘침
- 채취 날짜를 적지 않음
- 오래 실온 보관 후 제출

검사 결과를 받으면

FIT 양성(+)은 대장암 확진이 아니지만 대장내시경으로 원인을 확인해야 합니다. 반대로 FIT 음성(-)이어도 혈변, 체중 감소, 빈혈, 배변 습관 변화가 있으면 진료가 필요합니다. 증상이 있으면 검진 결과를 기다리지 말고 연락해 주세요.

