"위에 좋다"는 것들, 근거로 봅니다

양배추즙·마스틱검·마누카꿀부터 **캬베진·오타이산·세이로간**까지 — 정말 위를 치료하는지 임상 근거로 정리했습니다. **속이 자주 불편하면 제품보다 검사가 먼저**입니다.



'위에 좋다'는 말과 실제 근거는 다를 수 있습니다

먼저 알아둘 3가지

1. 대부분 "위에 좋다"는 **치료 근거가 약합니다.** 위염·궤양을 낫게 한다는 증명은 대개 없습니다.
2. 그나마 근거 있는 건 **유산균**(제균 부작용↓)·**아연카르노신** 정도입니다.
3. 속쓰림·소화불량이 반복되면 **헬리코박터 검사부터** — 제품으로 미루지 마세요.

근거 등급으로 본 "위에 좋다는" 것들

근거 등급	해당하는 것	어떻게 보면 되나
A·B 근거 있는 편	**유산균(프로바이오틱스)** · **아연카르노신(폴라프레징크)** · 브로콜리새싹 · 아티초크 추출물	**보조로는 시도할 만함.** 단 유산균은 "제균 부작용을 줄이는" 용도이지 위를 치료하는 약이 아닙니다.
C 근거 부족	양배추즙·비타민U · **마스틱검** · 마누카꿀 · 프로폴리스 · 알로에 · 마즙 · 감자즙 · 슬리퍼리엘름 · DGL감초	시험관·옛 연구 수준이거나 사람 근거가 없습니다. **먹어도 무방하지만 치료로 믿지 마세요.**
주의 과신·오남용	**일반 감초 장기복용** · **제산제(소다·마그네슘) 남용**	감초는 오래 먹으면 혈압↑·저칼륨, 제산제 남용은 신장·심장에 부담. **이걸 믿고 내시경·진료를 미루는 것이 가장 위험합니다.**

일본에서 사 오는 위장약, 실체는?

제품	실제 성분·용도	제품	실제 성분·용도
캬베진 코와 KABAGIN	성분의 **대부분이 제산제** — 속쓰림 완화용이지 '위 영양제' 아님	**오타이산** OHTA'S ISAN	역시 **제산제 중심** + 소화효소·생약. 과식 후 더부룩함용
셀벨 SELBELLE	위점막 **보호제**(테프레논). 그나마 위약다운 위장약	**이노세아** INOCEA	궤양에 쓰는 **점막보호약**(수크랄페이트). 정식 의약품
우루소 URSO	**담즙약**(UDCA) — 소화제가 아니라 지방소화·담즙 제제	**세이로간** SEIROGAN	**설사약입니다 — 위장약 아님.** 위염·속쓰림에 쓰지 마세요

안전하게 · 이럴 땐 진료받으세요

이런 분은 주의

- **신장·심장·고혈압** 있으면 제산제(마그네슘·소다) 주의
- **감초**는 오래(30일↑) 먹으면 혈압↑·저칼륨 — 특히 고령·이뇨제 복용

약과 함께 먹을 때

- 제산제는 다른 약 흡수를 방해 — **2시간 간격** 두기
- 진통제(NSAID)·항혈전제 드시면 **속쓰림을 혼자 덮지 말고** 상담

미루지 말고

- **검은 변·피를 토함** → **바로 응급실로**
- **체중 감소·삼킴 곤란·빈혈**, 속쓰림·소화불량이 **낫지 않고 반복** → 빨리 진료

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ACG·CAG 소화불량 진료지침 (2017) · H. pylori 제균 보조 유산균 메타분석 (Cochrane·다기관) · 폴라프레진크 메타분석 (Nutrients 2022) · 제품 성분은 일본 KEGG·JAPIC 의약품 DB 및 제조사 공식자료

이 안내문은 일반적인 교육 자료로, 개인별 진단·처방을 대신하지 않습니다. 복용 중인 약·건강기능식품이 있으면 진료 시 알려 주세요. 반복되는 소화기 증상은 원인 검사(내시경·헬리코박터)가 우선입니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/stomach-supplements-evidence/