
특수 상황의 무증상 담석

이식·비만대사수술·만성 용혈질환의 외과 상담

담석에 증상이 없어도 수술 예정과 기저질환에 따라 동시 담낭절제술을 고려하는 상황이 있다. 강의는 이식·비만대사수술·만성 용혈질환을 별도로 제시했다.

핵심 판단의 흐름



수술과 함께 고려할 상황

상황	이우형 연자의 설명
비만대사수술	수술 후 2년 내 3.7%가 증상을 보인다는 수치를 제시. 담석이 함께 있으면 동시 담낭절제술을 시행한다고 설명했다.
장기이식	신장 등 장기이식 후 염증으로 문제가 생길 수 있어 이식 수술 중 담낭절제술을 함께 하기도 한다.
만성 용혈질환	겸상적혈구병·구형적혈구증을 제시. 강의 결론은 만성 용혈 상태를 무증상 담석의 수술 적응증에 포함했다.

의뢰 전에 정리할 수술·담석 정보

항목	강의에 대응하는 내용
수술 예정	비만대사수술 또는 이식이 예정되어 있는지 정리한다. 교재는 이식 전 또는 이식 중을 제시했다.
용혈질환·비장	유전구형적혈구증에서 비장절제술과 담낭절제술을 함께 한 연자의 증례가 있었다.
총담관 담석 동반	구형적혈구증·다발성 담낭담석 일부가 총담관으로 이동해 ERCP 후 담낭절제술을 시행한 증례도 제시했다.

진료실에서 기억할 점

무증상이라는 이유만으로 특수 상황을 놓치지 않는다. 수술 일정·용혈질환·총담관 담석 동반 여부를 외과와 함께 검토한다.