
항암치료 중 고열은 바로 응급 진료

체온, 마지막 항암 날짜와 항암제 이름을 함께 전합니다. 겉으로 생활이 가능해 보여도 심한 감염이 빠르게 진행할 수 있습니다.

항암 후 7~14일은 감염에 특히 주의합니다



세포독성 항암치료 후 7~14일에는 호중구가 가장 낮아지는 시기가 올 수 있습니다.

! 38.3°C 이상 또는 38.0°C 이상이 1시간 지속

강의에서 즉시 응급 진료로 연결하도록 설명한 발열 기준입니다. 특히 항암 후 7~14일에 이런 발열이 있으면 호중구감소성 발열을 고려하며, 감염이 수 시간 내 패혈증으로 진행할 수 있습니다.

응급 진료에 함께 전할 것

마지막 치료	항암치료 받은 날짜와 항암제 이름
열과 약	측정 체온, 시작 시각, 지속 시간, 해열제 복용 여부
함께 생긴 증상	오한·인후통·숨참·설사·구토·소변 감소·의식 변화
검사·치료 기록	최근 혈액검사 결과, 항암치료 일정, 현재 복용약

생활할 수 있다고 가벼운 감기로 넘기지 않습니다

강의에서는 항암 10일 뒤, 체온 38.1°C와 오한·인후통이 있으나 식사와 일상생활은 어느 정도 가능했던 사례를 들었습니다. 치료 시기와 발열을 함께 보는 것이 중요합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

새 숨참·지속 설사·혈변도 미루지 마세요

항암제 종류에 따라 감기나 장염처럼 시작하는 심한 부작용이 있을 수 있습니다.

항암제 이름을 꼭 전합니다

항체–약물 접합체(ADC)

엔허투 같은 약에서는 마른기침·새 호흡곤란·미열이 폐의 이상 신호일 수 있습니다. 흔히 치료 6개월 이내 나타날 수 있어 새 호흡기 증상은 치료팀에 즉시 전합니다.

면역항암제(ICI)

키트루다·옵디보·임핀지·티쎈트릭 등은 장·폐·간·피부·갑상선·부신·뇌하수체 등에 염증을 일으킬 수 있습니다. 치료가 끝난 뒤에도 생길 수 있습니다.

! 다음 증상은 즉시 진료로 연결합니다

호흡	새로 생긴 호흡곤란·마른기침·미열. 폐렴뿐 아니라 폐색전 등도 살핍니다.
장·간	멈추지 않는 설사, 혈변, 황달. 면역항암제 뒤 설사는 지사제만으로 넘기지 않습니다.
탈수·순환	물과 약을 먹어도 유지하지 못하는 구토, 소변량 감소, 일어설 때 심한 어지럼, 흉통·저혈압
신경	의식 변화, 심한 두통, 한쪽 힘 빠짐 등 새 신경 증상

응급실로 갈 증상을 약으로 덮고 기다리지 않습니다

면역항암제 관련 대장염·폐렴 등은 감염이나 일반적인 장염과 치료가 다릅니다. 새 증상과 약 이름을 전해 치료팀 평가로 연결합니다.

가벼운 증상도 치료받을 수 있습니다

경한 오심·구토·설사·구내염·피부발진·피로는 가까운 진료실에서 도움을 받을 수 있습니다. 다만 수분을 먹을 수 있는지, 탈수와 위의 긴급 증상이 있는지를 함께 살핍니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

새 다리 힘 빠짐·출혈·얼굴 붓기도 응급 신호

암과 치료의 합병증은 여러 부위에 나타날 수 있습니다. 새로 달라진 증상을 구체적으로 전합니다.

! 바로 응급 진료가 필요한 변화

등·다리·배뇨	새로 심해진 등통증과 다리 힘 빠짐·감각 저하, 소변·대변 조절 이상은 척수압박을 살펴야 합니다.
얼굴·목	얼굴·목이 붓고 숨참·기침·두통이 생기면 상대정맥증후군을 살핍니다.
출혈·혈전	조절되지 않는 출혈, 새 숨참과 다리 부종은 출혈·혈전 합병증을 살필 증상입니다.
심한 무기력·혼돈	심한 갈증·소변 증가·구역·의식 혼란·무기력은 고칼슘혈증 등 전해질 문제의 신호일 수 있습니다.

이 변화도 치료팀에 빨리 전합니다

변비·항문 통증

항암 후 호중구가 낮아질 때 치주·항문 질환이 악화할 수 있습니다. 심한 항문 통증은 농양 등 감염을 살펴야 합니다.

빠르게 나빠지는 저림·근력

손발 끝 저림과 달리 근력이 떨어지거나 걷기·단추 채우기 등 일상이 어려워지면 치료 조정과 다른 원인 평가를 고려합니다. 배뇨·배변 장애가 동반되면 응급 평가 대상입니다.

내 치료 정보를 적어 두세요

1. 항암제 이름·최근 투여일: _____
2. 치료 병원·연락처: _____
3. 새 증상 시작 시각·체온·복용한 약: _____
4. 임상시험 참여 중이라면 그 사실도 진료에 전합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/oncology/asl28-cancer-treatment-urgent-symptoms/