

고지혈약(스타틴), 오해와 진실

스타틴은 참고 먹는 약이 아닙니다. 한 달 뒤 피검사로 효과와 부작용을 확인하고, 부작용이 있으면 끊고 다른 약으로 바꾸면 됩니다.

먹기 시작하면 이렇게 확인합니다 한 달 뒤 채혈



부작용, 이렇게 대처합니다

부작용	알아 둘 점	이렇게 하세요
근육통 · 쥐	근육통은 약 5%에서 호소합니다. 다만 복용 중 생긴 근육통이 모두 약 때문은 아닙니다.	참고 먹지 마세요. 말씀해 주시면 원인을 확인하고 약을 바꿉니다.
간수치 상승	조금 오를 수 있지만 대개 가볍습니다. 심한 간 손상은 드뭅니다.	한 달 뒤 채혈로 확인합니다. 오르면 약을 조정합니다.
혈당 · 당화혈색소	당화혈색소를 조금 올립니다. 새로 당뇨 진단을 받는 분은 주로 원래 당뇨 경계에 있던 분입니다.	그 걱정 때문에 필요한 약을 빼면 안 됩니다. 혈관을 지키는 이득이 더 큼니다.

부작용이 있으면 끊고 바꾸면 됩니다. 다른 스타틴이나 낮은 용량으로 바꾸는 방법이 있습니다. 먹다 끊는다고 몸에 해가 생기지는 않지만, 평생 누적 LDL 노출량을 줄이려면 끊기보다 꾸준히 드시는 것이 좋습니다. 바꾸거나 멈추고 싶으면 먼저 말씀해 주세요.

흔한 오해

MYTH 1 “한번 먹으면 평생이라 무섭다” 먹다 끊는다고 몸에 해가 생기지는 않습니다(원래 수치로 돌아갈 뿐). 혈관의 평생 누적 LDL 노출량을 줄이기 위해 꾸준히 드시는 것입니다.	MYTH 2 “영양제는 안전하고 약은 나쁘다” 스타틴의 장기 안전성은 대규모 연구로 홍삼·즙보다 훨씬 엄격하게 검증됐습니다.	MYTH 3 “살찌고 근육이 빠진다” 근육이 아프거나 힘이 빠지면 확인할 증상입니다. 참지 말고 말씀해 주세요.	MYTH 4 “유튜브에서 나쁘다고 했다” 가짜약과 비교한 연구에서는 가짜약을 먹은 사람도 근육통을 흔히 호소했습니다.
---	---	--	---

이럴 때는 바로 진료를 받으세요 · RED FLAGS

온몸 근육이 심하게 아프거나 힘이 빠질 때

소변이 콜라색처럼 진해질 때 — 심한 근육통과 함께이거나 소변량이 줄면 응급실로

눈이나 피부가 노랗게 변할 때(황달)

심한 피로 식욕 저하가 계속될 때

진료 때는 먹는 약과 영양제·건강식품을 모두 알려 주세요. 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2022 · AHA Statin Safety Scientific Statement 2019 · Lancet 2022 스타틴

근육 증상 메타분석 · Lancet Diabetes Endocrinol 2024 스타틴·새 당뇨 메타분석

본 자료는 스타틴 복용을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 목표 수치, 약의 종류·용량, 복용 기간은 나이, 기저질환, 심혈관 위험도에 따라 달라지니 진료 시 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-myths-facts/

