

당뇨 환자를 위한 과일 1회량 가이드

과일을 끊으실 필요는 없습니다. 중요한 건 종류보다 '한 번에 얼마나, 하루에 몇 번'입니다. 아래 무게가 **과일 1교환 (50kcal·탄수화물 약 12g)**입니다.



핵심 — 같은 '1인분'인데 무게가 이렇게 다릅니다

수박 · 딸기

150

g = 1교환

사과 · 배 · 귤

100

g = 1교환

단감 · 바나나

80

g = 1교환

꽃감 · 건과일

15

g = 1교환

네 칸 모두 **같은 1교환**입니다 — 무게만 다릅니다. **단맛으로 순위를 매기지 마세요.** 내 반응이 궁금하면 **먹기 전·먹기 시작 1~2시간 뒤 혈당을 기록**해 상의하세요.

과일 1교환 무게 — 대한당뇨병학회 식품교환표 제4판(2023)

① 생과일 — 1교환 중량

방울토마토 200g
수박·딸기 150g
사과·배·귤·자두·참외·블루베리·파인애플·복숭아(백도·황도) 100g
단감·바나나·앵두 80g

② 표에 없는 과일

여기 없는 과일은 '한 개·한 줌'으로 **어렵하지 마시고** 진료실에서 1교환 중량을 확인하세요.
무게는 껍질·씨를 뺀 **먹는 부분** 기준입니다.

③ 말린 것·통조림·주스

말린 과일(꽃감·건포도·대추) 15g · **통조림** 70g(블루베리 50g) · **주스** 100mL — 이것도 각각 1교환
* **과일청은** 설탕을 넣어 만들어 1교환 중량이 없습니다 — 영양표시를 보세요. * **밤은 곡류군**(60g).

①·③의 무게는 **모두 같은 1교환**이고 위험 등급이 아닙니다. **하루 총량은 정해진 교환 수를 따르고, 여러 종류를 드셔도 합산**합니다.

저혈당일 때는 반대입니다 · SAFETY

70mg/dL 이하 · 의식이 명료하고 삼킬 수 있을 때 — **순수 포도당 15g**, 또는 영양표시상 탄수화물 15g에 해당하는 **일반 주스**(대개 ½컵·약 120mL). **15분 뒤 재고 여전히 70 이하면 15분 간격으로** 반복하세요. 지속되거나 반응이 없으면 의료 도움을 받으세요.

의식이 흐리거나 없을 때 · 스스로 치료하거나 삼킬 수 없을 때 — 입으로 아무것도 넣지 마시고 **글루카곤이 있든 없든 즉시 119**. 글루카곤이 있으면 교육받은 대로 바로 투여합니다.

* AID 사용자는 보통 **탄수화물 5~10g**(운동 중·식량 과다 입력 시 예외 — 개인 계획 우선). * **아카보스** 복용자는 **순수 포도당만**.

가공·액상 과일은 이렇게 계산하세요 · CHECK

착즙 주스 — 섬유질이 걸러지고 빨리 많이 마시게 됩니다.

평소엔 생과일 우선(저혈당은 위 SAFETY)

스무디 — 섬유질은 남지만 **넣은 과일 전부와 첨가당** 탄수화물로 계산하세요

말린 과일 — 무게당 탄수화물이 많습니다. **과일청은** 1교환량이 없으니 영양표시를 보세요

드시는 법 — 간식으로 또는 식사에 포함하되, **밥·빵에 더하지 말고 바꿔서**

공팔병만으로 과일을 다 제한하지는 않습니다 — **혈중 칼륨이 높거나 칼륨·수분 제한을** 지시받은 분만 개별 확인

경기 용인 주지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30(점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 『식품교환표 활용지침』 제4판(2023) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026 · KDIGO 2024 CKD Guideline

본 자료는 일반적 권고이며 환자별 약(인슐린·설포닐우레아)·합병증·신기능에 따라 달라집니다. 하루 과일 교환 수는 담당 의료진·영양사에게 확인하세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-fruit-guide/ 집에서 다시 보기

