

PM 주스(FitLine), 드시기 전에 알아 둘 것

도움이 될 수 있는 경우 · 조심해야 하는 경우 · 흔한 불편 · 검사가 필요한 신호를
차례로 정리했습니다

PM 주스, 세 가지만 기억하세요

'몸에 좋은가'보다 '나에게 안전한가'가 먼저입니다



1

치료제가 아니라 건강기능식품입니다

병을 고치는 약이 아닙니다. 다만 당·카페인·나이아신·미네랄·섬유가 들어 있어서 **사람마다 조심할 점**이 있습니다.

특히 당뇨약·혈압약을 줄이고 주스로 바꾸는 것은 위험합니다.

약을 대신하지 않기



2

어떤 제품인지부터 확인합니다

'PM 주스'라고 불려도 실제 제품은 여러 가지이고 성분이 다릅니다. **제품 사진과 라벨**을 보여 주세요.

제품 이름을 알아야 무엇을 조심할지 알 수 있습니다.

사진 · 라벨 · 드시는 시간



3

불편하면 멈추고 알립니다

속쓰림·설사·두근거림·홍조는 좋아지는 신호 (명현반응)가 아니라 **이상반응**일 수 있습니다.

숨참·입술 붓기·가슴 통증·실신은 즉시 119, 혈변·검은 변·황달은 바로 진료.

참지 말고 멈추기

Tip · 드셔도 되는지와 효과가 입증됐는지는 서로 다른 문제입니다.

근거 · 제품 표시사항 · NCCIH

먼저 어떤 PM 제품인지 확인합니다

같은 '주스'라도 성분과 조심할 점이 다릅니다



진료 때 제품 사진·라벨·드시는 시간을 보여 주세요

Tip · 약봉투와 함께 가져오시면 함께 드시는 약과 부딪히지도 볼 수 있습니다.

혼한 세트 3종

파워각테일(아침) · 리스토레이트(저녁) · 액티바이즈(활력)가 가장 흔합니다.

씨밸런스는 다른 제품

'당이 떨어진다'는 말은 씨밸런스 광고가 제품 전체로 퍼진 경우가 많습니다.

나라·버전마다 라벨이 다름

과당 순서·당류·미네랄 양이 유통품마다 다를 수 있습니다.

'PM'은 저녁이란 뜻이 아님

PM-International이라는 회사 이름인 경우가 많고, 비슷한 이름의 다른 제품도 있습니다.

근거 · PM-International 제품 라벨

세 제품은 들어 있는 것이 다릅니다

어느 제품에 당·카페인·미네랄·섬유가 들었는지 나눠서 봅니다

제품	언제 · 1회량	주요 성분	흔한 불편	특히 조심할 분
파워카테일	아침 · 15g	과당, 식이섬유(아카시아검), 비타민 B·C·E, 셀레늄, 과라나 카페인, 유산균, 강황·생강	배 부글거림·가스, 속쓰림, 카페인 민감	당뇨·지방간·역류성 식도염·과민성 장
리스토레이트	저녁·자기 전 · 6.7g	과당·구연산, 칼슘·마그네슘·아연·철·크롬·셀레늄, 비타민 D3	구연산 속쓰림, 마그네슘 설사	콩팥병·전해질 이상, 갑상선약·항생제 복용
엑티바이즈	아침·운동 전 · 5g	비타민 B군, 나이아신, 카페인(과라나), 비트·강황·생강 성분	잠 설침, 두근거림, 불안, 얼굴 화끈거림	부정맥·고혈압·불면·당뇨

Tip · 라벨에서 당류·카페인·미네랄 칸을 먼저 확인하세요.

근거 · 제품 라벨 · TGA 성분 공개 · Kölner Liste

도움이 된다면 이런 제한된 경우입니다

치료 효과가 아니라 '보조적으로 느낄 수 있는 변화'입니다

식사가 불규칙할 때

보충 목적이 분명하면 짧은 기간 보조로 볼 수 있습니다.

가벼운 변비·섬유가 적은 식사

섬유가 배변을 도울 수 있지만 더부룩해지는지 함께 봅니다.

미네랄이 부족할 것 같을 때

콩팥 기능이 정상이고 드시는 약과 부딪히지 않을 때만 봅니다.

잠깐의 각성감

카페인에 예민하지 않으면 오전에 느낄 수 있습니다. 잠을 설치거나 두근거리면 멈춥니다.



시작한다면 무엇을 기대하는지, 언제 그만둘지 먼저 정해 두세요

Tip · 드셔 보고 기대한 변화가 없으면 계속 드실 이유도 적습니다.

근거 · 제품 성분 특성 · ACG 2021 과민성 장 지침

이런 말은 제품 근거와 맞지 않습니다

판매 후기나 광고 문구보다 라벨과 확인된 결과를 기준으로 봅니다

이런 말을 들으면	실제로는
“혈당이 떨어진다”	PM 주스 전체에 해당하지 않습니다. 과당·카페인·나이아신이 들어 있을 수 있어 당뇨약을 대신하면 안 됩니다.
“위염·역류가 낫는다”	위 질환을 치료한다는 근거는 없습니다. 구연산·생강·강황·카페인에 속쓰림을 오히려 악화 시킬 수 있습니다.
“명현반응이니 참고 드세요”	홍조·속쓰림·두근거림·설사는 좋아지는 신호가 아니라 이상반응 일 수 있습니다. 멈추고 원인을 확인합니다.
“흡수율이 높다(NTC)”	흡수가 잘 된다는 것과 병이 좋아진다는 것은 다릅니다.
“도핑·품질 인증 제품”	순도·도핑 안전성 참고자료일 뿐, 당뇨·위장·피로를 치료한다는 인종은 아닙니다.

Tip · 드시고 싶다면 선택은 존중합니다 — 다만 위험 신호의 기준은 분명히 알고 계세요.

근거 · 제품 표시사항 · NCCIH 보충제와 당뇨

당뇨·지방간이 있으면 조심하는 쪽으로

'무당 건강주스'로 생각하면 틀립니다 — 라벨의 당과 열량을 확인하세요



당뇨·전당뇨·지방간·중성지방이 높은 분은 드시기 전에 상의하세요

Tip · 드시는 동안 혈당이 흔들리면 기록을 가지고 진료를 받으세요.

과당·당류

파워카테일 라벨에 과당과 '당류·감미료' 문구가 있습니다. 다른 제품도 확인합니다.

카페인

과라나 카페인은 잠 설침·불안·두근거림·역류를 키울 수 있습니다.

나이아신

고용량 연구에서 당뇨가 새로 생길 위험이 늘었습니다. 제품 용량에서는 불확실합니다.

약 대신 드시지 않기

혈당약을 줄이고 주스로 바꾸지 마세요. 혈당 기록·당화혈색소로 확인합니다.

근거 · 제품 라벨 · BfR 과당 의견 · Goldie 2016(Heart)

흔한 불편은 배부터 옵니다

섬유·구연산·생강·강황·카페인은 장에 도움과 불편을 함께 줄 수 있습니다



배 부글거림·가스

과민성 장이면 더부룩함이
커질 수 있습니다

설사·복통

섬유·마그네슘이 장운동을 바꿉니다

속쓰림·역류

구연산·카페인·빈속 복용 때문 — 역류성
식도염이면 특히

계속되면 진료

검은 변·혈변·체중 감소·밤 설사·구토는 검사

Tip · 불편하면 먼저 멈추고, 멈춰도 계속되면 제품 탓으로만 보지 말고 진료를 받으세요.

근거 · ACG 2021 과민성 장 지침 · 제품 성분

두근거림·잠 설침·홍조는 명현반응이 아닙니다

각성감은 주로 카페인, 얼굴 화끈거림은 나이아신 때문일 수 있습니다

잠 설침·불안·떨림

오후에 드시거나 카페인에 예민하면 먼저 나타납니다.

두근거림·가슴 불편

부정맥·조절 안 되는 고혈압·갑상선 항진증·가슴 통증이 있었다면 권하지 않습니다.

얼굴 화끈거림·홍조

나이아신 때문일 수 있습니다. 심하거나 반복되면 계속 드실 이유가 없습니다.

두드러기·붓기·숨참

입술·목이 붓거나 숨이 차면 즉시 멈추고 119에 연락해 응급실로 가세요.



이런 증상이 생기면 '적응 과정'으로 참지 말고 멈추세요

Tip · 새로 생긴 가슴 통증·실신은 즉시 119 — 예전에 겪었다면 드시기 전에 심전도 검사부터 합니다.

근거 · 제품 라벨(카페인·나이아신) · Goldie 2016(Heart)

이런 분은 드시기 전에 꼭 상의하세요

무조건 금지보다 '왜 조심하는지'와 필요한 검사·복용 간격을 함께 정합니다

당뇨·전당뇨·지방간

당·카페인·나이아신 때문에 '혈당에 좋은 주스'로 드시면 위험합니다. 혈당 기록·당화혈색소로 확인합니다.

부정맥·고혈압·불면

카페인 때문에 두근거림·불안·잠 설침이 심해질 수 있습니다.

콩팥병·전해질 이상

콩팥 기능이 떨어지면 미네랄이 쌓일 수 있어 혈액검사로 먼저 확인합니다.

갑상선약·일부 항생제·골다공증약

칼슘·철·마그네슘이 약의 흡수를 방해할 수 있어 **드시는 시간 간격**을 조정합니다.

피 뭉게 하는 약·시술 예정

강황·생강 성분과 여러 약을 함께 드시면 출혈 위험을 따져야 합니다. 내시경·수술 전에는 알려 주세요.

임신·수유·어린이·알레르기

카페인·고함량 비타민·유산균·식물 추출물의 안전성을 쉽게 단정하지 않습니다.

Tip · 드시는 약 목록을 가져오시면 부딪히는 성분을 함께 확인해 드립니다.

근거 · 제품 라벨 주의문구 · 성분별 약물 상호작용

이럴 때는 검사로 원인을 확인합니다

먹고 불편했던 것을 모두 제품 탓으로만 보지 않습니다 — 다른 병이 숨어 있을 수 있습니다



필요하면 혈액검사(빈혈·간·콩팥 기능·전해질·혈당·중성지방)와 심전도를 합니다

Tip · 증상이 생긴 날짜와 드신 양을 적어 오시면 원인을 찾기 쉽습니다.

검은 변·혈변·빈혈

위장관 출혈이 없는지 확인합니다.

계속되는 속쓰림·구토·체중 감소

역류·위염·담도 문제, 밤에도 계속되는 설사나 통증을 함께 봅니다.

눈·피부가 노랗짐·진한 소변

간·담도 문제와 약·보충제로 인한 간 손상을 확인합니다.

두근거림 · 혈당 악화

카페인 탓으로만 단정하지 않고 심전도·혈액검사로 확인합니다. 새 가슴 통증·실신은 즉시 119.

근거 · 소화기·일반내과 경고 증상 · 보충제 이상반응 평가

가져올 것 · 적어 둘 것 · 멈출 때

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

진료 때 가져올 것

제품 사진·라벨, 약봉투, 드시는 시간과 양. 광고바른내과 · **031-893-4560**

적어 둘 것

혈당, 속쓰림·설사, 두근거림, 잠의 변화.

멈추고 119 · 진료

숨참·입술/목 붓기·새 가슴 통증·실신은 즉시 119 · 혈변·검은 변·황달·혈당 악화는 바로 진료. 참고: 제품 라벨 · TGA · Kölner Liste · NCCIH · BfR · Goldie 2016 · ACG 2021



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요