


당뇨 환자를 위한 과일 1회량 가이드

과일을 끊으실 필요는 없습니다. 중요한 건 종류보다 '한 번에 얼마나, 하루에 몇 번'입니다. 아래 무게가 **과일 1교환 (50kcal·탄수화물 약 12g)**입니다.

핵심 — 같은 '1인분'인데 무게가 이렇게 다릅니다

			
수박 · 딸기 150 g = 1교환	사과 · 배 · 귤 100 g = 1교환	단감 · 바나나 80 g = 1교환	곶감 · 건과일 15 g = 1교환

네 칸 모두 같은 **1교환**입니다 — 무게만 다릅니다. 단맛으로 순위를 매기지 마세요. 몸 내 반응이 궁금하면 **먹기 전·먹기 시작 1~2시간 뒤 혈당을 기록해** 상의하세요.

과일 1교환 무게 — 대한당뇨병학회 식품교환표 제4판(2023)

1교환 무게	과일 (껍질·씨를 뺀 먹는 부분 기준)
200g	방울토마토
150g	수박·딸기
100g	사과·배·귤·자두·참외·블루베리·파인애플·복숭아(백도·황도)
80g	단감·바나나·앵두 (소량 주의)
15g · 70g · 100mL	말린 과일(곶감·건포도·대추) 15g · 통조림 70g(블루베리 50g) · 주스 100mL — 이것도 각각 1교환

위 무게는 **모두 같은 1교환**이고 위험 등급이 아닙니다. **하루 총량은 정해진 교환 수를 따르고, 여러 종류를 드셔도 합산**합니다. 표에 없는 과일은 '한 개·한 줌'으로 **어림하지 마시고** 진료실에서 1교환 중량을 확인하세요. * **과일청은** 설탕을 넣어 만들어 1교환 중량이 없습니다 — 영양표시를 보세요. * **밤은 곡류군(60g)**.

▲ 가공·액상 과일은 이렇게 계산하세요 · CHECK

종류	이렇게 계산하세요
착즙 주스	섬유질이 걸러지고 빨리 많이 마시게 됩니다. 평소엔 생과일 우선(저혈당은 아래 SAFETY)
스무디	섬유질은 남지만 넣은 과일 전부와 첨가당을 탄수화물로 계산 하세요
말린 과일	무게당 탄수화물이 많습니다. 과일청은 1교환량이 없으니 영양표시를 보세요
드시는 법	간식으로 또는 식사에 포함하되, 밥·빵에 더하지 말고 바꿔서
⚠️ 콩팥병	콩팥병만으로 과일을 다 제한하지는 않습니다 — 혈중 칼륨이 높거나 칼륨·수분 제한을 지시받은 분만 개별 확인

저혈당일 때는 반대입니다 · SAFETY

혈당 **70mg/dL 미만** · 의식이 명료하고 삼킬 수 있을 때 — **순수 포도당 15g**, 또는 영양표시상 탄수화물 15g에 해당하는 **일반 주스(대개 ½컵·약 120mL)**. **15분 뒤 재고 여전히 70 미만이면 15분 간격으로 반복**하세요. 지속되거나 반응이 없으면 응급실로 가시거나 119에 연락하세요.

의식이 흐리거나 없을 때 · 스스로 치료하거나 삼킬 수 없을 때 — 입으로 아무것도 넣지 마시고 **글루카곤이 있든 없든 즉시 119**. 글루카곤이 있으면 교육받은 대로 바로 투여합니다.

* 자동 인슐린 주입기(AID) 사용자는 보통 **탄수화물 5~10g(운동 중·식사량 과다 입력 시 예외 — 개인 계획 우선)**. * **아카보스** 복용자는 **순수 포도당만**.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 『식품교환표 활용지침』 제4판(2023) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026 · KDIGO 2024 CKD Guideline

함께 보기 — 당뇨 식사 전반(접시법·혈당지수·술·간식) 「당뇨 환자를 위한 식이요법 가이드」

edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-diet/

본 자료는 일반적 권고이며 환자별 약(인슐린·설포닐우레아)·합병증·신기능에 따라 달라집니다. 하루 과일 교환 수는 담당 의료진·영양사에게 확인하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-fruit-guide/

