

소변검사 채뇨 안내

소변검사는 단백뇨·혈뇨·요로감염·당뇨 관련 이상을 확인하는 기본 검사입니다. 피부·질분비물·변기 물이 섞이면 재검이 필요할 수 있어, 중간뇨를 깨끗하게 받는 것이 중요합니다.

☑️ 좋은 소변 검체의 4가지 조건



방법
중간뇨

처음 소변은 버림

양
1/3

컵 정도면 충분

두는 곳
선반

화장실 안 표시된 자리

주의
오염

뚜껑 안쪽 만지지 않기

📋 채뇨 순서

- 1 손 씻기 — 컵·뚜껑 안쪽은 만지지 않기
- 2 처음 소변은 변기에 — 1~2초 버리고 중간부터
- 3 컵 1/3 채우기 — 피부·변기 물에 닿지 않게
- 4 뚜껑 닫고 선반에 — 바깥면을 닦아 화장실 안 표시된 선반에 올리고, 직원에게 알려 주세요.

❓ 잘 받은 검체와 재검이 필요한 경우

이렇게 받으면 정확합니다	⚠️ 재검이 필요한 흔한 이유
- 처음 소변은 버리고 중간 소변만 받았습니다. - 컵은 바깥쪽만 잡았습니다. - 피부·변기 물이 컵에 닿지 않았습니다.	처음 소변을 그대로 받았습니다. 컵 안쪽·뚜껑 안쪽을 손으로 만졌습니다. 생리혈·질분비물·변기 물이 섞였습니다. → 결과가 실제보다 높게 나올 수 있어, 다시 받을지는 직원과 상의합니다.

🗣️ 이런 경우는 검사 전 알려 주세요

상황	이렇게 하세요
♀ 생리 중 또는 직후	혈뇨처럼 보일 수 있어 접수 때 알려 주세요. 급하지 않으면 생리 뒤로 미룹니다.
🏃 격한 운동 직후	일시적으로 단백뇨·혈뇨 가 나올 수 있습니다.
🍷 비타민 C 고용량·항생제	비타민 C는 시험지 반응 을, 항생제는 세균 배양검사 를 흔들 수 있습니다.
요로감염이 의심될 때	배뇨통·잔뇨감·빈뇨, 옆구리 통증·열이 있으면 알려 주세요. 항생제 시작 전 소변이 가장 정확합니다.
아침 첫 소변을 안내받았을 때	콩팥 단백(미세알부민) 검사 등은 아침 첫 소변 을 중간뇨로 받아 되도록 빨리 가져오세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — MedlinePlus 중간뇨 채취 안내 · KDIGO 2024 만성콩팥병 지침(알부민뇨는 아침 첫 소변) · 검사실 채뇨 지침

본 자료는 일반 안내입니다. 24시간 소변, 미세알부민, 배양검사는 별도 지시가 있을 수 있습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/screening/urine-collection/