관절 영양제, 도움이 될까요?

골관절염(퇴행성 관절염) 환자 안내 — 관절 영양제는 진통 효과가 약보다 약하지만 위장·콩팥 부담이 거의 없어, 소염진통제를 쓰기 어려운 분께는 시도해 볼 가치가 있습니다. 다만 만능은 아닙니다. 무엇이 정말 도움이 되는지 함께 정리했습니다.

골관절염은 연골이 닳는 병입니다



정상 관절(왼쪽) · 연골이 닳아 좁아진 골관절염(오른쪽)

영양제보다 확실한 3가지

1. **체중 감량** — 무릎에 실리는 부담을 가장 확실하게 줄여 줍니다.
2. **걷기 · 허벅지 근력 운동** — 관절을 받쳐 주는 근육을 키웁니다.
3. **바르는 소염제(디클로페낙 젤)** — 위장 부담 없이 아픈 부위에 직접 작용합니다.

영양제별 도움 정도와 주의할 점

영양제	도움 정도	알아둘 점 · 주의
글루코사민 · 콘드로이틴	**효과 엇갈림**	사람마다 효과가 다릅니다. **와파린 등 '피 묽게 하는 약'** 드시면 주의가 필요합니다.
MSM	**근거 약함**	효과를 뒷받침하는 근거가 아직 약합니다.
강황 · 커큐민	**통증 도움 가능**	통증 완화에 도움이 될 수 있습니다. **간 무리·피 묽게 하는 약·담석·철분 흡수**에 주의하세요.
보스웰리아	**비교적 무난**	비교적 부담 없이 시도해 볼 수 있습니다.
콜라겐 · 오메가3	**관절엔 근거 약함**	다른 건강 목적은 몰라도, 관절 통증 자체에 대한 근거는 약합니다.

처방약과 영양제는 구분합니다 조인스·신바로 등 천천히 작용하는 골관절염 처방약은 반응에 따라 조절합니다. 소염진통제 병용 연구를 일반 영양제 전체의 효과로 해석하지 않습니다.
아산 28회 연수강좌 — 허리 통증의 진단과 치료(조재환)

안전하게 드시는 4가지 수칙

수칙	이렇게 하세요
1. 피 묽게 하는 약을 드시면 꼭 알리기	와파린·아스피린 등 복용 사실을 의료진에게 말씀하세요.
2. 믿을 수 있는 표준화 제품 고르기	함량이 일정한 제품을 선택합니다.
3. 8~12주 써 보고 판단	그동안 효과가 없으면 중단하세요.
4. 여러 개를 고용량으로 한꺼번에 먹지 않기	간·콩팥 부담이 커질 수 있습니다.

이럴 때는 진료를 받으세요

통증이 점점 심해지거나 밤에 아파 잠을 깰 때 · **영양제·약을 써도 나아지지 않을** 때 · **간·신장 질환이 있어** 영양제 복용이 걱정될 때 · **관절이 붓거나 열이 나고 갑자기 움직이기 어려울** 때 (☏ 031-893-4560)

혈액검사가 정상이어도 진찰에서 확인되는 관절 부종이 6주 이상 지속되면 RF·anti-CCP·CRP가 정상이어도 류마티스내과 평가가 필요합니다. 아침 뻣뻣함과 양쪽 관절 증상도 함께 알려 주세요.
아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

함께 보기 — 영양제 전반의 복용 원칙은 「영양제, 이것만 알고 드세요」 안내문을 보세요 (edu.gwanggyobarun.com)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

본 자료는 일반적인 건강 안내이며 진단·처방을 대신하지 않습니다. 영양제는 약을 대신하지 않으며, 복용 중인 약·간·신장 상태에 따라 적합 여부가 달라질 수 있으니 담당 의사·약사와 상의하세요.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/joint-supplements/