내 인바디 결과지, 이렇게 보세요


체중보다 '무엇으로 이루어졌는지'가 중요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 이 네 곳만 보세요

같은 번호를 결과지에서 찾아보세요.

개인정보 가림



숫자 하나보다 여러 항목을 함께 봅니다.

② 골격근량 · 체지방량

근육과 지방이 얼마나 있는지

③ 체지방률

몸무게 중 지방이 차지하는 비율

⑩ 내장지방

배 속 지방의 추정 레벨

⑤ 지난번과 비교

체중·근육·지방이 어떻게 변했는지

더 자세히 · 전문 지표 ⑪ SMI·악력(7장) · ④ 부위별 근육(8장) · 위상각(10장) · ⑨ 세포외수분비(11장)

근거 · 인바디 제조사 해석 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중이 같아도 몸은 다릅니다

몸무게가 같아도 근육과 지방의 비율은 다를 수 있습니다.




그림 · 같은 체중이어도 몸을 이루는 성분은 다릅니다.

체중만으로는 알기 어렵습니다

근육 + 지방

골격근량과 체지방량을 함께 보세요.

체중이 높다고 지방이 많거나,
체중이 낮다고 지방이 적은 것은 아닙니다.

결과지 ②에서 근육과 지방의 양을 나란히 보세요.

근거 · 인바디 제조사 해석 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체지방률은 몸무게 중 지방의 비율입니다

기준 범위는 성별에 따라 다릅니다. 결과지의 표준 범위 막대를 보세요.

내 결과지의 표준 범위를 확인하세요



표준



조금 높음



높음

신호등은 설명용입니다. 실제 판정은 본인 결과지의 표준 범위를 따릅니다.

모든 사람에게 같은 체지방률 기준을 적용하지 않습니다.

근거 · 인바디 제조사 해석 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

배 속 장기 사이에도 지방이 있습니다

결과지에는 내장지방의 양을 추정한 '레벨'로 표시됩니다.




그림 · 내장지방은 배 속 장기 사이에 있는 지방입니다.

허리둘레도 함께 봅니다

남 90cm
여 85cm

실측이 이 값 이상이면 한국 성인의 복부비만 기준입니다.

레벨 하나로 질환이나 위험을 판단하지 않습니다.

내장지방레벨은 CT로 잰 면적과 다릅니다.

근거 · 대한비만학회 2022 · 인바디 제조사 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

골격근은 몸을 움직이는 엔진입니다

근육을 지키며 지방을 줄이는 것이 중요합니다.

표준 범위에서 위치를 보세요

예시(가상 수치)

골격근량 29kg

부족	**표준 ▲**	많음

가상 예시입니다. 본인의 막대를 확인하세요.

근육의 양 + 힘

골격근량

몸을 움직이는 근육의 양

악력

손으로 쥐는 힘

근육이 줄면 기초대사량도 낮아질 수 있습니다.

근육은 양만으로 판단하지 않습니다. 힘도 함께 봅니다.

근거 · AWGS 2019 · 인바디 제조사 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근감소증은 근육의 양과 힘을 함께 봅니다

근육의 양(SMI), 쥐는 힘(악력), 걷는 힘을 함께 확인합니다.

아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019)

무엇을 보나	남성	여성
근육량 SMI · 체성분 분석	**7.0 미만** kg/m²	**5.7 미만** kg/m²
근력 악력	**28 미만** kg	**18 미만** kg
신체수행 남녀 같은 기준	6m 걷는 속도 초당 1.0m 미만, 또는 의자에서 5번 일어서기 12초 이상	

SMI(골격근지수)란

팔·다리 근육량 ÷ 키²

단위는 kg/m²이고, 결과지 ⑪ 연구항목에서 확인합니다.
악력은 손으로 쥐는 힘을 재는 검사입니다.

근육량 낮음 + 근력 또는 신체수행 낮음 → 근감소증
셋 다 낮으면 중증 근감소증입니다.

결과지 숫자 하나로 진단하지 않고, 진료에서 함께 확인합니다.

결과지는 선별을 돕고, 진단은 진료에서 합니다.

근거 · AWGS 2019 · Chen 등, JAMDA 2020 (PMID 32033882)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

부위별 근육은 팔·다리, 좌우를 나눠 봅니다

결과지 ④ 부위별 근육분석에서 다섯 부위의 막대를 서로 비교합니다.



마주 본 모습 — 오른팔이 화면 왼쪽

④ 부위별 근육분석 읽는 법

팔(좌·우)·몸통·다리(좌·우) 다섯 부위의 **제지방량**을 표준과 비교한 막대입니다.
제지방량은 지방을 뺀 무게(근육과 수분 등)로, 순수한 근육량 그 자체는 아닙니다.

위·아래

팔에 비해 다리가 부족한지 봅니다. 다리 근육은 걷기·낙상과 관련이 있습니다.

좌·우

한쪽만 낮은지 봅니다. 다친 적·한쪽 마비·생활 습관과 관련이 있을 수 있습니다.

근육이 부족한데 지방이 많은 상태(근감소성 비만)는 체중이 정상이어도 생길 수 있습니다. 체중보다 근육과 지방의 비율을 봅니다.

작은 좌우 차이는 흔하고, 측정 자세로도 생길 수 있습니다.

근거 · 인바디 제조사 해석 자료 · AWGS 2019

지방은 빼고, 근육은 지킵니다

체형 그래프에서 BMI와 체지방률의 관계를 함께 살펴보세요.



그림 · 근력운동과 단백질 식사를 함께 챙깁니다.



내 위치는 결과지의 체형 그래프 점으로 확인합니다.

지금 결과지 양식에는 체형 그래프가 없을 수 있습니다.


정상 BMI에서도 지방 비율이 높을 수 있습니다.

근거 · 대한비만학회 2022 · AWGS 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위상각은 세포가 얼마나 튼튼한지 보는 숫자입니다

인바디 380은 몸 전체의 위상각(50kHz) 한 개를 보여 줍니다.



나이·성별에 따라 다릅니다 · 건강한 사람 약 25만 명 분석

10대 후반		80세 이상
남 약 7.3° · 여 약 6.4°	→	**남 약 5.3° · 여 약 5.4°**

남성이 대체로 높아 같은 나이·성별과 비교합니다.

뜻 약한 전류가 세포막을 지날 때 생기는 '늦어짐'의 각도입니다. 세포막이 튼튼하고 세포 질량이 많을수록 높습니다.

낮다면 근육 감소·영양 부족·염증·만성질환에서 낮아지는 경향이 있습니다. 사망률 연구 48편 중 42편에서 위상각과 사망 위험이 연관됐습니다.

다만 고령자 근감소증 선별 정확도는 중간 정도(곡선아래면적 0.79)이고, 영양 상태를 위상각 하나로 판단하기엔 근거가 부족합니다. 기준값도 연구마다 다릅니다.


한 번 값보다 같은 조건에서 잰 내 값의 추세를 봅니다. 단백질 식사와 근력운동으로 유지·상승을 기대할 수 있습니다.

위상각 하나로 진단하지 않습니다.

근거 · Mattiello 등 2020 (PMID 31400996) · Garlini 등 2019 (PMID 29695763) · Hou 등 2025 (PMID 39799618) · Rinaldi 등 2019 (PMID 30661671)

세포외수분비 — 몸의 물이 세포 밖에 얼마나 있나

몸 전체 물(체수분) 가운데 세포 밖에 있는 물의 비율입니다. 건강한 세포는 물을 안에 잘 담습니다.



⑨ 기준 · 제조사 참고치(국제 진단 기준 아님)

표준	약간 높음	높음
0.360 이상 ~ 0.390 미만	0.390 이상 ~ 0.400 이하	0.400 초과

의원 결과지는 숫자 대신 '표준·약한과다·과다' 막대로 보일 수 있습니다.

높을 때 부종(붓기)·염증, 심부전·콩팥병·간경변 같은 붓는 질환, 그리고 근육 감소·노화와 관련이 있습니다.

연구 한국 60세 이상 885명 연구에서 0.391 초과는 근감소증에서 약 2.2배 더 흔했습니다. 나이가 들면 오르고, 근육량보다 먼저 변할 수 있습니다.

흔드는 조건 운동 직후나 생리 주기처럼 몸의 수분 상태가 바뀔 때 함께 흔들릴 수 있습니다.

한 번 높다고 진단하지 않습니다. 같은 조건에서 잰 추세와 진료로 함께 판단합니다.

늘어난 체중이 살이 아니라 물일 수도 있습니다.

근거 · 인바디 제조사 해석 자료 · Park 등, Aging Clin Exp Res 2021 (PMID 33454925) · Hioka 등, Clin Nutr ESPEN 2024 (PMID 38479942)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

비교하려면 같은 조건으로 재세요

식사·운동·수분 상태가 달라지면 결과가 흔들릴 수 있습니다.

측정 전 확인하세요

- 같은 시간대, 공복에 소변을 본 뒤 측정합니다.
- 운동·샤워·목욕·사우나 직후는 피합니다.
- 금속·무거운 물건을 빼고, 맨발로 서서 손잡이를 바르게 잡습니다.
- 생리 중이면 측정 결과가 달라질 수 있어 다른 날 측정을 권합니다.
- 임신 중이면 측정 전에 말씀해 주세요.

심박조율기 등 체내 전자의료기기가 있으면 미리 말씀해 주세요.
측정하지 않습니다.



그림 · 공복·배뇨·맨발 등 측정 조건을 맞춥니다.

측정 전에는 잠시 서서 안정을 취합니다.

근거 · 인바디 제조사 측정 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

측정 조건이 숫자를 얼마나 흔드나요

1~2kg 차이는 몸의 변화가 아니라 측정 조건 때문일 수 있습니다.

이럴 때 재면	무엇이 어떻게 달라졌나	연구
식사 20분~1시간 뒤	체중 약 **0.7~0.8kg↑**, 체지방률 약 **0.8~1.7%p↑** — 1시간 뒤에도 남아 있었습니다	Dixon 등, 2013
물 2L 마신 직후	체지방률 약 **2.1~2.6%p↑** — 늘어난 물 무게를 지방으로 잘못 셈(다주파 체성분 분석)	Jeong 등, 2023
물 체중 1kg당 11mL 마신 뒤	체지방량이 약 **1.3kg** 더 높게 나옴(인바디 770) · 1시간 서 있는 동안 체수분 약 0.5kg 감소	Tinsley 등, 2022
상체 근력운동 후 측정	쉬고 잰 기준값보다 체수분 추정값 약 **1kg**·제지방 추정값 약 **1.2kg** 높게 나옴(평균)	Rodriguez 등, 2023

그래서 한 번의 차이가 이 정도라면 조건 차이일 수 있습니다. 같은 시간대·공복·소변 후·운동 전에 재고, 여러 번의 추세를 봅니다.

연구 대상은 주로 젊은 성인·운동하는 사람이고, 기계가 달라 결과가 조금 다를 수 있습니다.

같은 조건으로 재야 비교할 수 있습니다.

근거 · Dixon 2013 (PMID 23820339) · Jeong 2023 (PMID 37335581) · Tinsley 2022 (PMID 35646197) · Rodriguez 2023 (PMID 36730583) · ESPEN BIA 지침 2004 (PMID 15556267)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중·골격근·체지방의 화살표를 함께 보세요

같은 조건에서 측정한 지난 결과와 비교합니다. 아래 값은 모두 가상 예시입니다.

⑤ 신체변화에서 비교합니다

예시(가상 수치)

항목	이전 → 다음
체중	76 → 73kg ↓
골격근량	28 → 28kg →
체지방량	24 → 21kg ↓

화살표 세 개를 함께 보세요

지방 ↓
근육 유지

지방이 줄고 근육은 유지되는지 봅니다.

골격근량도 줄었다면 조건·식사·운동을 진료에서 확인합니다.

이 자료는 결과지 이해를 돕는 교육자료입니다. 예시는 모두 가상 수치입니다.

근거 · 대한비만학회 2022 · 인바디 제조사 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근육은 지키고, 지방의 변화를 함께 봅니다

다음에도 같은 조건으로 측정하고 지난 결과와 비교해 보세요.

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

인바디 380 결과지를 이해하기 위한 교육자료입니다. 진단·치료 결정은 담당 의료진과 상의합니다.

참고한 자료

대한비만학회 비만 진료지침 2022(8판)

아시아 근감소증 진단기준 AWGS 2019

인바디 제조사 결과지 해석·측정 안내

Chen 등, JAMDA 2020 · Mattiello 등, Clin Nutr 2020 · Garlini 등, Eur J Clin Nutr 2019 · Hou 등, Arch Gerontol Geriatr 2025 · Rinaldi 등, Clin Nutr ESPEN 2019 · Park 등, Aging Clin Exp Res 2021 · Hioka 등, Clin Nutr ESPEN 2024 · Dixon 등, Eur J Clin Nutr 2013 · Jeong 등, J Sports Med Phys Fitness 2023 · Tinsley 등, J Electr Bioimpedance 2022 · Rodriguez 등, J Strength Cond Res 2023 · ESPEN BIA 지침 2004

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

이 자료는 결과지 이해를 돕는 교육자료입니다. 예시는 모두 가상 수치입니다.

근거 · 대한비만학회 2022 · 인바디 제조사 자료