콜레스테롤 약을 주사 말고 먹는 약으로?

아직 임상시험 초기 단계인 '경구 PCSK9 억제제' 후보 이야기 — 지금 처방되는 약은 아닙니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

간의 콜레스테롤 수거 통로를 지킵니다

PCSK9를 막으면 간이 나쁜 콜레스테롤을 더 잘 치웁니다

간 표면의 수거 통로

간의 수용체가 혈액 속 나쁜 콜레스테롤을 붙잡아 치웁니다. 수용체가 줄면 혈액에 콜레스테롤이 더 남습니다.

PCSK9의 방해

PCSK9는 이 수용체를 분해해 수거 통로를 줄입니다. 그러면 간이 콜레스테롤을 치우는 힘도 약해집니다.

약의 목표

PCSK9를 막아 수용체를 지킵니다. 수용체가 남으면 콜레스테롤을 더 치울 수 있습니다. 이 원리의 주사제는 이미 사용 중입니다.




그림 · 수용체가 남아 있어야 콜레스테롤을 치울 수 있습니다.

현재 연구 중인 알약은 아직 처방되는 약이 아닙니다.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주사 대신 하루 한 번 먹는 약을 연구합니다

같은 치료 원리를 알약으로 구현할 수 있는지 시험 중입니다



그림 · 주사제는 사용 중, 알약은 연구 단계입니다.

현재 쓰는 주사

PCSK9 억제 주사는 이미 쓰고 있습니다. 주사 간격은 2주에서 6개월까지 다양합니다. 주사를 부담스러워하는 분도 있어 먹는 형태의 약을 연구하고 있습니다.

연구 중인 알약

후보약 AZD0780은 하루 한 번 먹도록 개발 중입니다. 아직 연구 단계이며 승인 전이라 진료실에서 처방받는 약이 아닙니다.

복용법은 연구 설계이며 실제 처방 지침이 아닙니다.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

사람에게 처음 시험한 초기 연구입니다

약이 실제 심장병을 막는지 확인한 연구는 아닙니다

1상

가장 초기 시험

안전성과 콜레스테롤 수치 변화를 소수의 사람에게 짧게 살폈습니다. 심근경색이나 사망이 줄어드는지는 시험하지 않았습니다.

효과 판단은 아직 이릅니다

28일

복용 기간

건강한 성인 40명과 콜레스테롤이 높은 참가자가 참여했습니다. 후보약과 가짜약을 비교해 짧은 기간의 변화를 살폈습니다.

장기 결과는 아직 없음

심장병 예방

심근경색·사망 예방은 아직 확인 전입니다. 콜레스테롤 수치가 내려간 것만으로 예방 효과를 단정할 수 없습니다.

후속 연구가 필요

연구에서는 가짜약과 비교했습니다.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

나쁜 콜레스테롤 수치는 더 내려갔습니다

기존 스타틴 치료에 후보약을 더한 짧은 시험 결과입니다

스타틴만

치료 전보다 나쁜 콜레스테롤이 약 55% 감소한 상태에서 시작했습니다. 이 상태에서 후보약을 더했을 때 변화를 비교했습니다.

후보약을 더하면

1mg을 더한 그룹은 치료 전보다 총 약 70%, 30mg은 총 약 80% 낮아졌습니다. 모두 초기 시험에서 본 혈액검사 수치입니다.

해석할 때

수치가 내려간 것과 심장병이 줄었다는 것은 다른 결과입니다. 실제 예방 효과는 앞으로 더 큰 연구에서 확인해야 합니다.




그림 · 수치 변화는 초기 시험의 관찰 결과입니다.

수치는 시험 참가자의 평균적인 변화이며 개인별 반응은 다릅니다.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

아직 모르는 것이 더 많습니다

짧고 작은 시험에서 중대한 부작용은 보고되지 않았습니다

이번 연구에서 본 것

건강한 성인과 콜레스테롤이 높은 참가자를 28일 동안 관찰한 결과입니다. 이 기간에 본 변화만 설명할 수 있습니다.

- 스타틴에 후보약을 더하자 나쁜 콜레스테롤 수치가 더 낮아짐. 아직 짧은 시험의 결과임
- 짧은 시험에서 중대한 부작용이 보고되지 않음. 장기 안전성은 더 확인해야 함
- 가짜약과 비교해 얻은 초기·소규모 자료

VS

앞으로 확인할 것

더 많은 사람을 오래 살피는 연구가 필요합니다. 실제 심장병 예방 효과와 장기 안전성은 아직 모릅니다.

- 오랜 기간 복용했을 때의 안전성
- 심근경색과 사망을 실제로 줄이는지
- 다른 환자들에게도 같은 효과가 있는지

짧고 작은 시험에서 중대한 부작용이 보고되지 않았어도 장기 안전성이나 심장병 예방 효과가 확정된 것은 아닙니다.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

현재는 검증된 치료를 이어 가세요

유망한 후보약이지만 지금 처방받을 수는 없습니다

01 먹는 PCSK9 억제제는 아직 연구 단계이며 승인 전입니다

02 초기 시험에서 스타틴에 더하자 나쁜 콜레스테롤 수치가 더 내려갔습니다

03 심근경색이나 사망을 막는 효과는 아직 확인되지 않았습니다

04 현재 처방 중인 스타틴 등 검증된 치료를 스스로 끊거나 바꾸지 마세요

05 식사와 운동 등 생활습관 관리도 약물치료와 함께 계속하세요

06 새 약 소식이 궁금하거나 치료 변경을 원하면 진료실에서 상의하세요

새 약의 소식이 있어도 현재 약을 임의로 바꾸지 마세요.

근거 · Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

콜레스테롤 치료를 받는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 내 LDL 목표는 콜레스테롤 목표 안내문을 드립니다.

참고한 자료

Circulation 2026, 경구 PCSK9 억제제 1상 시험

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요