
# 콩팥병과 여름철 작업, 미리 계획하세요

장재원 연자의 Q&A를 바탕으로 정리했습니다. 투석 중이거나 질문에서 “eGFR 20~30% 미만”으로 표현한 근로자의 여름철 고강도 작업에 대한 답변입니다.

## 고온·고강도 작업은 환경과 강도를 조정합니다




여름철 고강도 작업은 작업 환경과 강도 조정, 신장내과 상담으로 대비합니다.

## 먼저 작업 계획을 상의하세요

연자는 이 질문의 환자군에서 여름철 고강도 육체노동이 콩팥 기능 저하를 초래할 가능성이 매우 높다며, 작업 환경을 바꾸고 강도를 조정할 수 있는 업무로 전환하는 것이 좋겠다고 답했습니다. 생계 문제와 함께 작업 가능 범위를 신장내과에 상의하세요.

## 진료 때 공유할 내용

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **작업 조건** | 여름철 고온 환경인지, 육체노동 강도가 어느 정도인지, 환경·업무 전환이 가능한지 알려주세요. |
| **복용약** | 이뇨제나 SGLT2 억제제를 쓰는지 알려주세요. 강의에서는 이런 약을 쓸 때 탈수와 관련된 신기능 저하에 주의해야 한다고 설명했습니다. |
| **검사와 경과** | 혈액검사를 자주 할 수 있는지도 상의하세요. 연자는 검사하기 어려운 작업 현장을 전제로 수분·염분 조언을 했습니다. |

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

# 콩팥병과 여름철 작업, 미리 계획하세요

다음 내용은 질문에 나온 근로자에 대한 연자의 의견입니다. 내 상태에 맞는 계획은 담당 신장내과와 정하세요.

## 연자 Q&A의 수분·염분 조언

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **현장에 소금과 물을 두는 이유** | 땀으로 소실되는 염분을 보충하려는 목적이라고 설명했습니다. |
| **갈증이 날 때** | 소금 없는 수분 섭취를 대안으로 제시했습니다. |
| **진한 노란 소변과 어지럼** | 소변색이 진노란색이면서 조금이라도 어지러우면 소금과 수분을 함께 섭취하는 의견을 제시했습니다. |
| **체액과다(몸에 수분이 과하게 쌓인 상태)가 생기면** | 소금과 수분 섭취를 중단하고 진료받도록 답했습니다. |

## 내 상태에 맞는 계획을 먼저 받으세요

위 답변은 질문에 나온 근로 상황에 대한 연자의 Q&A 의견입니다. 소금·물의 양을 모든 콩팥병 환자에게 같은 방식으로 적용하는 지시가 아닙니다. 투석 여부와 현재 상태, 작업 조건을 담당 신장내과에 알리고 수분·염분 계획을 정하세요.

## 탈수와 콩팥 기능 변화를 함께 평가합니다

강의에서는 이뇨제·SGLT2 억제제 사용 중 콩팥으로 가는 혈류가 줄어 생기는 신전성 질소혈증(prerenal azotemia)을 주의하라고 설명했습니다. 수분 보충 후 호전되는지와 다른 원인이 있는지를 진료에서 살핍니다. 약을 복용 중이라는 사실도 함께 알려주세요.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

집에서 다시 보기