대장내시경 후 주의사항 (용종 없음·절제 없음)

떼어 낸 자리가 없어 출혈 위험은 거의 없고 회복도 빠릅니다. 수면(진정) 회복과 드물게 생기는 위험 신호만 알아 두세요.

검사 당일부터 다음 날까지



떼어 낸 곳 없이 깨끗한 대장 점막

언제	이렇게 하세요	이건 피하세요
검사 직후 30분~1시간	수면에서 완전히 깰 때까지 쉬고, **보호자와 함께 귀가**합니다.	검사 후 **24시간** 운전·기계 조작·중요한 결정
당일	물을 한 모금씩 마셔 보고 미음·죽부터, 괜찮으면 연두부·흰살생선·삶은 채소	과식·술·카페인·탄산·자극적인 음식
다음 날부터	평소 식사로 돌아갑니다. 운동·사우나·여행도 몸 상태를 보며 평소대로 하세요.	—

흔한 불편과 위험 신호

대부분 저절로 좋아집니다

- **배가 빵빵함·방귀** — 검사 때 넣은 공기 때문입니다. 천천히 걷거나 가스를 내보내면 1~2일 안에 좋아집니다.
- **졸림·가벼운 어지러움** — 수면 약 기운으로 당일에 남을 수 있습니다.

바로 119 또는 응급실로 가세요

- **배가 점점 심하게 아플 때** — 만지면 더 아프거나 몸을 펴기 어려움(매우 드물게 장에 구멍이 생긴 신호)
- **변기 물이 붉어질 만큼 피가 나오거나 피덩어리·멈추지 않는 출혈, 짜장면처럼 검은 변**
- **어지러워 쓰러질 것 같거나 식은땀, 구토가 계속될 때** — 보호자와 함께 119
- **38°C 이상 열·오한**(떨림이 함께 올 때)

약 · 결과 · 다음 검사

평소 먹던 약	식사를 다시 시작한 뒤 평소대로 드세요. 떼어 낸 자리가 없어 따로 제한은 없습니다.
피를 묽게 하는 약	아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·리바록사반(자렐토) 등은 **진료실에서 들은 날짜에 다시 드세요**(보통 바로 다시 먹습니다). 헷갈리면 전화로 확인하세요.
당뇨약·인슐린	식사량이 돌아올 때까지 저혈당에 주의하고, 필요하면 상의하세요.
결과 안내	내시경 소견은 당일~며칠 안에 진료실 또는 문자로 알려 드립니다. 연락을 못 받으셨으면 전화 주세요.
다음 대장내시경	용종이 없었다면 광교바른내과 기준으로 **5년 뒤**입니다. 가족력·증상이 있으면 더 일찍 받을 수 있습니다.

진료시간에는 광교바른내과 ☏ 031-893-4560 으로도 연락하세요. · 용종을 떼어 내셨다면 → **용종절제술 후 주의사항**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ASGE 진정 지침(Gastrointest Endosc 2018) · BSG/ESGE 항혈전제 내시경 지침(Gut 2021) · 광교바른내과 대장내시경 추적 기준(USMSTF 2020·대한소화기내시경학회 권고 변형)

대장내시경 잘 받으셨습니다. 본 안내는 절제 없는 대장내시경 후 일반 권고로, 기저질환·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-colonoscopy-clean/