

# 만성 B형간염, 이렇게 관리합니다

2026 새 진료 기준 — 간수치가 아니라 '혈중 바이러스 양'으로 보고, 더 일찍 치료합니다

# 우리나라 간암의 가장 큰 원인

B형간염은 간경변·간암으로 이어지는 핵심 위험 요인입니다

# 120만

국내 B형간염 감염자 (추정)

전체 유병률은 3% 미만으로 줄었지만, **40~60대는 여전히 3~4%**로 높습니다. B형간염에 의한 간질환 사망은 인구 10만 명당 **18.9명** — 세계보건기구(WHO) 목표(4명 이하)를 크게 웃돕니다.

치료율 22.2%

간암 1위 원인

대한간학회 2026

**핵심** 효과적이고 안전한 먹는 약이 있는데도 **전체 환자 중 치료받는 분은 5명 중 1명**뿐입니다. 치료가 필요한 분을 놓치지 않는 적극적 관리가 간암과 사망을 줄입니다.

# 간에 오래 머무는 바이러스

대부분 어릴 때 감염되어, 증상 없이 수십 년 함께 지냅니다

## 감염 경로

대부분 '엄마 → 아기' 수직감염

우리나라 환자는 대부분 출생 전후에 감염되며, 거의 모두 **유전자형 C형**입니다. 감염 기간이 길어 간경변·간암 위험이 외국보다 높습니다.

## 증상

대부분 '증상이 없습니다'

간은 '침묵의 장기' — 피곤함 외에는 신호가 거의 없습니다. **혈액검사로만** 감염과 진행 정도를 확인합니다.

## 확인 방법

간단한 피검사로 확인

HBsAg(표면항원)으로 감염 여부, **HBV DNA**(혈중 바이러스 양)·간수치·초음파로 진행 정도와 치료 필요성을 판단합니다.



# 증상 없이 조용히 진행합니다

치료하지 않으면 간이 서서히 굳고, 일부는 간암으로 진행합니다

## STEP 01

### 만성 염증

바이러스가 간세포에 지속 감염되어 염증이 반복됩니다.

## STEP 02

### 간섬유화

염증이 쌓이며 간이 점점 딱딱해집니다(흉터).

## STEP 03


### 간경변

간이 크게 굳어 기능이 떨어지고 합병증이 생깁니다.

## STEP 04

### 간암

간경변이 없어도 발생할 수 있어 정기 감시가 필수입니다.



# 이제 '바이러스 양'으로 봅니다

2026년부터 분류 기준이 바뀌었습니다 — 간수치(ALT) 중심에서 혈중 바이러스 양(HBV DNA) 중심으로

많음 · HIGH

**바이러스 양 많음**

혈중 바이러스 양(HBV DNA)이 매우 높은 단계(>1억 IU/mL).

중간 · MODERATE


**중간 — 간암 위험 가장 높음**

2천~1억 IU/mL 구간. 최근 연구에서 **간암 위험이 가장 높은** 것으로 확인되었습니다.

적음 · LOW

**바이러스 양 적음**

<2천 IU/mL. 간경변이 없으면 대체로 경과가 양호합니다.



# 간수치가 정상이어도 치료할 수 있습니다

예전엔 "간수치가 올라야" 치료했지만, 이제는 다릅니다

간수치(ALT)가 정상 상한의 2배 이상 올라야 치료

바이러스가 많아도 간수치 정상이면 '경과관찰'

중간 바이러스 양 구간이 치료의 사각지대였음

바이러스 양을 기준으로 치료 여부 결정

간수치가 정상이어도 위험 구간이면 **치료 시작**

치료 대상이 넓어지고, 판단이 단순해짐

**왜 바뀌었나** 간수치가 정상이어도 바이러스에 의한 **발암 과정**은 진행될 수 있습니다. 그래서 간수치만으로는 간암을 충분히 막기 어렵습니다.

# 누가 치료를 시작하나요?

혈중 바이러스 양과 간 상태로 판단합니다

| 바이러스 양                   | 어떻게 하나                                | 치료  |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|
| <b>중간</b><br>2천~1억 IU/mL | 간암 위험이 가장 높은 구간 — 간수치와 관계없이 치료 시작     | 시작  |
| <b>많음</b><br>>1억 IU/mL   | 30세 초과·간수치 상승·간섬유화 중 하나면 치료, 없으면 경과관찰 | 조건부 |
| <b>적음</b><br><2천 IU/mL   | 간경변이 없으면 경과관찰 — 간수치 오르면 다른 원인도 확인     | 관찰  |
| <b>간경변</b>               | 바이러스가 검출되기만 하면 양과 관계없이 치료 시작          | 시작  |

치료를 시작하지 않더라도 **그냥 두는 것이 아닙니다** — 3~6개월마다 검사하며 치료 시점을 놓치지 않도록 추적합니다.

**건강보험 급여 안내** — 위는 학회 권고 기준입니다. 현재 급여는 기존 기준(간수치 상승 등)을 적용해, **간수치가 정상이고 간경변이 없으면 중등도라도 아직 급여가 안 될 수 있습니다.** 치료 시작은 진료 상담으로 결정합니다.

# 하루 한 알로 바이러스를 누릅니다

효과 좋고 안전하며 내성이 거의 없는 먹는 항바이러스제

## 1차 치료제

테노포비어 · 엔테카비어 · 베시포비어

하루 한 알. 바이러스 증식을 강력히 억제하고 내성 발생이 매우 드뭅니다.

## 효과


간암·사망 위험을 낮춤

장기 복용 시 간경변 진행을 막고 간암 발생과 사망을 줄이는 효과가 입증되었습니다.

## 맞춤 선택

상태에 맞춰 약을 고릅니다

콩팥·뼈가 약하면 그에 맞는 약으로, 임신 중에는 테노포비어로 선택합니다.



# 오래 먹지만, 스스로 끊으면 위험합니다

목표는 바이러스를 눌러 간암을 예방하고, 더 나아가 '기능적 완치'에 이르는 것

## 치료 기간 — 장기 복용

- 대부분 오랜 기간 꾸준히 복용합니다.
- 임의 중단은 금지 — 간염이 갑자기 악화되거나 간기능이 나빠질 수 있습니다.
- 특히 우리나라에 많은 유전자형 C형은 중단 후 재발·악화 위험이 큼니다.
- 중단 여부는 반드시 **진료의와 상의**해 결정합니다.

## 치료 목표

- 단기 — 혈중 바이러스(HBV DNA)를 검출되지 않게 억제
  - 장기 — 표면항원(HBsAg)까지 사라지는 **기능적 완치**
  - 궁극적으로 **간경변·간암 예방**과 생존율 향상
- 기능적 완치에 이르면 치료 종료를 고려할 수 있습니다.

# 치료 여부와 관계없이 정기검사

간암은 일찍 발견할수록 잘 치료됩니다 — 6개월마다 챙기세요

6개월마다

간암 감시검사

40세 이상이거나 간경변이 있으면, 6개월마다 복부 초음파 + 혈액검사(AFP)를 받습니다.

정기적으로

혈액검사로 추적

간수치·바이러스 양을 정기적으로 확인하고, 치료 중에는 콩팥 기능도 함께 살핍니다.

관찰 대상도

'지금 치료 안 함' = 추적 필요

치료를 시작하지 않은 분도 3~6개월마다 검사해 치료 시점을 놓치지 않습니다.



# 임신·다른 치료 때 꼭 챙길 것

상황에 따라 미리 준비하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다

## 임신 · 01

### 수직감염 예방

바이러스가 많으면(HBV DNA  $\geq$  20만 IU/mL) 임신 중 **항바이러스제로** 아기 감염을 예방합니다(테노포비어).

## 임신 · 02

### 출산·수유

아기는 출생 직후 **백신 + 면역글로불린**으로 보호합니다. 치료 중이 아니면 **모유수유** 가능합니다.

## 항암·면역억제 · 03

### 치료 전 반드시 확인

항암치료·면역억제제·스테로이드 전에는 **B형간염 검사**가 필수 — 바이러스 재활성화(악화)를 막습니다.

## 가족 · 04

### 가족도 검사·예방접종

함께 사는 가족은 검사를 받고, 항체가 없으면 **예방접종**으로 미리 보호합니다.

# 오늘부터 실천하기

꾸준함이 간을 지킵니다

01 처방받은 약은 **매일 같은 시간**에 거르지 않고 복용

---

03 **6개월마다** 간암 감시검사(초음파+혈액)와 정기 진료

---

05 항체가 없으면 **A형간염 예방접종** 받기

---

07 다른 약·한약·**건강기능식품** 복용 시 미리 상담

02 약을 **스스로 끊거나 거르지 않기** — 중단은 진료의와 상의

---

04 **금주** — 술은 간 손상과 간암 위험을 높입니다

---

06 **가족 검사·예방접종** 챙기기

---

→ 궁금한 점은 진료 때 언제든지 물어보세요

# 꾸준한 관리로 간암을 예방합니다

궁금한 점은 진료 때 언제든지 문의해 주세요

PHONE

**031-893-4560**

HOURS

**평일 08:30~18:30**

**토요일 08:30~13:30**

ADDRESS

**경기 용인 수지구**

**광고중앙로 298, 4층**



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요