

주 1회 주사는 루틴이 안전

요일, 부위, 보관, 놓친 경우를 정해두면 불안과 실수가 줄어듭니다. 약 이름별 원칙이 다르므로
처방 설명을 우선합니다.

복부·허벅지·상완을 번갈아 사용합니다

같은 자리에 반복하면 통증과 피부 불편감이 생길 수 있습니다.

가능 부위

복부, 허벅지, 상완. 상완은 도움을 받아 맞는 편이 안전합니다.

부위 순환

지난 주와 정확히 같은 점은 피합니다.

피부 확인

붉어짐·가려움·통증이 심하면 사진을 남기고 진료에 알립니다.



그림 · 부위 순환 — 복부와 허벅지 및 상완 주사부위 일러스트(설명용 그림).

Tip · 주사는 보통 복부, 허벅지, 상완 부위를 사용합니다. 매주 같은 요일에 맞되, 부위는 조금씩 이동합니다.

근거 · 위고바·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

용량은 펜에 맡기고, 요일은 환자가 지킵니다

임의로 두 번 맞거나 빨리 올리는 것은 금물입니다.



먼저 기억할 점

주 1회 약은 같은 요일에 맞는 것이 가장 쉽습니다. 증량은 진료 계획대로 하며, 부작용이 있으면 유지 또는 감량을 상의합니다.

같은 요일

예: 매주 일요일 저녁처럼 생활 패턴에 붙입니다.

임의 조절 금지

효과가 약하다고 두 번 맞거나, 남은 약을 합쳐 맞지 않습니다.

증량 상담

오심·구토가 있으면 다음 단계보다 현재 용량 안정이 먼저입니다.

Tip · 주 1회 약은 같은 요일에 맞는 것이 가장 쉽습니다.

근거 · 위고바·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

냉장·차광·여행 준비를 미리 정합니다

제품별 허용 조건이 다르므로 처방받은 약의 설명서를 기준으로 합니다.



그림 · 보관·이동 — 냉장 보관과 여행 파우치 일러스트(설명용 그림).

살펴볼 것	실천 방법
냉장 보관	열지 않게 보관하고, 냉동된 약은 사용하지 않습니다.
여행	수하물보다 휴대가 안전할 수 있으며, 고온·직사광선을 피합니다.
제품별 차이	위고비·마운자로의 보관 허용 기간은 제품 설명을 따릅니다.

Tip · 냉장 보관이 기본인 약이 많고, 열리거나 고온에 두면 안 됩니다. 여행 전에는 주사 일정과 보관 가방을 미리 확인합니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

놓친 주사는 약마다 기준이 다릅니다

위고비와 마운자로는 놓친 후 처리 기준이 다르므로 외워두기보다 처방 안내를 확인합니다.



그림 · 복약 확인 — 놓친 용량과 복약 일정 확인 일러스트(설명용 그림).

1 위고비 **확인**

다음 예정일까지 2일 이상 남으면 가능한 빨리, 2일 미만이면 건너뛰는 원칙이 쓰입니다.

2 마운자로 **확인**

놓친 지 4일 이내면 가능한 빨리, 4일이 넘으면 건너뛰는 원칙이 쓰입니다.

3 중복 금지 **확인**

놓쳤다고 두 용량을 한 번에 맞지 않습니다.

Tip · 일반적으로 위고비는 다음 예정일까지 2일 이상 남았는지, 마운자로는 놓친 지 4일 이내인지가 기준입니다. 애매하면 추가 주사보다 먼저 문의하세요.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

이번 회차는 요일을 고정

이번 주는 주사 요일과 보관 위치를 가족도 알 수 있게 정리합니다.

이번 회차 핵심

- 01** 주사는 같은 요일, 부위는 조금씩 바꿉니다.
- 02** 임의 증량이나 중복 주사는 하지 않습니다.
- 03** 보관은 제품 설명서와 처방 안내를 따릅니다.
- 04** 놓친 경우는 약마다 기준이 달라 확인 후 진행합니다.

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광고바른내과 진료 안내