

당뇨 전단계 — 10년 안에 절반이 당뇨가 됩니다

당화혈색소 5.7~6.4%는 아직 당뇨는 아니지만 **당뇨로 가는 길목**입니다. 지금 식사와 운동을 챙기면 늦추거나 막을 수 있습니다.

📌 내 숫자는 어디에 있나요? (당화혈색소 · 공복혈당)

구간	당화혈색소	공복혈당	뜻
정상	5.6% 까지	100 미만	지금처럼 관리하면서 정기 검진
당뇨 전단계	5.7~6.4%	100~125	당뇨로 가는 길목 — 6.4에 가까울수록 위험이 큼
당뇨	6.5% 부터	126 이상	증상이 없으면 확인 검사 후 진단합니다

당화혈색소는 지난 2~3개월의 평균, 공복혈당은 그날그날 흔들립니다 — 그래서 두 검사를 함께 봅니다. (공복혈당 mg/dL)

⚠ 왜 지금 행여야 하나요?

연구마다 차이는 있지만, 전단계는 해마다 약 5~10%씩 당뇨로 넘어가 10년이면 절반 가까이가 당뇨가 됩니다. 같은 전단계라도 숫자가 높을수록 더 많이 넘어갑니다.

당뇨로 넘어가지 않아도 전단계 자체가 **심장·혈관 질환 위험**과 관련이 있습니다.

반대로 지금은 당뇨를 늦추거나 막을 기회가 있는 시기입니다 — 식사·운동·수면·금연을 함께 챙기세요.



의자 스쿼트 · 허벅지·엉덩이

🍴 이렇게 드시고, 이렇게 움직이세요

🍴 식사 · 굶지 말고 골라 먹기

무리하게 굶거나 밥을 끊으면 근육이 빠질 수 있습니다. 식사는 챙기고 운동을 함께 하세요.

탄수화물은 없애지 말고 **빵·떡·면** 같은 정제 탄수화물만 줄입니다.

단 음료는 줄이고, 채소·콩류·통곡물을 늘립니다.

🏃 운동 · 걷기에 근력운동 더하기

허벅지·엉덩이 근력운동(스쿼트·런지)이 당을 가장 많이 흡수합니다.

근력운동 주 2~3회(연이어 하지 않는 날) + 걷기 같은 유산소

주 150분 이상.

무릎·허리가 불편하면 강도를 몸에 맞춰 시작합니다.

❓ 흔한 오해 (Common Myths)

이렇게 생각하지만	사실은
"살진 사람만 당뇨가 온다"	마른 사람도 당뇨가 생깁니다. 아시아인은 체중이 적어도 생깁니다.
"전단계면 밥을 끊어야 한다"	굶지 않습니다. 굶으면 근육이 빠질 수 있습니다.
"6.5까지는 여유가 있다"	6.5에 가까울수록 넘어갈 위험이 큼.
"당뇨가 아니니 과일은 실컷 먹어도 된다"	과일에도 당이 있습니다. 통과일을 적당량 , 주스는 줄입니다.

📅 가장 나쁜 건 당뇨가 왔는데 모르는 것 · CHECK YEARLY

마른 사람도 당뇨가 생깁니다. 전단계라면 **적어도 1년에 한 번** 검사하세요. 더 자주 불지와 다음 검사 시기는 진료 때 알려 드립니다.

물을 자주 마시고 소변이 잦거나 이유 없이 체중이 줄면 검사일을 기다리지 말고 진료를 받으세요. 구토가 계속되거나 심한 탈수·의식 저하가 있으면 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 2025 진료지침 · ADA Standards of Care 2026 · TOPICS 3 (Lancet 2011) · UK Biobank 전단계 코호트 (Cardiovasc Diabetol 2024) · Diabetologia 2025 · Tabák (Lancet 2012)

함께 보기 — 슬라이드 「전단계 당뇨 관해」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/prediabetes-remission/ · 안내문 「아침 공복혈당」 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/fasting-glucose/

본 자료는 당뇨 전단계를 설명하는 일반 안내입니다. 식사·운동 강도와 검사 간격은 나이, 체중, 관절 상태, 동반 질환에 따라 달라질 수 있으니 진료실 안내를 우선해 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/prediabetes-progression/