

주 1회 주사는 루틴이 안전

요일, 부위, 보관, 놓친 경우를 정해두면 불안과 실수가 줄어듭니다. 약 이름별 원칙이 다르므로 처방 설명을 우선합니다.

복부·허벅지·상완을 번갈아 사용합니다

같은 자리에 반복하면 통증과 피부 불편감이 생길 수 있습니다.

주사는 보통 복부, 허벅지, 상완 부위를 사용합니다. 매주 같은 요일에 맞되, 부위는 **조금씩 이동**합니다.

SITE

가능 부위

복부, 허벅지, 상완. 상완은 도움을 받아 맞는 편이 안전합니다.

ROTATE


부위 순환

지난 주와 정확히 같은 점은 피합니다.

SKIN

피부 확인

붉어짐·가려움·통증이 심하면 사진을 남기고 진료에 알립니다.



용량은 펜에 맡기고, 요일은 환자가 지킵니다

임의로 두 번 맞거나 빨리 올리는 것은 금물입니다.



주간 스케줄

주 1회 약은 같은 요일에 맞는 것이 가장 쉽습니다. 증량은 진료 계획대로 하며, 부작용이 있으면 유지 또는 감량을 상의합니다.

SAME DAY

같은 요일

예: 매주 일요일 저녁처럼 생활 패턴에 붙입니다.

DOSE

임의 조절 금지

효과가 약하다고 두 번 맞거나, 남은 약을 합쳐 맞지 않습니다.

ESCALATE

증량 상담

오심·구토가 있으면 다음 단계보다 현재 용량 안정이 먼저입니다.

냉장·차광·여행 준비를 미리 정합니다

제품별 허용 조건이 다르므로 처방받은 약의 설명서를 기준으로 합니다.

냉장 보관이 기본인 약이 많고, 얼리거나 고온에 두면 안 됩니다. 여행 전에는 주사 일정과 보관 가방을 미리 확인합니다.

FRIDGE

냉장 보관

얼지 않게 보관하고, 냉동된 약은 사용하지 않습니다.

TRAVEL

여행

수하물보다 휴대가 안전할 수 있으며, 고온·직사광선을 피합니다.

CHECK

제품별 차이


위고비·마운자로의 보관 허용 기간은 제품 설명을 따릅니다.



보관·이동

놓친 주사는 약마다 기준이 다릅니다

위고비와 마운자로는 놓친 후 처리 기준이 다르므로 외워두기보다 처방 안내를 확인합니다.



복약 확인

일반적으로 위고비는 다음 예정일까지 2일 이상 남았는지, 마운자로는 놓친 지 4일 이내인지가 기준입니다. 애매하면 추가 주사보다 먼저 문의하세요.

WEGOVY

위고비

다음 예정일까지 2일 이상 남으면 가능한 빨리, 2일 미만이면 건너뛰는 원칙이 쓰입니다.

MOUNJARO

마운자로

놓친 지 4일 이내면 가능한 빨리, 4일이 넘으면 건너뛰는 원칙이 쓰입니다.

SAFETY

중복 금지

놓쳤다고 두 용량을 한 번에 맞지 않습니다.

이번 회차는 요일을 고정

이번 주는 주사 요일과 보관 위치를 가족도 알 수 있게 정리합니다.

01 주사는 **같은 요일**, 부위는 조금씩 바꿉니다.

03 보관은 제품 설명서와 처방 안내를 따릅니다.

02 임의 증량이나 중복 주사는 하지 않습니다.

04 놓친 경우는 약마다 기준이 달라 확인 후 진행합니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요