

"위에 좋다"는 것들, 근거로 봅니다

양배추즙·마스틱검·마누카꿀부터 **카베진·오타이산·세이로간**까지 — 정말 위를 치료하는지 임상 근거로 정리했습니다. **속이 자주 불편하면 제품보다 검사가 먼저입니다.**



'위에 좋다'는 말과 실제 근거는 다를 수 있습니다

먼저 알아둘 3가지

- 1 대부분 "위에 좋다"는 치료 근거가 약합니다. 위염·궤양을 낮게 한다는 증명은 대개 없습니다.
- 2 그나마 근거 있는 건 유산균 (제균 부작용 ↓)·아연카르노신 정도입니다.
- 3 속쓰림·소화불량이 반복되면 헬리코박터 검사부터 — 제품으로 미루지 마세요.

근거 등급으로 본 "위에 좋다는" 것들

A·B

근거 있는 편

유산균(프로바이오틱스) · 아연카르노신(폴라프레징크) · 브로콜리새싹 · 아티초크 추출물
보조로는 시도할 만함. 단 유산균은 "제균 부작용을 줄이는" 용도이지 위를 치료하는 약이 아닙니다.

C

근거 부족

양배추즙·비타민U · 마스틱검 · 마누카꿀 · 프로폴리스 · 알로에 · 마즙 · 감자즙 · 슬리퍼리엘름 · DGL감초
시험관·엣 연구 수준이거나 사람 근거가 없습니다. 먹어도 무방하지만 치료로 믿지 마세요.

주의

과신·오남용

일반 감초 장기복용 · 제산제(소다·마그네슘) 남용
감초는 오래 먹으면 혈압↑·저칼륨, 제산제 남용은 신장·심장에 부담. **이걸 믿고 내시경·진료를 미루는 것이 가장 위험합니다.**

일본에서 사 오는 위장약, 실체는?

카베진 코와

KABAGIN

성분의 대부분이 제산제 — 속쓰림 완화용이지 '위 영양제' 아님

오타이산

OHATA'S ISAN

역시 제산제 중심 + 소화효소·생약. 과식 후 더부룩함용

셀벨

SELBELLE

위점막 보호제(테프레논). 그나마 위약다운 위장약

이노세아

INOCEA

궤양에 쓰는 점막보호약(수크랄레이트). 정식 의약품

우루소

URSO

담즙약(UDCA) — 소화제가 아니라 지방소화·담즙 제제

세이로간

SEIROGAN

설사약입니다 — 위장약 아님.
위염·속쓰림에 쓰지 마세요

안전하게 · 이럴 땐 진료받으세요

이런 분은 주의

신장·심장·고혈압 있으면
제산제(마그네슘·소다) 주의
감초는 오래(30일+) 먹으면 혈압↑·저칼륨 —
특히 고령·이노제 복용

약과 함께 먹을 때

제산제는 다른 약 흡수를 방해 — 2시간 간격 두기
진통제(NSAID)·항혈전제 드시면 속쓰림을 혼자
덮지 말고 상담

미루지 말고 오세요

체중 감소·삼킴 곤란
검은 변·토혈·빈혈
속쓰림·소화불량이 낫지 않고 반복

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일 · 공휴일 휴진

근거 — ACG·CAG 소화불량 진료지침 (2017) · H. pylori 제균 보조 유산균 메타분석 (Cochrane·다기관) · 폴라프레징크 메타분석 (Nutrients 2022) · 제품 성분은 일본 KEGG·JAPIC 의약품 DB 및 제조사 공식자료

이 안내문은 일반적인 교육 자료로, 개인별 진단·처방을 대신하지 않습니다. 복용 중인 약·건강기능식품이 있으면 진료 시 알려 주세요. 반복되는 소화기 증상은 원인 검사(내시경·헬리코박터)가 우선입니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/gi/stomach-supplements-evidence/