
어지럼, 빙빙 도는 것과 핑 도는 것은 다릅니다

핑 도는 느낌과 빙빙 도는 느낌은 원인이 다를 수 있어, 시작 시점·지속 시간·유발 상황을 함께 확인해야 합니다. 아래에서 내 증상이 어느 쪽에 가까운지 확인해 보세요.

핑 도는 것과 빙빙 도는 것, 느낌과 함께 시작 시점·지속 시간·유발 상황을 확인합니다



구분	핑 도는 것 · DIZZINESS	빙빙 도는 것 · VERTIGO
느낌	**일어설 때 핑 돕니다**	**주변이 빙빙 돕니다**
특징 및 원인	앉았다 **일어설 때 핑 도는 것**은 빈혈·저혈압이 원인인 경우가 많습니다. 나이가 있으신 분들께 특히 흔합니다.	누웠다 일어나거나 돌아누울 때처럼 머리 위치가 바뀌면 **토할 것 같은 느낌이 동반**되고 빙빙 도는 경우가 많습니다.
진료과	혈압·맥박을 확인하며 **내과**에서 봅니다.	**이석증** 같은 귀 문제가 원인인 경우가 많아 **이비인후과**에서 봅니다. 가끔 뇌가 원인이면 **신경과**에서 진료합니다.

핑 도는 어지럼 관리 → 「일어설 때 핑 도는 분께」 edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/orthostatic-dizziness-low-bp/

이석증은 재발을 잘 합니다

구분	이석증(BPPV) · 재발 주의
진단 방법	이석증은 진찰 중 머리 위치를 바꾸어 증상과 눈 움직임을 확인해 진단합니다.
생활 주의	**재발을 잘 하는 병**입니다. 가장 흔한 이석증(뒤쪽 반고리관)은 자세 치료(이석 정복술) 뒤 고개 자세를 따로 제한할 필요는 없고, 다시 어지러우면 진료를 받으세요.
약물 안내	어지럼약은 이석증을 고치는 약이 아니며, 자세 치료를 대신하지 못합니다.
재발 대처	비슷한 어지럼이 다시 생기면 다시 진료받아 이석증 재발인지 확인하고, 결과에 맞는 치료를 받으세요.

이런 경우엔 바로 응급실로

SPEECH
말이 어눌할 때
말이 어눌하거나 말이 잘 나오지 않을 때

WEAKNESS
한쪽 힘이 빠질 때
얼굴·팔·다리 한쪽에 힘이 빠지거나 저릴 때

VISION
시야에 이상이 있을 때
사물이 두 개로 보이거나 한쪽 시야가 안 보일 때

BALANCE
침대에서 못 내려올 정도
어지러워서 앉거나 서기 어려울 만큼 심할 때

낙상·식사량·보행 변화와 전체 약 목록을 알립니다. 일부 어지럼약·수면제의 졸림·항콜린성 부담도 확인합니다. (아산28 백지연)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — AAO-HNS 이석증(BPPV) 진료지침 2017 · HNO 어지럼 진료 학제간 권고 2025 · BPPV 재발 위험 메타분석 2022

본 자료는 일반 환자교육용입니다. 증상 양상이 다르면 내원해 확인하시고, 위험 신호가 나타나면 즉시 119에 연락하거나 응급실로 가세요.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/dizziness-vs-vertigo/