
B형간염 보유자 관리와 간염 예방접종

B형간염 보유자는 증상이 없어도 정기적인 간 상태 확인과 꾸준한 약 복용이 중요합니다. 성인 B형간염·A형간염 예방접종 기준도 함께 확인하세요.

핵심 숫자 한눈에

정기 검사	간암 감시	B형간염 접종	A형간염 접종
6개월	**40세~**	**3회**	**2회**
마다 간수치·초음파(간암 검진)	보유자는 필수 시작	0·1·6개월 완료	항체 없을 때

보유자 정기 관리



정기 검사

- **6개월마다 간수치·초음파(간암 검진)**를 받습니다.
- **40세부터는 필수**입니다.
- 증상이 없고 간수치가 정상이어도 정기적으로 확인합니다.

항바이러스제 복용

- **억제약(비리어드 등)은 매일 빠짐없이** 먹습니다.
- 현재 주로 쓰는 약은 **내성 위험이 매우 낮으며**, 처방대로 꾸준히 복용하는 것이 중요합니다.
- 중단하고 싶으면 먼저 진료진과 상의합니다.

만성 B형간염 치료 기준·약·검사 일정 자세한 설명(진료실 슬라이드)
edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/chronic-hepatitis-b/overview/

성인 예방접종 일정 아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)

B형간염 — 항체 없는 성인

- **0·1·6개월, 총 3회** 접종합니다.
- 1차에 항체가 생겨도 **3차까지** 맞습니다.
- 생겼던 항체가 시간이 지나 줄어도 **면역 기억은 남을 수 있습니다.** 처음부터 항체가 생기지 않았다면 추가 평가가 필요합니다.

A형간염

- 성인이 되어 걸리면 **위험합니다.**
- 항체가 없으면 **2회 접종**합니다.
- B형간염 보유자는 A형간염 면역 상태도 함께 확인합니다.
- 접종이 늦어도 남은 횟수를 이어갑니다.

흔한 오해 — "항체가 없으면 수혈을 못 받는다"

사실이 아닙니다. 헌혈 혈액은 채혈 단계에서 B형간염 감염 여부를 선별하며, 수혈받는 사람의 항체 여부는 수혈 가능 여부와는 별개의 문제입니다.

바로 진료가 필요한 경우

눈이나 피부가 노랗게 변하거나, 배가 갑자기 붓거나 불러오면 정기검사일까지 기다리지 말고 즉시 진료를 받으세요. 의식이 흐려지거나 심하게 졸리거나, 피를 토하거나 검은 변을 보면 바로 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한간학회 만성 B형간염 진료가이드라인(2022·2026) · 대한간암학회·국립암센터 간세포암종 진료가이드라인(2022) · 대한감염학회·대한간학회 A형·B형간염 성인예방접종 가이드라인(2011)

본 자료는 일반 설명용입니다. 실제 검사 간격과 접종 일정은 간 상태, 접종력, 위험요인에 따라 진료 상담 후 결정됩니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/vaccine/hbv-carrier-hepatitis-vaccine/