


MCD Blog



MLD Blog

Utilisateur = (Id_utilisateur *INT*, nom *VARCHAR(255)*, email *VARCHAR(255)*, mot_de_passe *VARCHAR(255)*, role *VARCHAR(50)*, date_creation *DATETIME*, modifier_le *DATETIME*);

Categorie = (Id_categorie *INT*, nom *VARCHAR(255)*, slug *VARCHAR(255)*, date_creation *DATETIME*, modifier_le *DATETIME*);

Tag = (Id_tag *INT*, nom *VARCHAR(255)*, slug *VARCHAR(255)*, date_creation *DATETIME*, modifier_le *DATETIME*);

Article = (Id_article *INT*, titre *VARCHAR(255)*, contenu *Texte*, status *VARCHAR(100)*, date_de_creation *DATETIME*, date_creation *DATETIME*, modifier_le *DATETIME*, date_publication *DATETIME*, Id_utilisateur *INT*, [#Id_utilisateur_1](#), [#Id_categorie](#));

Commentaire = (Id_commentaire *INT*, contenu *Texte*, date_de_creation *DATETIME*, modifier_le *DATETIME*, [#Id_article](#), [#Id_utilisateur](#));
article_tag = ([#Id_article](#), [#Id_tag](#));

Script de création Base de Données Blog

-- Création de la base de données

```
CREATE DATABASE laravel_blog;  
USE laravel_blog;
```

CREATE TABLE Utilisateur(

```
    Id_utilisateur INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL,  
    mot_de_passe VARCHAR(255),  
    role ENUM('admin', 'user'),  
    date_creation DATETIME NOT NULL,  
    modifier_le DATETIME,  
    PRIMARY KEY(Id_utilisateur),  
    UNIQUE(email)  
);
```

CREATE TABLE Categorie(

```
    Id_categorie INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    slug VARCHAR(255) NOT NULL,  
    date_creation DATETIME NOT NULL,  
    modifier_le DATETIME,  
    PRIMARY KEY(Id_categorie),  
    UNIQUE(slug)  
);
```

CREATE TABLE Tag(

```
    Id_tag INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    slug VARCHAR(255) NOT NULL,  
    date_creation DATETIME NOT NULL,  
    modifier_le DATETIME,  
    PRIMARY KEY(Id_tag),  
    UNIQUE(slug)  
);
```

CREATE TABLE Article(

```
    Id_article INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    contenu Texte NOT NULL,  
    status ENUM('draft', 'published') NOT NULL,  
    date_de_creation DATETIME NOT NULL,  
    date_creation DATETIME NOT NULL,  
    modifier_le DATETIME,  
    date_publication DATETIME,  
    Id_utilisateur INT NOT NULL,  
    Id_utilisateur_1 INT NOT NULL,  
    Id_categorie INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Id_article),  
    FOREIGN KEY(Id_utilisateur_1) REFERENCES  
Utilisateur(Id_utilisateur),  
    FOREIGN KEY(Id_categorie) REFERENCES  
Categorie(Id_categorie)  
);
```

CREATE TABLE Commentaire(

```
    Id_commentaire INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    contenu Texte NOT NULL,  
    date_de_creation DATETIME NOT NULL,  
    modifier_le DATETIME,  
    Id_article INT NOT NULL,  
    Id_utilisateur INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Id_commentaire),  
    FOREIGN KEY(Id_article) REFERENCES  
Article(Id_article),  
    FOREIGN KEY(Id_utilisateur) REFERENCES  
Utilisateur(Id_utilisateur)  
);
```

CREATE TABLE article_tag(

```
    Id_article INT NOT NULL,  
    Id_tag INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Id_article, Id_tag),  
    FOREIGN KEY(Id_article) REFERENCES  
Article(Id_article),  
    FOREIGN KEY(Id_tag) REFERENCES  
Tag(Id_tag)  
);
```