
User case / Blog

Ce projet distingue trois types d'acteurs : le Visiteur (non connecté), l'Utilisateur inscrit (connecté) et l'Administrateur.

1. Visiteur (non connecté)

Le visiteur peut naviguer sur le blog de manière anonyme et consulter le contenu public.

ID	Nom du cas d'utilisation	Déclencheur (Action)	Résultat attendu (Système)
UC-VIS-01	Consulter la liste des articles	Arrivée sur la page d'accueil du blog	Affichage des articles ayant le statut « publié », triés du plus récent au plus ancien, avec une pagination standard.
UC-VIS-02	Filtrer par catégorie	Clic sur le nom d'une catégorie dans l'interface	La liste est filtrée pour n'afficher que les articles publiés appartenant à cette catégorie spécifique
UC-VIS-03	Filtrer par tag (étiquette)	Clic sur un tag (ex : dans un nuage de tags)	La liste est filtrée pour n'afficher que les articles publiés contenant ce tag
UC-VIS-04	Combiner les filtres	Sélection simultanée d'une catégorie et d'un tag	Affichage exclusif des articles publiés qui répondent aux deux critères à la fois
UC-VIS-05	Voir le détail d'un article	Clic sur le titre d'un article depuis la liste	Affichage complet de l'article (titre, contenu, catégorie, tags) et chargement de son espace commentaires
UC-VIS-06	Lire les commentaires	Lecture de la section en bas d'un article	Les commentaires liés à l'article sont visibles par tous, sans obligation de connexion

2. Utilisateur (Inscrit & Connecté)

L'utilisateur possède un compte et peut interagir avec les articles via l'espace commentaires.

ID	Nom du cas d'utilisation	Déclencheur (Action)	Résultat attendu (Système)
UC-USR-01	S'inscrire sur le blog	Soumission du formulaire (Nom, Email, Mot de passe)	Création du compte en base de données, ouverture automatique de la session
UC-USR-02	Se connecter / Se déconnecter	Saisie des identifiants ou clic sur « Déconnexion »	Authentification de l'utilisateur ou destruction de sa session en cours
UC-USR-03	Poster un commentaire	Envoi d'un texte via le formulaire sous un article	Enregistrement du commentaire lié à l'article et à l'utilisateur, puis affichage immédiat
UC-USR-04	Modifier son propre commentaire	Clic sur « Modifier » sur son commentaire, édition et validation	Mise à jour du texte en base de données et rafraîchissement de l'affichage
UC-USR-05	Supprimer son propre commentaire	Clic sur le bouton « Supprimer » sur son commentaire	Suppression définitive du commentaire de la base de données



Règle métier stricte : un Utilisateur connecté NE PEUX PAS modifier ni supprimer les commentaires rédigés par d'autres utilisateurs. Les boutons "Modifier" et "Supprimer" sont masqués par le système (Vérification par Policy/Gate côté serveur).

3. Administrateur

L'administrateur possède un contrôle total sur les publications la modération et la structure du blog

ID	Nom du cas d'utilisation	Déclencheur (Action)	Résultat attendu (Système)
UC-ADM-01	Créer un article	Remplissage du formulaire de création d'article	L'article est créé avec le statut choisi : « Brouillon » (invisible pour les visiteurs) ou « Publié »
UC-ADM-02	Modifier un article	Edition des champs d'un article existant	Sauvegarder des modifications apportées au contenu ou aux métadonnées
UC-ADM-03	Publier / Dépublier un article	Changement rapide du statut d'un article	Basculer instantanée de la visibilité de l'article sur la partie publique du site
UC-ADM-04	Supprimer un article	Clic sur le bouton de suppression d'un article	Retrait de l'article de la base de données (et suppression en cascade de ses commentaires)
UC-ADM-05	Modérer un commentaire	Clic sur « Supprimer » sur n'importe quel commentaire du blog	Retrait immédiat d'un commentaire inapproprié, peu importe son auteur
UC-ADM-06	Gérer les catégories (CRUD)	Création, lecture, modification ou suppression d'une catégorie	Mise à jour de la table des catégories et impact immédiat sur les filtres disponibles
UC-ADM-07	Gérer les tags (CRUD)	Création, lecture modification ou suppression d'un tag	Mise à jour de la table des tags et impact immédiat sur le nuage de tags

● Règles de gestion critiques intégrées au Système

Pour votre dossier de certification, n'oubliez pas d'indiquer comment le système gère les contraintes imposées par votre document :

1. **Sécurité d'effacement Admin** : Si une action tente de supprimer un utilisateur possédant le `role = admin`, le système **bloque** la requête (renvoie une erreur) tant que cet `#id_user` est configuré comme clé étrangère sur des articles existants.
2. **Cascade d'effacement User** : Si un utilisateur standard (`role = user`) supprime son compte, le système exécute une **suppression en cascade** uniquement sur ses commentaires (`comments`).