Білет №1,16

1. Чи покладено в основи мови C# принципи об’єктно-орієнтованого програмування?

Так

2. Чи можна коректно представити число значення -100 змінною типу long ?

Так

3. Який модифікатор дозволяє доступ до членів класу лише з похідних від нього класів ?

Protected

4. В якому фрагменті перевизначається віртуальний метод ?

д) правильної відповіді немає

5. Виберіть із наведеного перелік вираз, помилковий з точки зору компілятора:

г) 1 || 4 | 8

8.
```
using System;

namespace var1
{
    class Demo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Divider divider = new Divider();

            try
            {
                Console.WriteLine(divider.Div());
            }
            catch (DivideByZeroException e)
            {
                Console.WriteLine(e.Message);
            }
```

```
            Console.ReadKey();
        }
    }

    class Divider
    {
        internal int argument1;
        internal int argument2;

        public Divider()
        {
            argument1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            argument2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }

        public int Div() => argument1 % argument2;
    }
}
```

Білет №2,17

1.Чи допускається в мові C# множинне успадкування класів ?

ТАК

2.Чи можна коректно представити значення -100 змінною типу ushort ?

НІ

3.Який модифікатор дозволяє доступ до членів класу з будь-яких інших класів ?

PUBLIC

4.Виберіть з наведеного переліку оголошення делегату .

Г) public delegate sbyte array (sbayt I)

5 Виберіть із наведеного перелік вираз, помилковий з точки зору компілятора:

Б)1-(2>4)

8.
```
using System;
namespace ConsoleApp20
```

```
{
    class Demo
    {
        static void Main()
        {

            Mult m = new Mult();
            m.init();
                try
                {
                    m.mul();
                }
                catch (OverflowException)
                {
                    Console.WriteLine("Арифметичне переповнення");
                }
            Console.ReadKey();
        }
    }
    class Mult
    {
        ushort a, b;
        public Mult()
        {
        }
        public void init()
        {
            Console.Write("Введіть значення першої змінної : ");
            a = ushort.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введіть значення другої змінної : ");
            b = ushort.Parse(Console.ReadLine());
        }
```

```
        public ushort mul()
        {
            ushort res;
            res=checked((ushort)(a*b));
            Console.Write("Добуток = " + res);
            return res;
        }
    }
}
```

Білет №3,18

1. Чи підтримує середовище .Net Framework специфікацію спільної системи типів Common Type System ?

Так

2. Чи можна коректно представити значення 400 змінною типу sbyte ?

Ні

3. Який модифікатор обмежує доступність членів класу межами збірки, що містить цей клас ?

Internal

4. В якому фрагменті оголошується статичний метод ?

а) public static void constructorMethod(int x){}

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

д) правильної відповіді немає

8.

```
using System;

namespace var3
{
    class Demo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Divider divider = new Divider();
```

```
        try
        {
            Console.WriteLine(divider.Div());
        }
        catch (DivideByZeroException e)
        {
            Console.WriteLine(e.Message);
        }

        Console.ReadKey();
    }
}

class Divider
{
    internal int argument1;
    internal int argument2;

    public Divider()
    {
        argument1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        argument2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public int Div()
    {
        if (argument2 == 0)
        {
            throw new DivideByZeroException();
        }
```

```
            return argument1 % argument2;
        }
    }
}
```

Білет №4,19

1.Чи є збірка C# програми файлом ,що містить інструкції на мові Асемблер ?

Так

2.Чи можна коректно представити значення -100 змінною типу byte ?

НІ

3.Який модифікатор дозволяє доступ до членів класу з будь-яких інших класів ?

Public

4.Виберіть з наведеного переліку оголошення делегата :

Г) public delegate sbyte array (sbyte I)

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

Г) 1*(2!=4)

8.

Білет №6

1. Чи містить середовище .Net Framework систему виконання програм Common Language Runtime ?

Так

2. Чи можна коректно представити значення 400 змінною типу byte ?

Ні

3. Який модифікатор обмежує доступність членів класу межами збірки, що містить цей клас?

Г INTERNAL

4. В якому фрагменті перевизначається віртуальний метод?

д) правильної відповіді немає

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

а) 1 && 2 | 4

6.

7.

8.
```
using System;

namespace var6
{
    class Demo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Divider divider = new Divider();

            try
            {
                Console.WriteLine(divider.Div());
            }
            catch (DivideByZeroException e)
            {
                Console.WriteLine(e.Message);
            }

            Console.ReadKey();
        }
    }

    class Divider
    {
        public uint argument1;
        public uint argument2;

        public Divider()
        {
            Init();
        }
```

```
        public void Init()
        {
            argument1 = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
            argument2 = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
        }

        public uint Div()
        {
            if (argument2 == 0)
            {
                throw new DivideByZeroException();
            }

            return argument1 % argument2;
        }
    }
}
```

перевірили

Білет №7,22

1. Чи підтримує середовище .Net Framework специфікацію Common Language Specification ?

Так

2. Чи можна коректно представити значення 4000000000 змінною типу int ?

Ні

3. Який модифікатор дозволяє доступ до членів класу з будь-який інших класів ?

Public

4. В якому фрагменті оголошується конструктор ?

г) public staticMethod(){}

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

г) 1 + (2 != 4)

8. `using System;`

```
namespace var7
{
    class Demo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Multiplier multiplier = new Multiplier();

            try
            {
                Console.WriteLine(multiplier.Mul());
            }
            catch (OverflowException e)
            {
                Console.WriteLine(e.Message);
            }

            Console.ReadKey();
        }
    }

    class Multiplier
    {
        public short argument1;
        public short argument2;

        public Multiplier()
        {
            argument1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            argument2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        }
```

```
        public int Mul()
        {
            if ((argument1 * argument2) > Int16.MaxValue)
            {
                throw new OverflowException();
            }

            return argument1 * argument2;
        }
    }
}
```

Перевірили

Білет №8,23

1. Чи є збірка C# програми файлом, що містить інструкції на мові Microsoft Intermediate Language ?

Так

2. Чи можна коректно представити значення 80000 змінною типу short ?

Ні

3. Який модифікатор дозволяє доступ до членів класу з будь-який інших класів ?

Public

4. В якому фрагменті оголошується статичний метод ?

a) public static void construstorMethod(int x, double y){}

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

a) 1 – (2 < 4)

8.
```
using System;
namespace var8
{
    class Demo
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Multiplier multiplier = new Multiplier();
```

```
            multiplier.Mul();

            Console.ReadKey();
        }
    }

    class Multiplier
    {
        public short argument1;
        public short argument2;

        public Multiplier()
        {
            argument1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            argument2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        }

        public void Mul()
        {
            if ((argument1 * argument2) > Int16.MaxValue)
            {
                Console.WriteLine(new OverflowException().Message);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Mul = {0}", (argument1 * argument2));
            }
        }
    }
}
```

Білет №9,24

1.Чи перетворює JIT-компілятор проміжну мову Microsoft Intermediate Language в інструкції процесора ?

Ні

2.Чим можна коректно представити значення 200 змінною типу sbyte ?

Ні

3.Який модифікатор обмежує доступність членів класу мажами збірки ,що містить цей клас ?

Internal

4.В якому фрагменті перевизначається віртуальний метод ?

Д) правильної відповіді немає

5. Виберіть з наведеного переліку вираз, помилковий з точки зору компілятора:

Б) 1/(2>4)