15:20 68

docs.google.com

(Кіберсекка) 2024

Увійдіть в обліковий запис Google, щоб зберегти надані відповіді. Докладніше

Зірочка (*) указує, що запитання обов'язкове

Новый раздел

За рахунок чого утворюється оптико - електронний канал витоку акустичної інформації? * 2 бали

- Утворюється при високочастотному опроміненні
- За рахунок «мембранного ефекту
- Утворюється при опроміненні лазерним променем вібруючих поверхонь приміщень
- Утворюється при опроміненні лазерним променем невібруючих поверхонь приміщень

В чому суть сегментно-сторінкового розподілу віртуальної пам'яті ? * 2 бали

Спочатку віртуальний адресний простір процесу поділяється на

15:20 68

docs.google.com

- лазерним променем невібруючих поверхонь приміщень

В чому суть сегментно-сторінкового розподілу віртуальної пам'яті ? * 2 бали

- Спочатку віртуальний адресний простір процесу поділяється на сегменти, а потім, в межах кожного сегменту, виконується сторінковий розподіл
- Спочатку віртуальний адресний простір процесу поділяється на сторінки, а потім, в межах кожної сторінки фіксованого розміру, виконується сегментний розподіл
- При запуску програми віртуальний адресний простір розподіляється за сегментним принципом, а якщо оперативної пам'яті недостатньо, то за сторінковим
- При запуску програми віртуальний адресний простір розподіляється за сторінковим принципом, а якщо оперативної пам'яті недостатньо, то за сегментним

Для чого використається секретний ключ в асиметричной * 2 бали

15:20 68

docs.google.com

Для чого використається секретний ключ в асиметричной криптосистемі? * 2 бали

- Зашифрування
- Хешування
- Розшифрування
- Кодування

Яка мета оцінки стану захищеності інформації в ІКС відповідно до «Порядку оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»? * 2 бали

- Побудова КСЗІ
- Побудова КТЗІ
- Обстеження ОІД
- Виявлення існуючих загроз інформаційним ресурсам в ІТС

15:20 68

docs.google.com

Які функції виконує сеансовий рівень моделі OSI? * 2 бали

- встановлює формати цифрового кодування
- встановлює, підтримує та припиняє зв'язок
- встановлює дуплексний режим передачі даних
- формує інкапсуляцию пакетів перед початком звяку

У яких каналах витоку інформації середовищем поширення мовних сигналів є огороджувальні будівельні конструкції приміщеня? * 2 бали

- Акустоелектричних каналах
- Віброакустичних каналах
- Оптико - електронних (лазерних) каналах
- Параметричних каналах

15:20 68

docs.google.com

Простір навколо технічного засобу передачі інформації, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище припустимого (нормованого) рівня має назву? * 2 бали

- Небезпечна зона 4
- Небезпечна зона 3
- Небезпечна зона 2
- Небезпечна зона 1

Які спеціальні механізми безпеки використовуються у протоколі SSL/TLS? * 2 бали

- Шифрування, цифровий підпис
- Шифрування, автентифікація, цілісність даних цифровий підпис
- Автентифікація, цілісність даних, цифровий підпис
- Шифрування, цифровий підпис, заповнення трафіку

15:20 68

docs.google.com

В якій області пам'яті знаходяться резидентні модулі ОС? * 2 бали

- Періодично завантажуються з дискової пам'яті
- Частина в оперативній пам'яті, а частина – в дисковій
- Постійно в дисковій пам'яті
- Постійно в оперативній пам'яті

Захист інформації, яка становить державну таємницю, забезпечується? * 2 бали

- Досягненням необхідного рівня захисту ІзОД за мінімальних затрат і допустимого рівня обмежень видів інформаційної діяльності
- Досягненням необхідного рівня захисту ІзОД за допустимих затрат і заданого рівня обмежень видів інформаційної діяльності
- Досягненням максимального рівня захисту ІзОД за необхідних затрат і мінімального рівня обмежень видів інформаційної діяльності

15:20 68

docs.google.com

Основні етапи аудиту інформаційної безпеки * 2 бали

- комплексне обстеження елементів мережі, формування рекомендацій щодо удосконалення інфраструктури мережі.
- формування класифікатору загроз, проведення удосконалення баз даних, формування звіту параметрів мережі
- комплексне обстеження баз даних та елементів мережі, формування резервування даних
- комплексне обстеження інформаційних систем, аналіз захищеності, формування звіту та рекомендацій

Яка рекомендована практика безпеки не дає зловмисникам виконати відновлення пароля на маршрутизаторі Cisco IOS для отримання доступу до привілейованого режиму? * 2 бали

- Встановлення на маршрутизаторі максимального обсягу пам'яті

15:20 68

docs.google.com

Яка рекомендована практика безпеки не дає зловмисникам виконати відновлення пароля на маршрутизаторі Cisco IOS для отримання доступу до привілейованого режиму? * 2 бали

- Встановлення на маршрутизаторі максимального обсягу пам'яті
- Зберігання захищеної копії зображення Cisco IOS на маршрутизаторі та резервної копії файлу конфігурації маршрутизатора
- Налаштування безпечного адміністративного контролю, щоб гарантувати доступ до маршрутизатора лише авторизованому персоналу
- Розміщення маршрутизатора у захищеному замкненому приміщенні, доступному лише авторизованому персоналу.
- Відключення всіх портів та інтерфейсів, що не використовуються, для скорочення можливих варіантів доступу до маршрутизатора

Яким буде результат * 2 бали

15:20 68

docs.google.com

Яким буде результат шифрування слова ВОЛЯ шифром Цезаря з ключем 3 при використанні української абетки (кількість літер 33)? * 2 бали

- ГРНБ
- ЕСОВ
- ЯЛЇЩ
- ДСОВ

Який з перерахованих заходів не відноситься до пасивних заходів захисту інформації від витоку акустичним, віброакустичним каналами * 2 бали

- Встановлення ущільнювачів дверей
- Створення «плаваючої підлоги»
- Встановлення металопластикових вікон
- Використання генераторів шумів

15:20 68

docs.google.com

Що розуміють під терміном «попередження» («warning») щодо рівнів безпеки? * 2 бали

- Подія, яка не обов'язково є поганою, але може свідчити про проблеми в майбутньому
- Оновлення статусу застосунку, драйвера чи служби
- Запис успішної спроби безпечного доступу, щодо якої було проведено аудит
- Істотна проблема, як-то втрата даних або функціональних можливостей

Які методики дозволяють отримати кількісну та якісну оцінку реалізації кібератаки? * 2 бали

- Методики RiskIT, Harmonized TRA Methodology
- Методики NIST SP800-30, OCTAVE
- Методики Microsoft, RiskWatch
- Методики CRAMM, FAIR, Microsoft

Яка з відмі~~ностей існує між~~ * 2 бали

15:20 68

docs.google.com

Яка з відмінностей існує між процесом-нащадком, створеним системним викликом fork(), і батьківським процесом? * 2 бали

- Різні способи обробки сигналів
- Різні маски режиму створення файлів
- Різні унікальні ідентифікатори процесу
- Різні області пам'яті, що використовуються процесами

В якому випадку, згідно до Закону України «Про захист персональних даних», доступ до персональних даних особи надається офіційній особі, що не є володільцем персональних даних (третій особі)? * 2 бали

- Доступ до персональних даних третій особі не надається
- Так, якщо зміст запиту пов'язаний з професійною діяльністю заявника (фізичої або юридичної особи)
- Так, якщо зміст запиту відповідає повноваженням фізичої або юридичної особи

15:20 68

docs.google.com

процесу

Різні області пам'яті, що використовуються процесами

В якому випадку, згідно до Закону України «Про захист персональних даних», доступ до персональних даних особи надається офіційній особі, що не є володільцем персональних даних (третій особі)? * 2 бали

Доступ до персональних даних третій особі не надається

Так, якщо зміст запиту пов'язаний з професійною діяльністю заявника (фізичої або юридичної особи)

Так, якщо зміст запиту відповідає повноваженням фізичої або юридичної особи

Завжди (у всіх випадках)

Який метод автентифікації зберігає імена користувача та паролі в маршрутизаторі та ідеально підходить для невеликих мереж? * 2 бали

15:20 68

docs.google.com

Який метод автентифікації зберігає імена користувача та паролі в маршрутизаторі та ідеально підходить для невеликих мереж? * 2 бали

- Локальне рішення AAA
- Локальне рішення AAA за допомогою TACACS +
- Локальне рішення AAA за допомогою RADIUS
- Серверне рішення AAA

Які функції виконує трансивер? * 2 бали

- здійснює перетворення даних або сигналу
- здійснює прийом/передачу даних
- здійснює дуплексний режим передачі даних
- здійснює вмикання мережевої картки

Які спеціальний механізм [redacted] * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Які спеціальний механізм безпеки використовується у Security information and event management? * 2 бали

- Цифровий підпис
- Автентифікація
- Цілісність
- Шифрування

Що таке вразливість відповідно до стандартах ISO/IEC 27001? * 2 бали

- Вразливість ІС – потенційно можлива подія, яке може привести до небажаного впливу на характеристики безпеки інформації
- Вразливість ІС – це якась невдала характеристика, яка уможливлює виникнення загрози
- Вразливість ІС – процес ідентифікації ризику, спрямованих на зменшення ризику до прийнятного рівня
- Вразливість ІС - потенційно можлива подія неважлива, навмисна чи ні

15:20

docs.google.com

Що необхідно враховувати під час створення моделі порушника? * 2 бали

- Кількість порушників
- Можливості системи захисту
- Потенційний рівень небезпек
- Мотив порушника

Політики забезпечення яких властивостей оброблюваної інформації мають існувати як складові частини загальної політики безпеки в автоматизованих системах (АС) згідно НД ТЗІ 1.4-001-2000? * 2 бали

- Доступності, надійності, цілісності
- Цілісності, конфіденційності і спостережності
- Цілісності, конфіденційності, доступності
- Спостережності, надійності, конфіденційності

15:20 67

docs.google.com

- Спостережності, надійності, конфіденційності

Яку апаратуру необхідно мати для перехоплення інформації з параметричного каналу витоку інформації? * 2 бали

- Електронні пристрої перехоплення інформації
- Спеціальні високочастотні генератори з антенами, що мають вузькі діаграми спрямованості і спеціальні радіо пристрої
- Апаратуру електромагнітного випромінювання
- Апаратуру пошуку заставних пристроїв з використанням індикаторів поля

До який каналів витоку інформації відноситься витік інформаційних сигналів у ланцюги заземлення технічних засобів прийому, обробки, зберігання й передачі інформації? * 2 бали

- Параметричних каналів витоку

15:20 67

docs.google.com

До який каналів витоку інформації відноситься витік інформаційних сигналів у ланцюги заземлення технічних засобів прийому, обробки, зберігання й передачі інформації? * 2 бали

- Параметричних каналів витоку інформації
- Електромагнітних каналів витоку інформації
- Електро-параметричних каналів витоку інформації
- Електричних каналів витоку інформації

У чому перевага використання міжмережевого екрана з фільтрацією пакетів у порівнянні з потужним міжмережевим екраном? * 2 бали

- Пакетні фільтри невразливі для спуфінгу IP -адрес
- Пакетні фільтри дозволяють вирішувати майже всі ті ж завдання, що й ба[redacted]

15:20 67

docs.google.com

У чому перевага використання міжмережевого екрана з фільтрацією пакетів у порівнянні з потужним міжмережевим екраном? * 2 бали

- Пакетні фільтри невразливі для спуфінгу IP -адрес
- Пакетні фільтри дозволяють вирішувати майже всі ті ж завдання, що й багатофункціональні міжмережові екрани, але при значно менших витратах
- Пакетні фільтри забезпечують початковий ступінь безпеки на канальному та мережному рівнях
- Пакетні фільтри є повним рішенням міжмережевого екрану

Скільки робочих днів, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надається володільцю персональних даних для вивчення запиту на предмет його задоволення? * 2 бали

- П’ять
- Тридцять

15:20

docs.google.com

- Пакетні фільтри є повним рішенням міжмережевого екрану

Скільки робочих днів, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надається володільцю персональних даних для вивчення запиту на предмет його задоволення? * 2 бали

- П'ять
- Тридцять
- Десять
- Три

Оберіть захід який не відноситься до блокування технічних каналів витоку інформації з використанням активних засобів * 2 бали

- Знищення закладних пристроїв, підключених до лінії, з використанням спеціальних генераторів імпульсів.
- Просторове електромагнітне зашумлення з використанням

15:20 67

docs.google.com

Оберіть захід який не відноситься до блокування технічних каналів витоку інформації з використанням активних засобів * 2 бали

- Знищення закладних пристроїв, підключених до лінії, з використанням спеціальних генераторів імпульсів.
- Просторове електромагнітне зашумлення з використанням генераторів шуму
- Лінійне зашумлення ліній електроживлення.
- Встановлення спеціальних діелектричних вставок в обплетення кабелів електроживлення, труб систем опалювання, водопостачання і каналізації що мають вихід за межі контрольованої зони

Яку з технологій передачі даних слід використовувати на підприємстві, якщо політикою безпеки заборонено використання безпровідних * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Яку з технологій передачі даних слід використовувати на підприємстві, якщо політикою безпеки заборонено використання безпровідних каналів зв'язку? * 2 бали

- WiMAX
- GSM
- ZigBee
- PON

Алгоритм сортування * 2 бали

- Це алгоритм, який вирішує задачу знаходження інформації, яка зберігається в певній структурі даних
- Це алгоритм, який вирішує задачу хешування інформації, яка зберігається в певній структурі даних
- Це алгоритм, що розв'язує задачу перебору, тобто здійснює перебір лінійного списку (масиву) елементів
- Це алгоритм, що розв'язує задачу сортування, тобто здійснює впорядкування лінійного списку (масиву) елементів

15:20 67

docs.google.com

Хто відповідає за реагування на інциденти? * 2 бали

- юрисконсульт
- IT-відділ
- функціональна команда
- відділ управління персоналом

Які джерела інформації використовується у Security information and event management? * 2 бали

- аудит зовнішній та внутрішній, пропускна здатність трафіку
- моніторинг, трафік, канали промислового Інтернету
- мережеві пристрої та сервіси, датчики систем безпеки, сервери, бази даних, програми
- канали зв'язку, трафік, Інтернет, трансивери, мережеві картки

Яка з представлених множин є * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Яка з представлених множин є множиною взаємно простих чисел з функцією Ейлера φ(N), якщо N = 143? * 2 бали

- 11, 13, 27, 49
- 13, 19, 33, 41
- 17, 29, 37, 49
- 19, 25, 41, 43

Які режими блокового шифру можна використовувати як потокові? * 2 бали

- ECB, CTR
- ECB, CBC
- CBC, CFB
- CFB, OFB

Оберіть модифікатори доступу які існують в ООП * 2 бали

- Public, protected, primate

15:20

docs.google.com

Оберіть модифікатори доступу які існують в ООП * 2 бали

- Public, protected, primate
- Public, protected, private
- Bublic, protected, private
- Bublic, projected, private

Текстовий документ містить 8 слів, між якими знаходяться пробіли для передачі секретного повідомлення. Звичайний пробіл призначений для кодування «0», а подвійний пробіл – «1». Яке найбільше десяткове ціле число може бути предано за допопомгою цього документа? * 2 бали

- 128
- 255
- 256
- 127

15:20

docs.google.com

Які протоколи безпеки використовують на транспортному рівні? * 2 бали

- DNS
- SSL/TSL
- UDP, CUDP
- Ethernet

Відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" на кого покладається відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі? * 2 бали

- На службу безпеки системи
- На користувачів системи
- На власника системи
- На адміністратора системи

Що є основ[redacted] * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Що є основною метою аудиту інформаційної безпеки? * 2 бали

- ризик, пов'язаний з використанням інформаційних систем, які підтримують місію та бізнес-функції організації
- загроза, яка ще нерозв’язана
- зовнішня загроза, яка ще нерозв’язана
- внутрішня загроза, яка ще нерозв’язана

Яка модель використовується в стандартах ISO/IEC 27XXX? * 2 бали

- ECDH
- CRAMM
- PDCA
- ECDSA

Які програмні застосунки (методіки) [redacted] * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Які програмні застосунки (методіки) відносяться до аудиту інформаційної безпеки? * 2 бали

- ECDH, PDH, SDH, TLSA
- OCTAVE, CRAMM, FAIR, NIST
- SSL, OTCPS, WMAX, ZIP
- SIEM, IDS, IPS, IRAM

Що відрізняє кібератаки від кіберінцидентів? * 2 бали

- Джерело походження
- Спрямованість дій
- Технологія здійснення
- Ймовірність наслідків

Яка з даних операційних систем не здатна підтримувати більше одного однопоточного процесу для користувача? * 2 бали

15:20 67

docs.google.com

Яка з даних операційних систем не здатна підтримувати більше одного однопоточного процесу для користувача? * 2 бали

- MS-DOS
- Linux
- MS Windows
- Solaris

Що відноситься до об'єктів захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі? * 2 бали

- Алгоритми, що використовуються для функціонування системи
- Технічні рішення, що використовуються для створення апаратури, яка утворює систему
- Інформація, що обробляється, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації
- Апаратні рішення, використані при побудові системи

15:20 67

docs.google.com

Для чого призначений алгоритм Ель-Гамаля? * 2 бали

- Шифрування повідомлень та створення цифрового підпису
- Генерування та розподілення спільного секретного ключа
- Генерування спільного секретного ключа та створення цифрового підпису
- Шифрування повідомлень і генерування пари (відкритого та секретного) ключів

Форми запису алгоритму * 2 бали

- Діаграмна, термінальна, предікатна
- Автокод, віртуальна, ментальна
- Інтуїтивна, віртуальна, ментальна
- Псевдокод, словесна, схемна

Що таке ризик інформаційної безпеки? * 2 бали

15:20

docs.google.com

Псевдокод, словесна, схемна

Що таке ризик інформаційної безпеки? * 2 бали

- оцінка поточного стану послуг безпеки, підготовка даних для формування вимог до моніторингу мережі
- оцінка стану комплексної системи захисту інформації, підготовка даних для формування вимог до удосконалення комплексної системи захисту
- оцінка поточного стану інформаційної безпеки, підготовка даних для формування вимог до комплексної системи захисту.
- оцінка поточного стану мережі, підготовка даних для формування вимог до її удосконалення

Який з IPSec протоколів використовує модель довіреної третьої сторони (trusted third-party model) для розповсюдження секретних ключів між кінцевими вузлами? * 2 бали

- KINK

Який з IPSec протоколів використовує модель довіренної третьої сторони (trusted third-party model) для розповсюдження секретних ключів між кінцевими вузлами? * 2 бали

- ESP
- IKE
- AH
- KINK