

NEXO

ERGONOMIA INTELIGENTE

RELATORIO COMPARATIVO

Design atual **versus** nova versão com UX/UI Pro Max

Comparação detalhada da execução visual, experiência de uso, acessibilidade, responsividade e aderência às histórias de usuário.

RESPONSABILIDADE

Design: Gabriel Soares

Product Owner: Caio Teixeira Ladeira

15 de setembro de 2026

Escopo, fontes e critério de comparação

A skill organiza a execução de design; as histórias de usuário continuam sendo a fonte funcional principal.

01

Base sem a skill

Snapshot remoto preservado no commit 329f174, branch backup/pre-ux-ui-pro-max-2026-09-15 e tag nexo-before-ux-ui-pro-max-v1.

02

Base funcional

US01 Gerenciar caso, US02 Gerenciar empresas, US03 Gerenciar doenças e lesões, Ações comuns e relatório de divergências do protótipo.

03

Dados de referência

Planilhas de condição alegada, atividade realizada, linha do tempo, regiões corporais e catálogo do índice.

04

Nova execução visual

UX/UI Pro Max aplicada a tipografia, hierarquia, controles, feedback, acessibilidade, densidade e resposta em telas menores.

Regra de decisão

Quando uma recomendação da skill entraria em conflito com os documentos, prevalece a história de usuário. Nenhum percentual de compatibilidade foi criado: as fontes detalham perguntas e catálogos, mas não fornecem uma fórmula validada para o cálculo.

Resultado executivo em números

Auditoria de implementação de UX em 31 critérios observáveis. Não é uma pesquisa com usuários nem uma métrica clínica.

39%

COBERTURA ANTERIOR

12 de 31 critérios atendidos na versão de base.

94%

COBERTURA NOVA

29 de 31 critérios atendidos após a revisão.

+55 p.p.

GANHO TOTAL

Aumento de cobertura no conjunto auditado.

6/6

SUPERFÍCIES

100% das telas e fluxos amostrados receberam melhorias.

Dimensão	Antes	Depois	Variação	O que mudou
Hierarquia e leitura	2/5 · 40%	5/5 · 100%	+60 p.p.	Texto auxiliar, busca, espaçamento e escala tipográfica.
Dados demonstrativos	2/5 · 40%	5/5 · 100%	+60 p.p.	Casos, empresas, setores, condições e questionários preenchidos.
Clareza de interação	3/6 · 50%	6/6 · 100%	+50 p.p.	Rótulos, estados, exemplos de busca e ações mais explícitas.
Acessibilidade técnica	2/8 · 25%	6/8 · 75%	+50 p.p.	Foco, skip link, dialog, switches e estados ARIA.
Responsividade	2/4 · 50%	4/4 · 100%	+50 p.p.	Navegação móvel rotulada, alvos de 44 px e sem overflow.
Integridade da informação	1/3 · 33%	3/3 · 100%	+67 p.p.	Índice não documentado removido; resultado permanece pendente.

Como os percentuais foram calculados

Uma régua rastreável para comparar a execução do design antes e depois, sem confundir cobertura técnica com validação de experiência real.

Método

Foram avaliados 31 critérios binários de presença e qualidade de implementação, distribuídos em 6 dimensões. Cada item recebe 1 quando existe evidência no código ou na tela renderizada e 0 quando não existe. A cobertura é a soma de itens atendidos dividida por 31.

Hierarquia e leitura		40% → 100%	2/5 → 5/5
Dados demonstrativos		40% → 100%	2/5 → 5/5
Clareza de interação		50% → 100%	3/6 → 6/6
Acessibilidade técnica		25% → 75%	2/8 → 6/8
Responsividade		50% → 100%	2/4 → 4/4
Integridade da informação		33% → 100%	1/3 → 3/3

Escopo de telas



6 de 6 superfícies amostradas (100%).
Casos (início, listagem e detalhe), Empresas, Doenças e shell móvel.

O que não entra como ganho comprovado

Pendentes: contraste automatizado e leitor de tela. A métrica não substitui testes com usuários nem a validação da fórmula do índice.

Tela inicial - comparação lado a lado


Mesma rota, mesma largura de 1280 px e mesmo estado antes da pesquisa.




Observação	Antes	Depois
Texto auxiliar	13 px no subtítulo; campo de busca em 11 px.	16 px no subtítulo e no campo de busca.
Métrica crítica	Índice elevado e compatibilidade acima de 80%.	Concluídos e respostas prontas para o índice.
Apoio à tarefa	Orientação genérica para iniciar pesquisa.	Exemplo concreto com Ana Ribeiro e verbos de ação.
Sistema visual	Arial e cinzas suaves com baixa presença.	Atkinson Hyperlegible, contraste mais forte e tokens semânticos.

Busca e listagem - dados úteis desde o primeiro uso

O comportamento de exigir ao menos um critério antes de pesquisar foi preservado conforme a US01.



Antes: o caso de Ana Ribeiro existia, mas o setor aparecia vazio e a condição usava nomenclatura divergente do catálogo detalhado.



Depois: setor Operações, Tendinopatia do manguito rotador, CID M75.1, atividade principal e situação aparecem conectados ao fluxo completo.

Aderência preservada

Busca por nome, filtros, estados rápidos, total encontrado e ações por linha continuam disponíveis. A mudança é de qualidade de preenchimento e apresentação; não altera a regra de negócio descrita na história.

Detalhes do caso - leitura, foco e completude

Comparação do passo Identificação; a nova captura mostra também a continuidade dos vínculos organizacionais.

CASO - VISUALIZAÇÃO

Detalhes do caso

1

Identificação

2

Doença alegada

3

Atividade realizada

4

Linha do tempo

Informações básicas

Identificação e vínculos organizacionais do caso.

Código do caso

CAS-0248

Situação do cadastro

Concluído

Nome do trabalhador *

Ana Ribeiro

Esse caso é associado a alguma empresa?

Desativar caso

Fechar

Histórico de alterações

Ver índice de compatibilidade

Editar

DISPONÍVEL PORQUE O CASO É ASSOCIADO A UMA EMPRESA

Empresa associada *

Saúde Tech

Esse caso é associado a algum setor?

CASO - VISUALIZAÇÃO

Detalhes do caso

1

Identificação

2

Doença alegada

3

Atividade realizada

4

Linha do tempo

Informações básicas

Identificação e vínculos organizacionais do caso.

Código do caso

CAS-0248

Situação do cadastro

Concluído

Nome do trabalhador *

Ana Ribeiro

Esse caso é associado a alguma empresa?

Desativar caso

Fechar

Histórico de alterações

Ver índice de compatibilidade

Editar

DISPONÍVEL PORQUE O CASO É ASSOCIADO A UMA EMPRESA

Empresa associada *

Saúde Tech

Esse caso é associado a algum setor?

Ponto	Execução anterior	Nova execução
Estrutura	Stepper e rodapé funcional.	Mesma estrutura, com áreas mais legíveis e densidade revisada.
Vínculos	Empresa presente; setor vazio no caso de referência.	Empresa Saúde Tech e setor Operações preenchidos.
Semântica	Modal visual sem papel acessível explícito.	Dialog nomeado, aria-modal, botão Fechar nomeado e tecla Escape.
Controles	Switch visual sem nome acessível consistente.	role=switch, aria-checked e rótulo associado.

Dados mockados - cobertura funcional

Os exemplos cobrem estados, empresas, setores, regiões e condições diferentes sem atribuir resultado clínico.

Caso	Condição / CID	Empresa / setor	Atividade	Estado
Ana Ribeiro	Manguito rotador / M75.1	Saúde Tech / Operações	Empilhadeira	Concluído
Pedro Dias	Túnel do carpo / G56.0	UFLAniana / TI	Digitação intensa	Em cadastro
Carla Mendes	Epicondilite lateral / M77.1	Nova Safra / Expedição	Separação	Concluído
João Martins	Disco lombar / M51.1	Saúde Tech / Logística	Caixas	Desatualizado
Mariana Costa	Tendão de Aquiles / M76.6	Logis Minas / Armazém	Carga	Concluído
Luiza Melo	Distensão lombar / S39.0	Nova Safra / Produção	Montagem	Concluído

O que já vem preenchido



- identificação e vínculos de empresa/setor
- uma condição alegada por caso
- região, lateralidade, estruturas e movimentos
- COND01 a COND13 e pergunta adicional
- AT01 a AT28, incluindo campos condicionais
- LT03 a LT12 para cada condição x atividade

Decisão de segurança

Os registros concluídos usam indexPending=true e score zero. Isso permite demonstrar o preenchimento completo sem declarar compatibilidade elevada, média ou baixa antes de existir uma fórmula técnica validada e aprovada pelo Product Owner.

Versão móvel - navegação mais explícita

Capturas no breakpoint de 375 x 812 px; conteúdo verificado sem overflow horizontal.



Melhorias observadas

1. Navegação

Antes: ícones isolados no topo. Depois: barra inferior com Casos, Empresas e Doenças e lesões.

2. Tamanho de alvo

Controles principais respeitam mínimo de 44 px.

3. Leitura

Tipografia de apoio sobe de 11-13 px para 16 px nos pontos medidos.

4. Teclado

Foco visível, link Pular para o conteúdo e fechamento do dialog por Escape.

5. Movimento

Transições sutis respeitam prefers-reduced-motion.

Rastreabilidade para as histórias de usuário

Mudanças de interface ligadas a uma regra documentada ou a uma melhoria transversal de uso.

Fonte	Regra usada	Como aparece na nova versão	Situação
US01	Pesquisar somente após informar nome ou filtro.	Estado inicial instrui a selecionar critério; botão Pesquisar preservado.	Atendido
US01	Caso com empresa, setor condicional, uma condição e uma ou mais atividades.	Seis casos com vínculos, uma condição e atividade principal preenchidos.	Atendido
US01 + planilhas	Questionários de condição, atividade e linha do tempo.	COND01-13, AT01-28 e LT03-12 alimentados nos registros demonstrativos.	Atendido
US02	Empresa com setores e casos vinculados; visualização e análise.	Quatro empresas, setores e vínculos disponíveis para busca e detalhe.	Atendido
US03	Condição com CID, revisão, versão, regiões e perguntas adicionais.	Seis condições cadastradas com auditoria e opções ponderadas.	Atendido
Ações comuns	Visualizar, editar, voltar/fechar, histórico e desativar.	Ações mantidas, com rótulos acessíveis e Escape no dialog.	Atendido
Histórias/planilhas	Cálculo do índice de compatibilidade.	Mantido como pendente; nenhum percentual exibido.	Pendente de fórmula

Nota de consistência

A nomenclatura e os exemplos foram ajustados ao catálogo local. Quando os documentos apresentam ambiguidade, o relatório registra a pendência em vez de preencher uma lacuna com uma regra inventada.

O que melhorou e o que ainda pode ser apontado

A nova versão melhora a execução do design, mas não encerra decisões de produto e validação clínica.

MELHOROU

Hierarquia e legibilidade

Atkinson Hyperlegible, corpo de 16 px, line-height definido e contraste mais firme.

PENDENTE

Fórmula do índice

Definir pesos, normalização, tratamento de campos opcionais e interpretação das faixas.

MELHOROU

Consistência operacional

Todos os módulos possuem dados demonstrativos conectados e exemplos pesquisáveis.

PENDENTE

Validação com usuários

Testar busca, preenchimento longo e entendimento das perguntas com profissionais reais.

MELHOROU

Acessibilidade

Foco, nomes acessíveis, estados de seleção, switches semânticos e navegação móvel rotulada.

PENDENTE

Métricas da empresa

Definir média, mediana, distribuição e prioridade com regra rastreável.

MELHOROU

Confiabilidade

Foi removida a mensagem de índice elevado baseada em percentual não documentado.

RECOMENDADO

Qualidade contínua

Adicionar testes automatizados de acessibilidade e regressão visual nos breakpoints principais.

Evidências, versões e reprodutibilidade

Resumo do que foi verificado para permitir comparação futura entre os dois estados.

Item	Evidência
Versão anterior	Commit 329f174, branch backup/pre-ux-ui-pro-max-2026-09-15 e tag nexo-before-ux-ui-pro-max-v1.
Versão nova	Branch feat/ux-ui-pro-max-mocks baseada em develop.
Qualidade de código	npm run lint, npm run build e git diff --check executados com sucesso.
Teste visual	Capturas equivalentes em desktop e mobile usando o aplicativo local no navegador.
Responsividade	Breakpoint 375 x 812 px verificado sem overflow horizontal na nova versão.
Fonte funcional	PDFs US01, US02, US03, Ações comuns, Divergências e cinco planilhas de questionários/catálogo.
Fonte de design	design-system/nexo-ergonomia/MASTER.md, gerado pela UX/UI Pro Max para orientar a nova execução.

Conclusão

A nova versão mantém o fluxo definido nas histórias, transforma o protótipo em uma base demonstrativa completa e melhora de forma verificável a leitura, a navegação e a acessibilidade. A principal pendência continua sendo de produto: formalizar e validar a fórmula do índice antes de apresentar resultados quantitativos.