BRAND / GUIDELINES

蔡工FDE-品牌手册

执行规范完整版 · 主标 / 配色 / 字体 / 图形图标 / 动效 / 全载体应用示例 / 正误对照

蔡工FDE智能交付系统 · 交付有据，一步到位

v1.0 | 2026-11-05 | 对应清单 F1 | PDF 成品 | 状态：内容已齐，发布审批人与生效日期待确认

目录

01 00 · 如何使用本手册

02 01 · 品牌定位与话术

03 02 · 主标系统

04 03 · 色彩系统

05 04 · 字体与字号层级

06 05 · 辅助图形、图标、摄影、动效

07 06 · 数字载体应用示例

08 07 · 商务与现场载体应用示例

09 08 · 正误对照总表

10 09 · 资产台账、治理与待确认

11 附录 · 文件索引

属性	值
版本	v1.0
编制日期	2026-11-05
状态	可直接归档；发布审批人 / 生效日期待确认
文档性质	**执行规范**（怎么用、用错长什么样），对应清单 F1
PDF 成品	`deliverables/蔡工FDE-品牌手册.pdf`
优先级	定稿话术 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` > **本手册** > `BRAND-MASTER-PLAN.md` > `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`
引用原则	本手册只引用各规范的章节号，**不复制色值表、不复写话术**，避免双源走样

---

00 · 如何使用本手册

- 做物料前先查**第 08 章正误对照**，再按载体查第 06/07 章应用示例，最后回到对应规范取精确参数。
- 本手册与《品牌全案策划书》分工：策划书回答「为什么」，本手册回答「怎么用」；清单只用于看进度。
- 需要改色值 → 只改 `BRAND-COLOR-SPEC.md` 与 `build_logo_svgs.py`，重跑生成器；**不得**直接改手册里的引用。
- 本手册所有「待确认」项见第 09 章与 `BRAND-COMPLETION-INDEX.md`。

---

01 · 品牌定位与话术

1.1 命名层级（A1 已定稿）

层级	写法	用在哪
全称	蔡工FDE智能交付系统	正式物料、合同、页脚、邮件签名
短名 / 标准字	蔡工FDE（不拆行、不改大小写）	主标组合、侧边栏
英文	CAIGONG FDE（全大写、字距 +0.2em）	英文语境

1.2 Slogan 与一段话介绍（A2/A3 已定稿）

- **「交付有据，一步到位」** — 正式物料带逗号；独立出现时可不加标点；**不得**调换前后半句顺序。

- 一段话介绍：逐字引用 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`，100 字内全渠道统一，**不得改写、缩写、扩写**。
- 英文短句候选 "Evidence in every delivery." **未定稿，暂不得对外使用**。

1.3 事实口径（A5 术语表）

- 方法论：**13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁**。「九步交付法 / 九步法 / 9 步法」全仓禁用。
- G1–G9 名称逐字以 `server/seeds/gates.json` 为准：线索资格门 / 真需求门 / 诊断开工门 / 试点签约门 / 建档门 / 发现门 / 设计门 / 试点毕业门 / 上线门。
- 品牌故事（A4）：仅使用已确认事实骨架，创始人背景、年限、案例、数字一律待确认，不得代填。

> 完整术语表：`specs/A-品牌核心补齐.md` A5。

---

02 · 主标系统

2.1 构造与几何

CG 环形标：C+G 对应「蔡工」；单笔连续成环 = 需求到验收的闭环；右上金色独立段为全场唯一暖色。参数（母版 `build_logo_svgs.py`）：画心 (256,200)、viewBox 512×460、R_OUT 100 / R_IN 71（笔画宽 29）、黑弧 0°→300°、金弧 305°→332°（45° 斜切端头）、G 杠 y=200 / x=239→356。

2.2 资产选择速查

场景	文件
白 / 浅灰纸面	`caigong-fde-logo-master.svg`
深色 UI / 大屏	`caigong-fde-logo-inverse.svg`
单色印刷 / 丝印 / 合同页眉 / 雕刻	`caigong-fde-logo-mono-dark.svg`
深底单色 / 烫白	`caigong-fde-logo-mono-light.svg`
头像 / 底纹 / 图标 / 水印	`caigong-fde-mark.svg` / `-mark-inverse.svg`
应用图标 / favicon	`caigong-fde-app-icon.svg` / `-favicon.svg`

> ⚠️ `caigong-fde-logo-concepts.miora` 及 `_assets/` 内位图**带平台「AI生成」溯源标识，禁止用于任何正式对外物料**。

2.3 尺寸与留白

项	下限
完整组合（含字标）	宽 ⩾ 120px
纯图形标	⩾ 24px
favicon	16px 起（金点仍可辨）
图形四周留白	⩾ 图形高度 1/4
组合四周留白	⩾ 图形高度 1/2
图形与字标间距	图形高度 0.55 倍；字标总宽 ⩾ 图形宽 1.0 倍

2.4 禁用项

不得拉伸变形、不得改变环形开口方向、不得移动金色段位置；不得加描边、投影、渐变；不得在标准字内部换色；不得重排字标顺序或删改任一字符；不得把主标裁切/变形后当功能图标；不得把主标当印章使用（D6）。

> 详见 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §五/§六/§七` 。

---

03 · 色彩系统

完整规范见独立文档 `BRAND-COLOR-SPEC.md`，本章只给使用要点：

1. 主色石墨黑 `#14181C` （80–85%）+ 辅色琥珀金 `#E8A33D` （10–15%）+ 中性灰，其余不引入第三种彩色。
2. 深底金色提亮 `#F5B44A` ；UI 交互用金墨 `#C98F2B` 、hover 深金 `#A3721F` 。
3. 金色全场只出现一处；语义色（success/warning/danger）保持原色相，不参与品牌表达。
4. 单色印刷只用石墨黑或纯白，不保留金段色相。
5. 数据可视化色板**未发布**（保留「留待图表需求出现时补」注记），图表页不得自行造色。
6. ✅ **金系按钮 / 激活态 / 金底图标一律配石墨黑字 `#14181C`** （2026-11-06 裁决）：白字实测 2.16–2.82:1 不达 AA，已全面替换；石墨黑字主态 6.33–8.27:1 达标。⚠️ hover 深金 4.23:1 残留见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §十-8` 。

---

04 · 字体与字号层级

项	规范	出处
中文标准字	思源黑体 Source Han Sans SC Bold / 阿里巴巴普惠体 Bold，字重 700	`BRAND-LOGO-GUIDE.md §四`
英文标准字	Montserrat Semi Bold / Inter Semi Bold，全大写，字距 +0.2em	同上
屏内 UI 字阶	caption 12 / label 13 / body 14 / section 16 / page 24 px；字重 400/500/600/700	`styles.css :root` 第 9 层
数字	等宽 + 等高数字，右对齐；候选 JetBrains Mono（**选型待确认**），字体文件未入库	`specs/B-VI基础系统补齐.md` B4
跨介质字阶	A4 / PPT / 展会为**建议值 · 待确认**	同上 B4-3

标准字写法固定：「蔡工FDE」/「CAIGONG FDE」；字号层级**不改变**标准字的字重、字距与大小写。

05 · 辅助图形、图标、摄影、动效

子系统	要点	规范
辅助图形	三母题：金段弧线 / 进度刻度环 / 闭环箭头，均由主标几何推导；装饰级，不得替代主标；金仍只一处	B5 + `assets/aux-*.svg`
UI 图标	24px 网格、1.5px 线性圆角、2px 安全区；图标不得金色填充；状态用语义色	B6
摄影 / 插图	轨道 A 现场摄影（低饱和、暖色只来自现场光源）/ 轨道 B 几何矢量插图；**素材为零，授权待确认**	B7
动效	核心母题 = 金段 305°→332° 随进度展开；不得整环旋转/闪烁/改开口方向；须支持 `prefers-reduced-motion`	B8

06 · 数字载体应用示例

载体	正确做法	常见错误
桌面端侧边栏	深底 + `mark-inverse` 反白图形标	浅底放反白标（白 G 隐形）
登录页	图形标 + 产品名（取 `brand.ts` ）+ slogan 全句，浅底用 `logo-caigong-fde-light.svg` 等价资产	用反白标放白底
官网 hero	深底 `logo-inverse` + slogan + §〇 定稿介绍全句	改写介绍、漏主标、写「九步」
官网门禁轨道	G1–G9 名称按 `gates.json` ，文字+线条表达	自造门禁名、擅自加图表色
公众号头像	`app-icon` 或 `mark` 方形版，深底反白 + 单金段	加文字/边框/概念稿位图
邮件签名	`assets/email-signature.html` ，全内联 CSS，字段 `[[待确认]]`	填入虚构联系方式、用外链字体
PPT	`deliverables/caigong-fde-ppt-template.pptx` ，封面/内页/图表页/封底	图表页自行造色、封面漏 slogan
产品截图	1440×900 建议尺寸、2x PNG、全脱敏、无控制台/调试面板	露出真实客户名、内网地址、半截卡片

07 · 商务与现场载体应用示例

载体	正确做法	常见错误
17 个 docx 模板	16 个图形版页眉（G 标 + 品牌名 + 金线）+ 统一页脚；contract 纯文字保守版	重建后忘重跑品牌化脚本
方案书封面	`proposal_cover.docx`：G 标 + 金线 + 方案名占位 + slogan	填入虚构客户信息
名片	`caigong-fde-card-front/back.svg`，90×54mm + 3mm 出血	占位联系方式直接付印
工牌 / 桌牌	纯图形标 + 姓名，单色，不使用完整组合	小面积烫金、加二维码（未确认）
电子签章	只定位置与留白；章样以实际备案为准；**本节不提供章样**	设计侧自绘公章、主标当印章
工装 / 安全帽	`mono-dark` / `mono-light`，轮廓化，最小线宽 ⩾2mm，单色出片	单色稿里留一小块金
设备铭牌 / 完成贴纸	单色 + 一条金线；G9 名称用「上线门」	写「G9 终验」、用 emoji 字体勾选符
展会三件套	深底反白 + 提亮金 + G1–G9 轨道 + 二维码占位	印虚构二维码/电话、用概念稿位图
礼品	只印纯图形标，单色	印 slogan 大字、叠加客户 LOGO

08 · 正误对照总表

✅ 正确	❌ 错误	依据
13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁	九步交付法 / 9 步法	§ 八、`gates.json`
G9 上线门 / G1 线索资格门	G9 终验门 / G1 立项门	`gates.json`
§ 〇 一段话介绍逐字引用	自行改写、缩写、扩写	§ 〇 使用规则
浅底 `master`；深底 `inverse`	反白标放白底 / 深底用浅底彩色版	§ 七
深底金提亮 `#F5B44A`	深底仍用 `#E8A33D`	`BRAND-COLOR-SPEC.md §四`
金系按钮配石墨黑字（8.27:1）	白字配金（2.16–2.82:1）	同上 § 六
全场金色一处	满版金 / 多处金强调	同上 § 七
语义色保持原色相	把 success/danger 改成金色	同上 § 三
正式对外用无标识 SVG	用 `.miora` 概念稿位图	§ 五 警告
生成物重跑脚本	手改 SVG / 手改 docx 页眉	F2-2
图表页单色占位 + 标注「待 B3」	自行拼一套序列色	B3 / § 九
截图全脱敏	露真实客户名 / 内网地址	C9
签章只定版式位置	自绘公章 / 主标当印章	D6
单色丝印轮廓化、线宽 ⩾2mm	直接缩放 SVG 出片	E1

09 · 资产台账、治理与待确认

- 资产清单与进度：`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`（36 项，本次更新）。
- 命名 / 版本 / 变更：`specs/F-治理补齐.md` F2 + `BRAND-CHANGELOG.md`。
- 季度巡检：同上 F3（14 项巡检表）。
- 待确认台账：`BRAND-COMPLETION-INDEX.md` § 待确认汇总、`BRAND-MASTER-PLAN.md §九`。

发布状态：v1.0 内容已齐，但**发布审批人、生效日期、复审周期未指定**；拍板前不得对外宣称「品牌手册已正式发布」。

附录 · 文件索引

类别	文件
策略	`BRAND-MASTER-PLAN.md` + PDF/PPTX
配色	`BRAND-COLOR-SPEC.md` + PDF
主标	`BRAND-LOGO-GUIDE.md` 、 `build_logo_svgs.py` 、8 个 SVG
分组规范	`specs/A…F-*.md`
模板资产	`assets/email-signature.html` 、 `assets/aux-*.svg` 、 `deliverables/caigong-fde-ppt-template.pptx`
治理	`BRAND-CHANGELOG.md` 、 `BRAND-COMPLETION-INDEX.md`
入口	`docs/品牌设计交付物索引.md`
产品真值	`server/seeds/gates.json` 、 `desktop/src/renderer/src/styles.css` 、 `site/index.html`