

语法

标题

一个#是一级标题，二个#是二级标题，以此类推。支持六级标题。

注：标准语法一般在#后跟个空格再写文字，貌似简书不加空格也行。

标题居中，并且放大

对于一级标题用#即可，但是有时候我们需要居中，直接写是不行的

实习总结报告

效果如下，这样虽然可以居中，但是markdown语法就没有效果了

由于markdown是兼容html的，我们可以这样

实习总结报告

字体

加粗:要加粗的文字左右分别用两个*号包起来

斜体:要倾斜的文字左右分别用一个*号包起来

斜体加粗:要倾斜和加粗的文字左右分别用三个*号包起来

删除线:要加删除线的文字左右分别用两个~~号包起来

文字居中和带颜色

这一行需要居中

我是黑体字

颜色

markdown让文字居中和带颜色

引用

在引用的文字前加>即可。引用也可以嵌套，如加两个>>三个>>>n个... 貌似可以一直加下去，但没神马卵用

分割线

三个或者三个以上的 - 或者 * 都可以。

图片

图片alt

图片alt就是显示在图片下面的文字，相当于对图片内容的解释。 图片title是图片的标题，当鼠标移到图片上时显示的内容。title可加可不加

这里写图片描述

Markdown-图片设置（大小，居中）

超链接

语法：

[超链接名](#) title可加可不加

列表

- 无序列表

语法： 无序列表用 - + * 任何一种都可以

- 列表内容
- 列表内容
- 列表内容

注意：- + * 跟内容之间都要有一个空格

- 有序列表

语法： 数字加点

1.列表内容 2.列表内容 3.列表内容

注意：序号跟内容之间要有空格

- 列表嵌套

上一级和下一级之间敲三个空格即可

表格

语法： 表头|表头|表头 —|:-:|—: 内容|内容|内容 内容|内容|内容

第二行分割表头和内容。 - 有一个就行，为了对齐，多加了几个 文字默认居左 -两边加：表示文字居中
-右边加：表示文字居右 注：原生的语法两边都要用 | 包起来。此处省略


代码

语法： 单行代码：代码之间分别用一个反引号包起来 代码内容

代码块：代码之间分别用三个反引号包起来，且两边的反引号单独占一行

```
代码...  
代码...  
代码...
```

流程图



工具

Markdown Preview Enhanced

Markdown Preview Enhanced 是一款为 Atom 以及 Visual Studio Code 编辑器编写的超级强大的 Markdown 插件。这款插件意在让你拥有飘逸的 Markdown 写作体验。

[Markdown Preview Enhanced](#)

[src](#)

[Powerful markdown tool](#)

[markdown preview enhanced文档 \(简体中文版 \)](#)

[关于插件Markdown Preview Enhanced的使用技巧](#)