Отчет по практической работе: Визуальное регрессионное тестирование

Выполнил: Назин Максим Сергеевич

Инструменты: Node.js, VS Code, Playwright.

1. Заполненные таблицы из шагов 4 и 5

Шаг 4. Ломаем страницу (влияние правок на тест)

Таблица результатов:


Правка	Тест упал? (да/нет)	Заметили ли вы разницу глазами?
А (кнопка ниже на 2 пикселя)	Да	нет
Б (цвет почти тот же, #2564eb)	Нет	Нет
В (красная кнопка, #dc2626)	Да	Да, явно

Шаг 5. Допуск на различия (правка А, кнопка сдвинута на 2px)

Параметр maxDiffPixelRatio	Тест упал? (да/нет)
0.001 (0.1% пикселей)	Да
0.01 (1% пикселей)	Нет
0.05 (5% пикселей)	Нет

2.Три картинки (expected, actual, diff) из шага 4 для правки В

Expected (Эталон с синей кнопкой):



Actual (Страница с красной кнопкой):



Diff (Разница, подсвеченная красным):



3. Картинка эталона с маской из шага 6



4.Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое baseline и кто решает, что он верный?

Baseline (эталон) — это скриншот страницы, который считается правильным образцом для сравнения. Решение о том, что эталон верный, принимает человек (разработчик или QA-инженер). При первом запуске (или при обновлении через --update-snapshots) картинка создается автоматически, но её обязательно нужно просмотреть глазами. Если на эталоне зафиксирован баг (например, съехала верстка), тест будет считать этот баг нормой.

2. Почему правка Б, возможно, не была поймана? Хорошо это или плохо?

Правка Б меняет цвет на минимальное значение (#2563eb на #2564eb), что визуально незаметно. Playwright использует порог чувствительности цвета (по умолчанию 0.2), чтобы игнорировать различия, вызванные сглаживанием шрифтов (антиалиасингом) или разным рендерингом. Это хорошо для стабильности тестов (мы не ловим ложные срабатывания), но плохо, если такое изменение цвета было ошибкой дизайнера — тест её пропустит.

3. Почему нельзя решать проблему большим допуском?

Если поставить слишком большой допуск (maxDiffPixelRatio), тест потеряет чувствительность. Он будет пропускать реальные визуальные дефекты: сдвиги элементов на несколько пикселей, наложение текста, неверные размеры кнопок. Тест будет всегда «зеленым», но перестанет выполнять свою главную функцию — защищать интерфейс от регрессий.

4. Чем маска лучше допуска?

Маска действует точечно: она исключает из проверки только конкретный динамический элемент (часы, рекламный баннер, аватарку). Вся остальная страница при этом проверяется с максимальной строгостью (без допусков). Допуск же «размывает» чувствительность по всему кадру: чтобы скрыть шум в одном месте, приходится прощать изменения везде.