DeepSeek Harness MCP 自建联通样例 解题记录

CTF系统 中文 WP

题目信息

题型：crypto 比赛：未填写 题号：ctf-e9c09fae2e96eca4

解题状态：尚无记录器识别的可信平台接受回执。

正文已对常见凭据和 flag 作文本遮盖；私有原始证据可能含原值。图片像素未经自动去密。

原题面

仅用于接入验收：计算整数 48 和 60 的最大公约数。没有比赛题目、账号、网络目标、附件或 flag。

解题概述

DeepSeek Harness 实际 MCP 连接、工具发现、Skill 加载、算术调用、观察记录、WP 章节和导出验收；无模型调用。

分析思路

使用最大公约数工具检验参数传递和实际工具输出。

Agent 撰写说明，引用证据步骤：4。引用关联不等于记录器独立验证解释。

解题方法

通过 ctf_analyze 调用 math_gcd，传入 values=[48,60]；实际返回 12。

Agent 撰写说明，引用证据步骤：4。引用关联不等于记录器独立验证解释。

已验证

已核对时间线、检查点和所记录文件的 SHA256。该检查发现本地意外改动，不是第三方签名，也不证明推理正确。

实际步骤

正文展示分析、解法、验证或复现章节引用的步骤；所有调用、失败和重试仍完整保存在技术附录及证据索引。

步骤 1 math_gcd

证据步骤 4 时间 2026-10-18T03:30:20.161112+00:00

状态：成功返回；耗时：23.0 ms。

行动目的：验证 Harness 能通过真实 MCP 调用 CTF 算术工具并自动留证。

预期检查：返回最大公约数 12。（预期不是已验证结论）

实际参数


```
{
    "values":  [
        48,
        60
    ]
}
```


实际返回预览


```
{
    "result":  12
}
```


完整调用证据 步骤 4

原始证据 SHA256：a4aee76c41f01c2b81e05c84625283bf6d98e1f16c5ad8ef6768d4b66f36fe15

回执 task_health：累计调用 1 次，失败 0 次，工具耗时 0.023 秒。无新增健康提醒。

观察结论（Agent 引用此步骤）：实际 math_gcd 返回 12，证明 Harness 的 MCP 适配器已将参数交给 CTF系统并取得输出；这只验收连接与算术留证，不等同于比赛答案被判对。

结果验证

尚无可信平台接受回执。工具成功、格式匹配和 Agent 观察均不能代替答案判对。

工具输出已记录，来源见步骤。48 和 60 均可被 12 整除。本样例没有比赛判题回执，不标记为已解题。

Agent 撰写说明，引用证据步骤：4。引用关联不等于记录器独立验证解释。

复现说明

在 CTF系统新建自建样例后，调用 math_gcd(values=[48,60])，应得到 12。

Agent 撰写说明，引用证据步骤：4。引用关联不等于记录器独立验证解释。

未验证

没有单独记录的假设；记录器不判断推理正确性。

未完成

稿件缺项：{"code": "answer_not_verified", "severity": "needs_attention", "message": "尚无结构化的真实平台正确回执；章节文字不认证答案。", "steps": []}

未新增待办；仍须核对正文及比赛提交要求。

复现与证据

日志渲染图属于非屏幕截图；实际截图、日志渲染和回放分别标注。完整技术记录包含失败与重试，不自动重演原操作。

完整技术记录和失败过程

机器可读稿件和证据索引

本包包含私有原始记录。对外分享前审阅正文、原始文件和图片像素；请勿直接上传完整证据 ZIP 到公开仓库。