Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

DSGames
Problem Statement
Versione 1.1



Data: 2/11/2026

Coordinatore progetto

Nome	Matricola
Avino Domenico	0512123118

Partecipanti

Nome	Matricola
Avino Domenico	0512123118
Boccia Simone	0512123148

Scritto da:	Boccia Simone

Revisione storica

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/26	1.0	Prima revisione del documento	Boccia Simone
2/11/26	1.1	Allineamento di obiettivi, criteri di successo (Sez. 2) e requisiti funzionali (Sez. 4) con il RAD	Boccia Simone

INDICE

1. Introduzione

2. Problem Domain

3. Scenarios

- 3.1. Scenario 1: Registrazione, navigazione e acquisto di un prodotto
- 3.2. Scenario 2: Gestione della lista desideri e pubblicazione di una recensione verificata
- 3.3. Scenario 3: Gestione amministrativa del catalogo, degli ordini e moderazione dei contenuti

4. Functional Requirements

- 4.1. Funzionalità lato amministrativo
- 4.2. Funzionalità lato utente registrato
- 4.3. Funzionalità lato utente non registrato

5. Nonfunctional Requirements

- 5.1. Architetturali
- 5.2. Tecnologici
- 5.3. Usabilità
- 5.4. Sicurezza
- 5.5. Performance

6. Target Environment

- 6.1. Livello di Presentazione (Client)
- 6.2. Livello Applicativo (Server)
- 6.3. Livello di Persistenza (Database)

7. Deliverable & Deadlines

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il problem statement del progetto dsgames, realizzato nell'ambito del corso di ingegneria del software presso l'università degli studi di Salerno. L'obiettivo di questo elaborato è definire in modo chiaro il contesto applicativo, gli obiettivi di sviluppo e i vincoli di progetto prima di passare alle successive fasi di analisi dei requisiti e progettazione. il progetto si basa sul riuso e sulla rifattorizzazione di una baseline preesistente, sviluppata originariamente durante il corso di tecnologie software per il web (tsw), che consiste in una piattaforma e-commerce dedicata alla vendita di videogiochi e console. a partire da questo prototipo, il lavoro prevede l'integrazione di un nuovo sottosistema di gestione recensioni e valutazioni, pensato per permettere agli utenti registrati di recensire i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti, offrendo al tempo stesso agli amministratori gli strumenti necessari per moderare i contenuti della community. Nelle sezioni successive verranno quindi illustrati il dominio del problema, i principali scenari d'uso del sistema, i requisiti funzionali e non funzionali, l'ambiente tecnologico di riferimento (target environment) e la pianificazione dei deliverable con le relative scadenze.

2. Problem Domain

DSGames è una piattaforma di e-commerce dedicata alla vendita di videogiochi e console, nata come evoluzione di un prototipo già realizzato per il corso di Tecnologie Software per il Web.

Nel settore della vendita online di videogiochi, il problema principale per gli utenti è trovare recensioni davvero affidabili prima di comprare un prodotto. Spesso, infatti, sui siti generici chiunque può lasciare un commento o un voto, anche senza aver mai provato il gioco, portando a recensioni false o poco utili. Inoltre, nella versione precedente del nostro sito mancava del tutto una sezione dedicata alle recensioni, costringendo gli utenti a cercare opinioni

altrove prima di completare un acquisto. Dal lato di chi gestisce il sito, invece, permettere agli utenti di scrivere commenti pubblici crea il problema di dover controllare e rimuovere eventuali messaggi offensivi o inappropriati, oltre alla normale necessità di gestire il catalogo e lo stato degli ordini.

Obiettivi e criteri di successo (Objectives and success criteria):

- **Garanzia di recensioni verificate al 100%:** Impedire la pubblicazione di recensioni false o redatte da utenti che non hanno provato il prodotto, consentendo l'inserimento di un voto (da 1 a 5 stelle) e di una recensione scritta esclusivamente agli utenti registrati che hanno ricevuto il prodotto (stato dell'ordine pari a "Consegnato").
- **Integrazione delle recensioni nel processo d'acquisto:** Fornire all'interno di ciascuna scheda di dettaglio prodotto le opinioni reali e verificate della community, eliminando la necessità per gli acquirenti di cercare recensioni su siti esterni prima di completare l'acquisto.
- **Tutela della community e controllo amministrativo:** Mettere a disposizione degli amministratori un pannello di controllo e moderazione per eliminare definitivamente dal database le recensioni contenenti linguaggio offensivo o inappropriato, oltre a gestire in tempo reale catalogo, disponibilità di magazzino e stato degli ordini.
- **Rifattorizzazione e qualità del software:** Rifattorizzare la baseline di Tecnologie Software per il Web integrando il nuovo sottosistema in un'architettura three-tier distribuibile su macchine differenti e validata tramite test unitari, di integrazione e di sistema.

---

3. Scenarios

3.1. Scenario 1: Registrazione, navigazione e acquisto di un prodotto

Un visitatore accede al sito web di DSGames digitando l'URL sul proprio

browser Web da un dispositivo desktop o mobile. Giunto sulla homepage, inizia a esplorare il catalogo pubblico, utilizzando la barra di ricerca in alto per cercare un titolo specifico e applicando i filtri laterali per selezionare la categoria "Videogiochi".

Individuato il videogioco di suo interesse tra i risultati proposti, clicca sulla scheda del prodotto. Qui viene reindirizzato a una pagina di dettaglio contenente la copertina del gioco, la descrizione, il prezzo, la disponibilità in magazzino e le specifiche tecniche. Convinto dell'acquisto, decide di procedere inserendo l'articolo nel carrello e acquistandolo, ma il sistema gli richiede di creare prima un account. Viene quindi reindirizzato alla pagina di registrazione, dove compila un modulo (form) inserendo nome, cognome, indirizzo email e una password sicura, accettando inoltre automaticamente i termini di servizio e la policy sulla privacy.

Ora, in veste di utente registrato, viene riportato sulla pagina del carrello e può procedere all'acquisto. Nella pagina di checkout, il sistema gli richiede di compilare o confermare i dati di spedizione (indirizzo, CAP, città, nazione) per la consegna fisica. Successivamente, seleziona il metodo di pagamento preferito e simula il pagamento confermando l'ordine.

Una volta confermata la simulazione del pagamento, il carrello viene svuotato e l'utente viene reindirizzato su una pagina di ordine confermato, che gli riepiloga i dettagli dell'ordine, fornendogli un numero identificativo. Contemporaneamente, l'ordine viene salvato nel database del sistema. Da questo momento in poi, l'utente può accedere alla sezione "I miei ordini" all'interno della sua area personale per consultarne lo stato di avanzamento (es. "In lavorazione", "Spedito", "Consegnato").

3.2. Scenario 2: Gestione della lista desideri e pubblicazione di una recensione verificata

Un utente, già registrato sulla piattaforma DSGames, si autentica dalla pagina di login inserendo la propria email e password. Desiderando tenere traccia di alcuni articoli per acquisti futuri, naviga nel catalogo e, visitando la scheda di una console di ultima generazione, clicca sull'icona a forma di cuore ("Aggiungi alla lista desideri"). Il sistema salva questa preferenza e aggiorna istantaneamente la sezione dedicata all'interno dell'area riservata dell'utente.

Alcuni giorni dopo aver ricevuto fisicamente a casa un videogioco ordinato in precedenza, l'utente accede nuovamente alla piattaforma. Entrando nella sua area privata e navigando nella sezione "I miei ordini", nota che lo stato dell'ordine relativo al videogioco è passato a "Consegnato". Sfruttando il sottosistema integrato di Gestione Recensioni e Valutazioni, clicca su un pulsante dedicato "Scrivi una recensione" posto accanto al prodotto acquistato.

Viene indirizzato a un modulo web specifico, dove il sistema verifica automaticamente (grazie all'integrazione con lo storico ordini) la sua idoneità a recensire quell'esatto prodotto. L'utente assegna quindi una valutazione selezionando un punteggio da 1 a 5 stelle tramite un'interfaccia interattiva e redige una recensione testuale nel campo di testo sottostante, descrivendo la sua esperienza di gioco, i pro e i contro del titolo. Dopo aver cliccato su "Pubblica", il sistema salva i dati immessi nel database. Da quell'istante, la sua recensione con nome utente e la valutazione in stelle diventano pubbliche e visibili in fondo alla pagina di dettaglio di quel videogioco, arricchendo le informazioni a disposizione di tutti i futuri visitatori e utenti registrati che consulteranno quell'articolo.

3.3. Scenario 3: Gestione amministrativa del catalogo, degli ordini e moderazione dei contenuti

L'amministratore del sistema, un utente dotato di privilegi speciali, accede al

sito web e si autentica con le sue proprie credenziali speciali. Dal pannello di controllo (dashboard) principale, decide di aggiornare l'inventario: accede alla sezione "Gestione Catalogo", seleziona una specifica console che era andata fuori stock e modifica il campo relativo alla "Disponibilità", impostando il nuovo quantitativo di pezzi arrivati in magazzino e aggiornandone eventualmente il prezzo di vendita. Salva le modifiche, che diventano subito effettive per gli utenti finali.

Successivamente, l'amministratore si sposta nel modulo "Gestione Ordini" per monitorare le vendite giornaliere. Seleziona un ordine effettuato da un cliente la sera precedente; di conseguenza, aggiorna lo stato dell'ordine dal menu a tendina, passandolo da "In lavorazione" a "Spedito"manualmente, simulando di avere un servizio di spedizione.. Questa azione fa sì che il cliente possa vedere l'aggiornamento nella sua area personale.

Infine, l'amministratore decide di supervisionare le recenti interazioni della community accedendo al pannello di moderazione del "Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni". Scorrendo le ultime recensioni pubblicate, individua il commento di un utente che include un linguaggio offensivo e non conforme alle linee guida della piattaforma. Sfruttando i suoi permessi, clicca sull'opzione di moderazione adiacente al commento e lo elimina definitivamente dal database, impedendo così che venga visualizzato nella pagina pubblica del prodotto.

Tutte queste operazioni avvengono interfacciandosi con la logica applicativa lato server (Apache Tomcat) e producono variazioni condivise e immediate nel database (MySQL), garantendo il corretto e sicuro funzionamento dell'intera infrastruttura e-commerce per tutti gli attori coinvolti.

---

4. Functional Requirements

La piattaforma DSGames è progettata con tre livelli di accesso distinti, ciascuno con funzionalità specifiche.

4.1. Funzionalità lato amministrativo

- Login con credenziali dedicate.
- Inserimento nuovi prodotti tramite form con validazione lato client e server.
- Modifica dei prodotti esistenti (nome, descrizione, categoria, piattaforma, prezzo, quantità, immagine, stato offerta ed eventuale prezzo scontato).
- Eliminazione logica dei prodotti: il prodotto sparisce dal catalogo pubblico ma rimane negli ordini storici.
- Visualizzazione di tutti gli ordini con filtri per data (dal / al), per ID cliente e/o per ID ordine.
- Dettaglio di ogni ordine con prodotti acquistati e prezzo storico di acquisto.
- Moderazione dei contenuti delle recensioni.
- Aggiornamento manuale dello stato di avanzamento degli ordini ("In lavorazione", "Spedito", "Consegnato").

4.2. Funzionalità lato utente registrato

- Login e logout con gestione della sessione.
- Aggiunta, rimozione e aggiornamento quantità dei prodotti nel carrello (sessione).
- Ricerca prodotti con filtri per nome, categoria e piattaforma..
- Checkout con inserimento dati di spedizione e simulazione della scelta del metodo di pagamento.
- Visualizzazione dello storico degli ordini e dettaglio per singolo ordine.
- Gestione della lista dei desideri (aggiunta e rimozione).

- Modifica del profilo personale (dati anagrafici, indirizzo predefinito, cambio password).
- Pubblicazione, modifica, eliminazione di recensioni (esclusivamente su prodotti consegnati).
- Lettura delle recensioni pubbliche della community.

4.3. Funzionalità lato utente non registrato

- Navigazione del catalogo con filtri per categoria, piattaforma e ricerca testuale.
- Visualizzazione dei prodotti in offerta.
- Aggiunta, rimozione e modifica quantità nel carrello (mantenuto in sessione).
- La registrazione viene richiesta esclusivamente per finalizzare l'acquisto.
- Visualizzazione delle schede dettaglio prodotto.
- Lettura delle recensioni pubbliche della community.
- Registrazione al sistema con nome, cognome, email e password (ed eventuali dati di recapito).

---

5. Nonfunctional Requirements

5.1. Architetturali:

Il sistema si basa su un'architettura three-tier (livello di presentazione, logica applicativa, e livello di persistenza dei dati). I tre livelli saranno isolati in modo tale da supportare la distribuzione dell'applicativo su macchine fisiche o virtuali differenti.

5.2. Tecnologici:

Lo sviluppo della logica avverrà in Java 17 tramite Servlet/JSP su web server Apache Tomcat, e la gestione dati avverrà tramite DBMS MySQL.

Il testing automatizzato richiederà JUnit, Mockito e Selenium IDE, mentre per il versionamento si utilizzerà Git/GitHub insieme a Maven.

5.3. Usabilità:
L'interfaccia utente (HTML/CSS/JavaScript) progettata per il browser Web dovrà essere pienamente responsive, per garantire la fruizione del catalogo e la gestione degli ordini sia da terminali desktop che da dispositivi mobili.

5.4. Sicurezza:
Il sistema deve garantire la riservatezza e l'integrità dei dati utente tramite autenticazione sicura (con protezione e cifratura delle credenziali) e gestire in maniera sicura la trasmissione dei dati di spedizione.

5.5. Performance:
L'applicazione deve mantenere tempi medi di risposta per il caricamento delle pagine inferiori ai 2 secondi e garantire stabilità del DBMS e del Web Server a fronte di accessi simultanei e richieste concorrenti, specialmente per le operazioni di lettura sul catalogo e filtraggio dei prodotti.

---

6. Target Environment

Il sistema è orientato all'utilizzo sul Web e coinvolge tecnologie distribuite:

6.1. Livello di Presentazione (Client): Fruibile da remoto tramite qualsiasi browser Web moderno (desktop o mobile).

6.2. Livello Applicativo (Server): Deployment su Servlet Container / Web Server Apache Tomcat per l'esecuzione della logica di business.

6.3 Livello di Persistenza (Database): Server dedicato per l'esecuzione del Database Management System relazionale MySQL.

---

7. Deliverable & Deadlines

I deliverable finali includeranno l'implementazione del software basato sul riuso e la rifattorizzazione della precedente baseline (TSW), integrata con il nuovo sottosistema di interazione tra gli utenti. Inoltre saranno rilasciati i deliverable documentali per l'analisi, la progettazione ad alto e basso livello, e i piani di testing.

Deliverable Documentale / Software	Data di Scadenza
Problem Statement	14 Ottobre
Requisiti e casi d'uso	28 Ottobre
Requirements Analysis Document (RAD)	11 Novembre
System Design Document (SDD)	25 Novembre
Piano di test e specifica interfacce dei moduli	16 Dicembre

Deliverable Documentale / Software	Data di Scadenza
Codice sorgente e altri documenti di testing*(Object Design, Esecuzione test)*	Almeno 2 giorni lavorativi prima della prova orale (su GitHub)