STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 18: Informatika

Univerzální mobilní aplikace nejen pro učení se na poznávačky

Timotej Adamec, Jakub Kučera, Lucián Kučera, Vojtěch Sobotka Praha

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 18: Informatika

Univerzální mobilní aplikace nejen pro učení na poznávačky

Universal mobile application not only for learning on cognitive tests

Autoři: Timotej Adamec, Jakub Kučera, Lucián Kučera, Vojtěch

Sobotka

Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 14, 1600 Praha 6

Kraj: Praha

Konzultant: Mgr. Jan Lána

Praha 2020

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 2. 3. 2020		
Timotej Adamec, Jakub Kučera, Lucián Kučera,	Voitěch	Sobotka

Anotace

Tato práce se zabývá aplikací sloužící k procvičování poznávání obrázků a případné klasifikace objektu na obrázku. Cílem bylo vytvořit aplikaci na platformu Android, ve které uživatel vytvoří seznam (dále jen poznávačka) - jednoduše vypíše věci, ke kterým chce vygenerovat obrázek a případnou klasifikaci. Aplikace za něj tyto věci následně vygeneruje a uživatel si údaje zkontroluje, popř. upraví a poznávačku uloží. Tato poznávačka se dá jednoduše uploadovat na databázi a uživatelé, kteří se budou chtít učit ze stejné poznávačky si tuto poznávačku jednoduše stáhnou dvěma kliknutími. Aplikace bude sloužit širokému spektru uživatelů, nejspíš převážně studentům a žákům jako školní pomůcka a to od základních škol až po vysoké školy. Aplikace má široké spektrum využití.

Klíčová slova

Mobilní aplikace, generace poznávačky, školní pomůcka

Annotation

This work goes about an application used for practicing cognition of images and possible classification of an object in an image. The goal was to create an application in which the user creates a list - simply lists the things for which he wants to generate an image and any classification. The application then generates these things for him and the user checks the data, eventually edits and saves the list. This list can be easily uploaded to the database and users who want to learn from the same list can easily download the list with two clicks. The application will serve a wide range of users, probably mostly students and pupils as school aid, from primary schools to universities. The application has a wide range of applications.

Keywords

Mobile application, list generation, school aid

Obsah

1 Úvod	5
2 Použité nástroje	5
2.1 Firebase	5
2.1.1 Authentication	5
2.1.2 Cloud Firestore	5
2.2 jsoup	5
2.3 Google Custom Search	ϵ
2.4 Gson	ϵ
2.5 Picasso	6
3 Struktura aplikace	ϵ
4 Třídy	7
5 Vytváření poznávačky	8
5.1 Generace poznávačky	10
6 Ukládání seznamu	12
7 Správa poznávaček	12
8 Procvičování	13
9 Budoucnost aplikace	15
9.1 Zkoušení ve školách	15
9.2 Jazykové varianty pro aplikaci a generaci	15
9.3 Další vylepšení	15
10 Závěr	15
11 Seznam obrázků a tabulek	

1 Úvod

Myšlenka na vytvoření aplikace na procvičování poznávání obrázků vzešla ve chvíli, když jsme na hodinách biologie dostali už poněkolikáté poznávačku se zástupci různých členění. Počet zástupců na jeden test se lišil, ale jakkoli byla poznávačka rozsáhlá, učení se na něj bylo vždy velmi obtížné a každý student se na učení připravoval individuálně, takže tyto obtíže absolvoval kdokoli, kdo se na test připravoval. Jelikož to bylo takto náročné, některé studenty to odradilo natolik, že si nechali dát za pět, než aby si tím zdlouhavým a namáhavým procesem projít. Tehdy mě napadla myšlenka, že určitě existuje způsob, který by přípravu na tento typ testů zjednodušil. A tak jsem se porozhlédl po aplikacích apod., ale nic jsem nenašel. Kdybychom to vzali po matematické stránce, jak moc by tato aplikace mohla pomoci? V případě, že bychom dopad aplikace minimalizovali, výsledek je stále obdivuhodný. Délka přípravy učebního materiálu se zrychlí čtyřnásobně (minimálně). Tuto práci nadále nebudou muset dělat znovu i spolužáci, tudíž místo dvaceti příprav se uskuteční jen jedna. Průběh rychlosti učení se zdvojnásobí, jelikož je automatizovaný. Zbylých pár žáků, kteří by se původně vůbec nepřipravovali, se připraví taktéž. Tudíž, efektivita přípravy na test by se v rámci třídy zvýšila minimálně 160 krát, nemluvě o následných výsledcích v testu. Takže jsem se rozhodl tuto aplikaci zrealizovat a dali jsme dohromady tým.

2 Použité nástroje

2.1 Firebase

Firebase poskytuje široký sortiment nástrojů pro vývojáře od vývoje až po kvalitu nebo analytiku. Firebase je zároveň škálovatelný a rozvíjí ho společnost Google, takže máme záruku stability a podpory. Z nabídky nástrojů jsme zatím využili dvou: Authentication a Cloud Firestore.

2.1.1 Authentication

Firebase nabízí většinu populárních přihlašovacích metod, z nichž další budou přidány do naší aplikace. Na Firebase Authentication můžeme jako vývojáři manuálně spravovat uživatele a jejich účty.

2.1.2 Cloud Firestore

Cloud Firestore je novější varianta pro Firebase databáze využívající NoSQL technologie. V případě rozvoje a přechodu na web je možné využívat stejne škálovací databáze. Umožňuje jednoduchou manipulaci s daty v reálném čase.

2.2 jsoup

Jsoup je knihovna pro jazyk Java sloužící k programatickému přístupu k internetovým stránkám a následné extrakci dat ze stránek.

2.3 Google Custom Search

Google Custom Search nabízí využití služeb vyhledávání Google Search. V našem případě jsme využili Google Custom Search Site Restricted JSON API. Vyhledávání v našem případě slouží k nacházení správných výsledků z uživatelského vstupu. Pro případ nenalezeného obrázku z Wikipedie je implementován druhý vyhledávací způsob bez restrikce na Wikipedii, který využívá Google Custom Search JSON API, ten je však omezený na 10 000 hledání za den.

2.4 Gson

Gson je knihovna s účelem jednoduchého konvertování objektů do formátu JSON. Také dokáže přeměnit JSON string na objekt.

2.5 Picasso

Picasso je mocný nástroj na zobrazování obrázku pomocí internetové adresy, změnu jejich velikosti. Může také obrázky zobrazit ze souborů a nebo z jejich číselných kódů.

3 STRUKTURA APLIKACE

Každá aplikace obsahuje takzvané aktivity, které dále mohou obsahovat fragmenty. Každá aktivita slouží specifickému účelu a každý fragment slouží užšímu využití. V našem případě aplikace obsahuje následující aktivity a fragmenty:

PracticeActivity

 V této aktivitě si uživatel může zvolit, jestli si bude procvičovat vědomosti z celé poznávačky nebo z množiny zástupců, které se ještě nenaučil.

PracticeActivity2

■ Zde si uživatel procvičuje své znalosti. Aktivita reaguje na kliknutí na jednotlivé prvky a obnovuje scénu podle předešlé aktivity uživatele.

ListsActivity

 Tato aktivita zahrnuje manipulaci s veškerými poznávačkami a také tlačítko odkazující na CreateListActivity, kde si uživatel vytváří poznávačku.

MyListsFragment

■ V tomto fragmentu se uživateli zobrazují lokálně uložené poznávačky, jak ty vytvořené ostatními uživateli a následně staženými uživatelem nebo poznávačky vytvořené uživatelem samotným. Fragment reaguje na kliknutí na tlačítka s různými funkcemi, která operují s konkrétními poznávačkami, jako např. mazání, sdílení nebo procvičování.

SharedListsFragment

■ V druhém fragmentu ListsActivity si uživatel může procházet nebo vyhledat poznávačky vytvořené a uploadované ostatními uživateli a následně si je stáhnout a procvičovat si je.

CreateListActivity

 Prostředí pro vytváření poznávačky samotné. Obsahuje pole pro název a výpis věcí, které se chce uživatel naučit. Dále také účelový jazyk pro poznávačku a možnost generace klasifikace (viz PopActivity). Funguje zde také asynchronní funkce pro generaci upravitelného seznamu.

PopActivity

Tato aktivita se zobrazí ve chvíli, kdy uživatel zaškrtne generaci klasifikace. Aktivita zjišťuje, které klasifikace si přeje uživatel vygenerovat.

TestActivity

 Toto je zatím aktivita bez využití. Aktivita bude fungovat jako prostředí pro zkoušení žáků ve školách.

AccountActivity

 Aktivita obsahující informace zobrazující se uživateli o uživateli a možnost odhlášení uživatele.

AuthenticationActivity

 Obsahuje metody pro manipulaci s uživatelským účtem pro Firebase a Google přihlášení.

4 Třídy

PoznavackaInfo

Tato třída uchovává informace o poznávačkách potřebné k jejich smazání, sdílení, či procvičování. Obsahuje následující parametry: název poznávačky, ID poznávačky, název a ID autora, který poznávačku vytvořil a umístění a url obrázků, který je vykreslován v My lists fragmentu a Share list fragmentu.

Zastupce

Tato třída uchovává informace o jednotlivých zástupcích v poznávačce nutné k
jejich procvičování, tím je počet parametrů, pole s parametry, obrázek a url
obrázku.

PoznavackaDbObject

• Reprezentuje poznávačku v databázi má parametry: Název poznávačky, ID poznávačky, autorovo ID, obsah poznávačky, url titulního obrázku, cestu titulního obrázku na zařízení a autorovo jméno.

PreviewPoznavacka

 Reprezentuje databázi na zařízení, v podobě nutných parametrů jako je id poznávačky v databázi a název autora. Všechny objekty toho typu se zobrazí v recyclerview a umožní smazat poznávačku z firestoru, nebo ji stáhnout na zařízení.

• Google search objects


Složka google_search_objects obsahuje řadu tříd, do kterých se ukládají JSON objekty stažené pomocí Google Custom Search. Google Custom Search nabízí řadu informací, avšak pro naše účely stačily dvě URL - na první odkaz na Wikipedii a na obrázek.

StorageManagerClass

 Jak vypovídá název, tak tato třída se stará o ukládání objektů a obrázků na zařízení a také o jejich čtení.

5 VYTVÁŘENÍ POZNÁVAČKY

Při vytváření poznávačky nás od uživatele zajímají následující parametry: název poznávačky; výpis věcí, které se chce naučit; jazyk, ve kterém chce poznávačku vytvořit; pokud chce vygenerovat i klasifikaci, popř. kterou konkrétně.



Obr. 1: Snímek obrazovky vytváření poznávačky

Pole "Title", tedy název poznávačky, je přímočarý, kromě zobrazovací funkce nemá další využití. V poli "The representatives" uživatel vpisuje věci, které oddělí čárkou. Při volbě jazyka má uživatel na výběr z několika možností. Momentálně je dostupná angličtina (která funguje i pro vyhledávání pro latinské názvy) a čeština. Jazyk je tu pro zúžení možností pro generaci nesprávných údajů. Posledně je tu možnost, jestli chce uživatel vygenerovat klasifikaci. Při kliknutí na generaci klasifikace se uživateli zobrazí okno, kde se načte všechna klasifikace a uživatel pouze zaškrtne, které klasifikace chce vygenerovat.



Obr. 2: Snímek obrazovky generace a volby klasifikace


5.1 Generace poznávačky

Základem generace je Google Custom Search Site Restricted JSON API, který prohledává wikipedii pro správný článek a obrázek. Druhým stavebním kamenem je samotná stránka Wikipedie. Nutno podotknout, že jakýkoli scraping je povolený a hospodaření s daty o pár slovech z Wikipedie nevyžaduje zvláštních oprávnění.

Pro každou věc je spuštěn proces, který vezme jazyk a věc jako parametry pro vyhledávání Google Search API. API vrátí JSON objekt, ze kterého naše aplikace vytáhne URL jak obrázku, tak stránky Wikipedie. Obrázek se stáhne a následně zobrazí. V případě, že by uživatel udělal překlep a nenašli se žádné výsledky, proběhne přesměrování na správnou stránku. Google Search totiž může obsahovat i String "correctedQuery", kde navrhuje opravený vstup, který jsem použil pro přesměrování na nové, opravené vyhledávání bez toho,

aniž by se uživatel o cokoli staral. Pro klasifikaci je nutné pokračovat dále na zdrojovou stránku Wikipedie. Zde je nutné najít patřičnou tabulku s klasifikací. Jelikož kódová struktura Wikipedie není konzistentní, bylo potřeba udělat specifický postup pro případ zvlášť. Po zkoušení různých vyhledávání jsem dospěl k výsledku, že stránky se stávají strukturně konzistentními až v rámci jazyka. To bylo dalším důvodem, proč se uživatele zeptat na účelový jazyk poznávačky. Generace možností se nyní liší pouze v tom, že hledá všechny možné klíče v tabulce a dá na výběr uživateli. V tabulce hledáme tyto klíče klasifikace, předem stanovené uživatelem. Pokud se najde shodný klíč, našli jsme hodnotu pro patřičnou klasifikaci. Abychom opravili možné překlepy uživatele. Tento proces se opakuje pro každou uživatelem zadanou věc.

Uživatel může následně upravit nebo dopsat jakákoli data. Pokud je uživatel spokojen, uloží poznávačku pomocí tlačítka "SAVE".



Obr. 3: Snímek obrazovky vygenerovaného seznamu poznávačky

6 UKLÁDÁNÍ SEZNAMU

Po kliknutí na tlačítko "SAVE" po vytvoření poznávačky se vytvoří v internal storage zařízení nová složka s názvem rovnému ID vytvořené poznávačky. Do této složky se nejprve uloží všechny obrázky, protože seznam zástupců nejde převést do JSON-u, pokud obsahuje obrázky. Obrázky jsou pojmenovávány podle názvu, toho co zastupují, a ukládány ve formátu PNG. Poté je seznam zástupců převeden na string ve formátu JSON a uložen ve složce s obrázky jako textový soubor. Nakonec se do seznamu poznávaček přidá vytvořená poznávačka a je přepsán soubor obsahující poznávačky, aby obsahoval i tu nově vytvořenou.

7 Správa poznávaček

V My lists fragmentu může uživatel spravovat všechny poznávačky, které jsou uloženy na jeho zařízení. Při vytvoření fragmentu se do recycler view v již zmíněném fragmentu načte seznam poznávaček uložených na tomto zařízení. Seznam poznávaček v internal storage zařízení v textovém souboru "poznavacka.txt", ve kterém je pole PoznavackaInfo objektů uložených jako JSON, se po přečtení převede na objekt pomocí knihovny Gson. Načtené poznávačky jsou poté zobrazeny v recycler view.

V tomto okně může uživatel poznávačky označit k procvičení tak, že při otevření procvičovacího fragmentu se načte právě ta označená poznávačka. Podobnou funkci má i tlačítko, které uživatele kromě označení poznávačky uživatele přenese přímo do Practice fragmentu. Další tlačítko slouží ke sdílení poznávačky. Poznávačka se sdíli pomocí firebase-firestore API, který umožňuje poznávačku sdílet v podobě objektu. Objekt PoznavackaDbObjekt převezme obsah poznávačky, název, uuid z PoznavackaInfo a zbytek se generuje podle uživatele aby měl určitou možnost vlastnictví.

Poslední tlačítko je k smazání poznávačky. Po kliknutí na toto tlačítko se uživateli zobrazí okno, které se zeptá, jestli opravdu chce poznávačku spojenou s tímto tlačítkem smazat. Když odpoví ano, tak bude poznávačka spolu se všemi obrázky, které k ní patří odstraněna. Mimojiné se u každé poznávačky zobrazuje obrázek prvního zástupce.




Obr. 4: Snímek obrazovky správy poznávaček

8 Procvičování

Poté, co si uživatel, vybere poznávačku, kterou si chce procvičovat, aplikace ho přenese do procvičovacího prostředí (PracticeActivity). Na základě průzkumu na nejoblíbenější metodu procvičování jsem zvolil jednu takovou metodu a implementoval ji. Aplikace zobrazuje uživateli vždy jen jednu položku. Nejdříve se uživateli zobrazí pouze obrázek a nic více. Uživatel si v tuto chvíli ujasňuje, co vidí a do jaké klasifikace se řadí. Když má rozmyšleno, klikne a aplikace mu zobrazí název, "klasifikace a zároveň dvě tlačítka: fajfka - uživatel věděl;

křížek - uživatel nevěděl. V případě, že uživatel věděl, zástupce v poznávačce se mu už nezobrazí. V opačném případě zůstává zástupce mezi ostatními nenaučenými zástupci. Uživateli se dokola zobrazují nenaučení zástupci v náhodném pořadí.

Když uživatel ukončí poznávačku předčasně, tak si aplikace jeho postup zapamatuje. Zástupci, u kterých uživatel neodpověděl, že je poznává, se uloží na zařízení do textového souboru ve formátu JSON stringu. Při opětovném procvičování stejné poznávačky se pole zástupců načte ze zařízení a uživatel si může vybrat, zda chce být vyzkoušen ze všech zástupců, nebo jen těch, které se nestihl naučit před ukončením procvičování.



Obr. 5: Snímek obrazovky procvičování poznávačky

9 BUDOUCNOST APLIKACE

9.1 Zkoušení ve školách

Jedním z prvotních návrhů na funkce aplikace, byla také možnost využití aplikace pro učitele jako pomůcka při zkoušení studentů z poznávačky. Aplikace má už v rozvržení oddělení testovací oddělení, kde je pole na čísla a tlačítko "ENTER". O přesném plánu na rozvoj momentálně nelze psát, ale myšlenka byla taková, že by uživatel (žák) dostal od učitele PIN, který by ho přenesl do testovacího prostředí a žák by vyplnil test. Výsledky by se následně mohly například odeslat učiteli na e-mail.

9.2 Jazykové varianty pro aplikaci a generaci

Dalším z našich primárních cílů je expandovat použitelnost aplikace do více zemí světa a zpřístupnit tak možnost generace poznávaček lidem mluvícím jiným jazykem.

9.3 Další vylepšení

Dalšími možnými vylepšeními je přidání metod na procvičování, zpětnou vazbu uživateli na to, jak si vede při trénování na poznávačku nebo drobnějšími vylepšeními, jako úprava seznamu poté, co je vytvořený a tak podobně.

10 Závěr

S výsledkem práce jsme spokojeni. I když aplikace ještě není plnohodnotná, je funkční a dosáhli jsme cílů, které jsme si stanovili. Chtěli jsme, aby aplikace byla univerzální a uživatelsky nenáročná. S nynější aplikací je spektrum využití rozsáhlé. Aplikace je vhodná pro děti prvního stupně základních škol až po dospělé lidi. Původním cílem bylo edukativní funkčnost, jako samoučení se, pomůcka do výuky pro učitele, apod. Aplikace ale má i zábavní funkci. Například, skupina hokejových fanoušků si udělá seznam českých hráčů v NHL a budou hádat, v jakém týmu tito hráči momentálně hrají. Seznam si pak mohou (pokud byl tvůrcem uploadován) stáhnout a zkoušet se sami. Na aplikaci hodláme dále pokračovat a zdokonalovat její funkcionalitu, přehlednost a ovladatelnost.

11 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

Obr. 1: Snímek obrazovky vytváření poznávačky	10
Obr. 2: Snímek obrazovky generace a volby klasifikace	11
Obr. 3: Snímek obrazovky vygenerovaného seznamu poznávačky	12
Obr. 4: Snímek obrazovky správy poznávaček	14
Obr. 5: Snímek obrazovky procvičování poznávačky	15