CAP	SUB-CAPÍTULO	CONCEPTO	ELEMENTOS	Un.	TIPO	EQUIPO	dígitos vacante	DIMENSIONES
E1 OBRAS PRELIMINARES	3 Demoliciones	1. Construcciones	1: Ranchos 2: Casas 3: Edificios	m2 m3	0: Total 1: Infraestructura 2. Superestructura	1:A mano 2:Eq.Liviano 3:Eq Pesado	0	
		2 Elementos aislados	1: Concreto armado 2: Concreto sin armar 3: Mampostería	m3	1: Horizontal 2: Vertical 3: Combinado			
			4: Paredes	m2	1: Ladrillo Macizo 2: Bloques			15:esp.=< 30cm 30:esp.entre 15-30 cm
			5: Revestimientos	m2	1: Pisos 2: Paredes 3: Techos			
			6: Tubería	m2 m	1: Alcantarillas metálicas 2: Concreto 3: Metálicas 4: Plásticas			04: ø < 4" 12: ø entre 4"-12" 24.ø entre12"-24" 50: ø > 24"
			7: Cercas	m	1: Púas 2: Ciclón			

CAP	SUB-CAPÍTULO	CONCEPTO	Un.	TIPO	MECANISMO	(dígitos vacantes)	
E1 O B R A S P R E L I M I N A R E S	3: Demoliciones	3: Pavimentos y similares	m3	1: Pavimentos de concreto 2: Aceras y cunetas de concreto 3: Brocales de concreto 4: Pavimento de asfalto 5: Pavimento combinado concreto y asfalto 6: Bases y sub-bases	1:A mano 2:Eq. Liviano 3:Eq. Pesado	0000	
		4: Elementos metálicos	kgf m2 m	1: Estructuras metál. 2: Tabiques o puertas 3: Marcos metálicos			
		5: Elementos madera	m m2 m3	1: Estructuras madera 2: Tabiques o puertas 3: Marcos madera			
		6: Carga de materiales provenientes de la demolición	m3	0			

CAP	SUB-CAPÍTULO	CONCEPTO	TIPO	Un.	ELEMENTO	MECANISMO		DISTANCIA
E1 OBRAS PRELIMINARES	4 Remociones	1: Elementos aislados	1: Estructuras metálicas 2: Tabiques o puertas metálicas 3: Marcos metálicos 4: Estructuras madera 5: Tabiques o puertas de madera 6: Marcos de madera	kgf m m2		1:A mano	0	
			7: Tubería	m	1:Alcantarillas metálicas 2:Concreto 3:Metálicas 4:Plásticas	2:A máquina		04: ø < 4" 12: ø entre 4"-12" 24:ø entre12"-24" 50: ø > 24"
			8: Cercas	m	1: Púas 2: Malla			
		2: Carga de elementos procedentes de remociones						

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPÍTULO E11 INSTALACIONES PROVISIONALES

E111110000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE OFICINAS, CON FRISO Y CIELO RASO.
E111120000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE OFICINAS, SIN FRISO NI CIELO RASO.
E111200000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE DEPOSITOS.
E111300000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE VESTUARIOS Y CASETAS.
E111400000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE SANITARIOS.
E111510000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE ÁREAS CUBIERTAS, SIN CERRAMIENTOS LATERALES, CON PISO.
E111520000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE ÁREAS CUBIERTAS, SIN CERRAMIENTOS LATERALES, SIN PISO.
E111710000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE DORMITORIOS, CON FRISO Y CIELO RASO.
E111720000	m^2	CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL CONVENCIONAL DE DORMITORIOS, SIN FRISO NI CIELO RASO.
E112100000	m^2	INSTALACIONES PROVISIONALES PREFABRICADAS DE OFICINAS.
E112200000	m^2	INSTALACIONES PROVISIONALES PREFABRICADAS DE DEPOSITOS.
E112300000	m^2	INSTALACIONES PROVISIONALES PREFABRICADAS DE VESTUARIOS Y CASETAS.
E112400000	m^2	INSTALACIONES PROVISIONALES PREFABRICADAS DE SANITARIOS.
E113111005	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE 5 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y ESTANTES DE MADERA.
E113111007	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE 7 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y ESTANTES DE MADERA.
E113112007	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE 7 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y ESTANTES METÁLICOS.
E113114000	m^2	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES PREFABRICADAS DE CONCRETO.
E113115009	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 9, CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CORONAMIENTO INCLINADO DE h = 1.80 m (SIN BROCAL).
E113115010	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 10, CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CORONAMIENTO INCLINADO DE h = 1.80 m (SIN BROCAL).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E113115011	m	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 11, CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CORONAMIENTO INCLINADO DE h = 1.80 m (SIN BROCAL).
E113116015	m^2	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE BLOQUES DE CONCRETO DE ESPESOR 15 cm. INCLUYE MACHONES, VIGAS DE CORONA, VIGAS DE FUNDACIÓN, REFUERZO METÁLICO, ENCOFRADO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES HASTA 50 km DE DISTANCIA.
E113116020	m^2	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PROVISIONALES DE BLOQUES DE CONCRETO DE ESPESOR 20 cm. INCLUYE MACHONES, VIGAS DE CORONA, VIGAS DE FUNDACIÓN, REFUERZO METÁLICO, ENCOFRADO
E113121000	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES DE MARCO Y REFUERZO DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS.
E113122000	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES CON MARCO, REFUERZO DE MADERA Y LÁMINAS METÁLICAS.
E113123000	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES CON MARCO, REFUERZO METÁLICO Y LÁMINAS METÁLICAS.
E113124009	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 9.
E113124010	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 10.
E113124011	m^2	CONSTRUCCIÓN DE PORTONES DE MALLA CICLÓN, CALIBRE Nº 11.
E114101019	m	ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO SIN ROSCA D=1", INCLUYE CAJA DE DISTRIBUCION.
E114203019	m	ADUCCIÓN PROVISIONAL DE AGUAS CLARAS CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO ISO D=3/4"
E114305102	m	DESCARGA PROVISIONAL DE AGUAS RESIDUALES CON TUBO DE PVC D=4"

SUBCAPÍTULO E12 LIMPIEZA DEL TERRENO

E121100000	ha	DEFORESTACIÓN PESADA Y LIMPIEZA PARA TERRACEO (CUBIERTA VEGETAL MUY DENSA, CON UNA ALTURA PREDOMINANTE MINIMA DE 20 m), MAYOR DE UNA HECTÁREA. INCLUYE DESRAIZAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE TRINCHERAS.
E121200000	ha	DEFORESTACIÓN MEDIANA Y LIMPIEZA PARA TERRACEO (BOSQUE MEDIANAMENTE DENSO, CON UNA ALTURA PREDOMINANTE COMPRENDIDA ENTRE 8 m Y 20 m), MAYOR DE UNA HECTÁREA. INCLUYE DESRAIZAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE TRINCHERAS.
E121300000	ha	DEFORESTACIÓN LIVIANA Y LIMPIEZA PARA TERRACEO (RASTROJOS, VEGETACIÓN BAJA EN GENERAL, CON ALTURA INFERIOR A 8 m), EN ÁREAS MAYORES DE 5 HECTÁREAS. INCLUYE DESRAIZAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE TRINCHERAS.
E121400000	ha	DEFORESTACIÓN LIVIANA Y LIMPIEZA PARA TERRACEO (RASTROJOS, VEGETACIÓN BAJA EN GENERAL, CON ALTURA INFERIOR A 8 m), EN ÁREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 5 HECTÁREAS. INCLUYE DESRAIZAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE TRINCHERAS.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E121500000	m^2	DEFORESTACIÓN LIVIANA Y LIMPIEZA PARA TERRACEO (RASTROJOS, VEGETACIÓN BAJA EN GENERAL, CON ALTURA INFERIOR A 8 m), EN ÁREAS MENORES DE 1 HECTÁREA. INCLUYE DESRAIZAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE TRINCHERAS.
E122100000	m^2	TALA DE VEGETACIÓN HERBÁCEA, CON USO DE DESBROZADORA Y/O CORTADORA.
E122200000	m^2	TALA DE VEGETACIÓN HERBÁCEA A MANO (MACHETEO), CON ALTURA MAYOR DE 1.50 m.
E122300000	m^2	TALA DE VEGETACIÓN HERBÁCEA A MANO (MACHETEO), CON ALTURA MENOR O IGUAL A 1.50 m.
E123100000	Pza	TALA Y DESRAIZAMIENTO DE ÁRBOLES CON ALTURA SUPERIOR A 12 m, EN CANTIDADES MENORES DE 5 PIEZAS POR HECTÁREA.
E123200000	Pza	TALA Y DESRAIZAMIENTO DE ÁRBOLES CON ALTURA ENTRE 5 m Y 12 m, EN CANTIDADES MENORES DE 5 PIEZAS POR HECTÁREA.
E123300000	Pza	TALA Y DESRAIZAMIENTO DE ÁRBOLES CON ALTURA INFERIOR A 5 m, EN CANTIDADES MENORES DE 10 PIEZAS POR HECTÁREA

SUBCAPÍTULO E13 DEMOLICIONES

E131222000	m^2	DEMOLICIÓN DE CASAS, SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDA SEGÚN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.
E131322000	m^2	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDO SEGÚN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.
E131313000	m^2	DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS, MEDIDO SEGÚN EL ÁREA DE PISO CORRESPONDIENTE.
E131103000	m^2	DEMOLICIÓN DE RANCHOS,INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA MEDIDO SEGÚN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.
E132112000	m^3	DEMOLICIÓN DE MIEMBROS HORIZONTALES DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E132122000	m^3	DEMOLICIÓN DE MIEMBROS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E132212000	m^3	DEMOLICIÓN DE MIEMBROS HORIZONTALES DE CONCRETO SIN ARMAR CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E132222000	m^3	DEMOLICIÓN DE MIEMBROS VERTICALES DE CONCRETO SIN ARMAR CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E132312000	m^3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES DE MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E132322000	m^3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES DE MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E132411015	m^2	DEMOLICIÓN A MANO DE PAREDES DE LADRILLO MACIZO, ESPESOR HASTA 15 cm.
E132411030	m^2	DEMOLICIÓN A MANO DE PAREDES DE LADRILLO MACIZO, ESPESOR MAYOR DE 15 cm. HASTA 30 cm
E132421000	m^2	DEMOLICIÓN A MANO DE PAREDES DE BLOQUES.
E132611000	m^2	DEMOLICIÓN A MANO DE ALCANTARILLAS METÁLICAS (MEDIDAS POR EL ÁREA DE SU DESARROLLO).
E132621012	m	DEMOLICIÓN A MANO DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE DIAMETROS ENTRE 4 Y 12 plg (30 cm).
E132621024	m	DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE DIAMETROS ENTRE 12 Y 24 plg (30 A 60 cm).
E132620050	m	DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE DIAMETROS MAYORES A 24 plg (60 cm).
E132711000	m	DEMOLICIÓN A MANO DE CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS.
E132713000	m	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS.
E132721000	m	DEMOLICIÓN A MANO DE CERCAS DE MALLA CICLÓN.
E132723000	m	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CERCAS DE MALLA CICLÓN.
E133120000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E133130000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO.
E133220000	m^3	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E133230000	m^3	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO
E133320000	m^3	DEMOLICIÓN DE BROCALES DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E133330000	m^3	DEMOLICIÓN DE BROCALES DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO.
E133420000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR).
E133430000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO PESADO.
E133520000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS COMBINADOS DE CONCRETO Y ASFALTO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) .
E133530000	m^3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS COMBINADOS DE CONCRETO Y ASFALTO CON EQUIPO PESADO.
E133600000	m^3	DEMOLICIÓN DE BASES Y SUB-BASES DE PAVIMENTOS.
E134120000	kgf	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON EQUIPO LIVIANO

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E135120000	kgf	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA CON EQUIPO LIVIANO
E136010000	m^3	CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO.
E136020000	m^3	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO.
E136030000	m^3	CARGA CON EQUIPO PESADO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO.

SUBCAPÍTULO E14 REMOCIONES

E141101000	kgf	DESARMADO, REMOCIÓN, LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN, ACARREO INTERNO Y ALMACENAMIENTO EN SITIO, DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
E141202000	m^2	DESARMADO, REMOCIÓN, LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN, ACARREO INTERNO Y ALMACENAMIENTO EN SITIO, DE TABIQUES O PUERTAS METÁLICAS.
E141401000	m^3	DESARMADO, REMOCIÓN, LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN, ACARREO INTERNO Y ALMACENAMIENTO EN SITIO, DE ESTRUCTURAS DE MADERA.
E141501000	m^2	DESARMADO, REMOCIÓN, LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN, ACARREO INTERNO Y ALMACENAMIENTO EN SITIO, DE TABIQUES O PUERTAS DE MADERA
E141711000	m^2	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS METÁLICAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS MEDIDOS POR EL ÁREA DE SU DESARROLLO.
E141721000	m	REMOCIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS
E141731000	m	REMOCIÓN DE TUBERÍAS METÁLICAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS
E141811000	m	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO.
E141821000	m	REMOCIÓN DE CERCAS DE MALLA CICLÓN CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO.
E142001000	tf	CARGA A MANO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PROVENIENTES DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO, PARA SU TRANSPORTE FUERA DEL SITIO DE LA OBRA (MEDIDA SOBRE CAMIONES).
E142002000	tf	CARGA A MÁQUINA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PROVENIENTES DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO, PARA SU TRANSPORTE FUERA DEL SITIO DE LA OBRA (MEDIDA SOBRE CAMIONES).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E32 INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO

E322000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PILOTES..
E322000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PILOTES.
E322000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PILOTES.
E322000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PILOTES.
E322000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE PILOTES.
E323000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES.
E323000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES.
E323000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES.
E323000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES.
E323000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y ESCALONES.
E324000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E324000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E324000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E324000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E324000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E324000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PEDESTALES.
E325000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E325000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.
E325000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.
E325000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.
E325000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.
E326000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.
E326000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.
E326000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.
E326000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.
E326000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO MACIZA.
E327000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE FUNDACION.
E327000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE FUNDACION.
E327000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE FUNDACION.
E327000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE FUNDACION.
E327000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE FUNDACION.
E328000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO.
E328000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO.
E328000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO.
E328000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO.
E328000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E33 SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO

E331100120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES
E331100125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100220	M^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331100240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.
E331200120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES
E331200220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES
E331200230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E331200235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331200240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS CIRCULARES.
E331300120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E331300240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION COLUMNAS FORMA POLIGONAL.
E332000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E332000230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E332000240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
E333120120	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333120125	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333120130	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333120135	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333120140	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333125120	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333125125	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333125130	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333125135	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333125140	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333130120	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333130125	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333130130	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333130135	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333130140	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333135120	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333135125	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333135130	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333135135	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333135140	m^2	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333220120	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333220125	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333220130	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333220135	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333220140	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333225120	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333225125	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333225130	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333225135	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333225140	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333230120	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333230125	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333230130	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333230135	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333230140	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333235120	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333235125	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333235130	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333235135	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333235140	m^2	LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS.
E333308120	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333308125	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333308130	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333308135	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333308140	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333308220	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333308225	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333308230	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333308235	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333308240	m^2	LOSA MACIZA, e = 8 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333310120	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333310125	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333310130	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333310135	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333310140	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333310220	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333310225	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333310230	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333310235	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333310240	m^2	LOSA MACIZA, e = 10 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333312120	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333312125	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333312130	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333312135	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333312140	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333312220	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333312225	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333312230	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333312235	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333312240	m^2	LOSA MACIZA, e = 12 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333315120	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333315125	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333315130	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333315135	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333315140	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333315220	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333315225	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333315230	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333315235	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA
E333315240	m^2	LOSA MACIZA, e = 15 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333320120	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333320125	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.
E333320130	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333320135	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO CORRIENTE.
E333320140	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO CORRIENTE
E333320220	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333320225	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333320230	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA
E333320235	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333320240	m^2	LOSA MACIZA, e = 20 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333425220	m^2	LOSA RETICULAR, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333425225	m^2	LOSA RETICULAR, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333425230	m^2	LOSA RETICULAR, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333425235	m^2	LOSA RETICULAR, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333425240	m^2	LOSA RETICULAR, e = 25 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333430220	m^2	LOSA RETICULAR, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333430225	m^2	LOSA RETICULAR, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA
E333430230	m^2	LOSA RETICULAR, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA
E333430235	m^2	LOSA RETICULAR, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333430240	m^2	LOSA RETICULAR, e = 30 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333435220	m^2	LOSA RETICULAR, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.
E333435225	m^2	LOSA RETICULAR, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333435230	m^2	LOSA RETICULAR, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333435235	m^2	LOSA RETICULAR, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333435240	m^2	LOSA RETICULAR, e = 35 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333440220	m^2	LOSA RETICULAR, e = 40 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333440225	m^2	LOSA RETICULAR, e = 40 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333440230	m^2	LOSA RETICULAR, e = 40 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333440235	m^2	LOSA RETICULAR, e = 40 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333440240	m^2	LOSA RETICULAR, e = 40 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333445220	m^2	LOSA RETICULAR, e = 45 cm CON CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333445225	m^2	LOSA RETICULAR, e = 45 cm CON CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333445230	m^2	LOSA RETICULAR, e = 45 cm CON CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333445235	m^2	LOSA RETICULAR, e = 45 cm CON CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333445240	m^2	LOSA RETICULAR, e = 45 cm CON CONCRETO Fc 400 kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333520220	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 20 cm CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333520225	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 20 cm CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333520230	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 20 cm CONCRETO Fc 300 kgf/cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333520235	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 20 cm CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333520240	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 20 cm CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333525220	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 21 A 25 cm CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333525225	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 21 A 25 cm CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333525230	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 21 A 25 cm CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333525235	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 21 A 25 cm CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333525240	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 21 A 25 cm CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333530220	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 26 A 30 cm CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333530225	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 26 A 30 cm CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333530230	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 26 A 30 cm CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333530235	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 26 A 30 cm CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333530240	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO DE 26 A 30 cm CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333535220	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO SUPERIOR A 31 cm CONCRETO Fc 200 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333535225	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO SUPERIOR A 31 cm CONCRETO Fc 250 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333535230	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO SUPERIOR A 31 cm CONCRETO Fc 300 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333535235	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO SUPERIOR A 31 cm CONCRETO Fc 350 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333535240	m^2	LOSA HONGADA, ESPESOR PROMEDIO SUPERIOR A 31 cm CONCRETO Fc 400 kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.
E333666008	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 8, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS)
E333666010	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 10, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333666012	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 12, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E333668010	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x80 cm, PERFILES DOBLE TE DE 10, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333668012	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x80 cm, PERFILES DOBLE TE DE 12, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333668014	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 6x20x80 cm, PERFILES DOBLE TE DE 14, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333686010	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 8x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 10, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333686012	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 8x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 12, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333686014	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 8x20x60 cm, PERFILES DOBLE TE DE 14, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333688012	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 8x20x80 cm, PERFILES DOBLE TE DE 12, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL (INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E333688014	m^2	LOSA DE TABELONES, CONSTITUIDA POR: TABELONES DE 8x20x80 cm, PERFILES DOBLE TE DE 14, MALLA SOLDADA Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO e=4 cm POR ENCIMA DEL PERFIL.(INCLUIDOS EN EL PRECIO TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS).
E334000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES. ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES. ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES. ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES. ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E334000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000215	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E334000240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO DE PAREDES.
E335100120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA
E335100135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA
E335100140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E335100225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335100240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO RECTA.
E335200120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS.
E335200240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS, INCLUYENDO DESCANSO, TIPO EN CURVAS
E336100220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS ELEVADAS (TRIBUNAS).
E336100230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS ELEVADAS (TRIBUNAS).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E336100235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS ELEVADAS (TRIBUNAS).
E336100240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS ELEVADAS (TRIBUNAS).
E336200215	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA.
E336200220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA.
E336200225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA.
E336200230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA.
E336200235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA
E336200240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS SOBRE TIERRA.
E337000115	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000215	m^3	CONCRETO DE Fc 150 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION
E337000220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E337000240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.).
E339000120	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000125	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000130	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000135	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000140	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000220	m^3	CONCRETO DE Fc 200 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000225	m^3	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000230	m^3	CONCRETO DE Fc 300 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000235	m^3	CONCRETO DE Fc 350 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.
E339000240	m^3	CONCRETO DE Fc 400 Kgf/ cm^2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E36 ESTRUCTURAS METÁLICAS

E361111100	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO LAMINADOS NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361111200	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO LAMINADOS IMPORTADOS PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.NO INCLUYE TRANSPORTE
E361112100	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO ELECTROSOLDADOS NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO.NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361113100	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO SOLDADOS NACIONALES PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361114100	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO TUBULARES NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361115100	kgf	SUMINISTRO DE PERFILES DE ACERO FORMADOS EN FRÍO NACIONALES PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361121100	kgf	SUMINISTRO DE PLANCHAS LISAS DE ACERO NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361121200	kgf	SUMINISTRO DE PLANCHAS LISAS DE ACERO IMPORTADAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361122100	kgf	SUMINISTRO DE PLANCHAS LAGRIMADAS DE ACERO NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361122200	kgf	SUMINISTRO DE PLANCHAS LAGRIMADAS DE ACERO IMPORTADAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361131200	kgf	SUMINISTRO DE REJILLAS PARA PISOS LISAS DE ACERO IMPORTADAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361133100	kgf	SUMINISTRO DE REJILLAS PARA PISOS ANTIRRESBALANTES DE ACERO NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361133200	kgf	SUMINISTRO DE REJILLAS PARA PISOS ANTIRRESBALANTES DE ACERO IMPORTADAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361141100	kgf	SUMINISTRO DE SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE) NACIONAL DE 38 mm DE ALTURA PARA LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361141200	kgf	SUMINISTRO DE SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE) IMPORTADO DE 38 mm DE ALTURA PARA LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361142100	kgf	SUMINISTRO DE SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE) NACIONAL DE 76 mm DE ALTURA PARA LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS. NO INCLUYE TRANSPORTE

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E361142200	kgf	SUMINISTRO DE SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE) IMPORTADO DE 76 mm DE ALTURA PARA LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361151100	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE NACIONALES CALIDAD SAE 1020 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361151200	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE IMPORTADOS CALIDAD SAE 1020 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361152100	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE NACIONALES CALIDAD SAE 1040 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361152200	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE IMPORTADOS CALIDAD SAE 1040 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361153100	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE NACIONALES CALIDAD A307 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361153200	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE IMPORTADOS CALIDAD A307 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361154100	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE NACIONALES CALIDAD A325 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361154200	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE IMPORTADOS CALIDAD A325 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE
E361155100	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE NACIONALES CALIDAD A490 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361155200	kgf	SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE IMPORTADOS CALIDAD A490 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361163100	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL NACIONAL CALIDAD A307 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361163200	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL IMPORTADA CALIDAD A307 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361164100	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL NACIONAL CALIDAD A325 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NO INCLUYE TRANSPORTE
E361164200	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL IMPORTADA CALIDAD A325 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E361165100	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL NACIONAL CALIDAD A490 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361165200	kgf	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL IMPORTADA CALIDAD A490 PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361170100	kgf	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTE NACIONAL PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361170200	kgf	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTE IMPORTADO PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
E361210000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ACERO HASTA DE 15 kgf/m DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
E361220000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ACERO DE 15 A 30 kgf/m DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
E361230000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ACERO DE 30 A 90 kgf/m DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
E361240000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ACERO DE 90 A 150 kgf/m DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
E361250000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ACERO DE MAS DE 150 kgf/m DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
E361310000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON DISOLVENTES (SSPC- SP1).
E361320000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON HERRAMIENTAS (SSPC- SP2)
E361330000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON CHORRO A PRESION (SSPC-SP7)
361340000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON CHORRO A PRESION HASTA METAL GRIS COMERCIAL (SSPC-SP6)
E361350000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON CHORRO A PRESION HASTA METAL CASI BLANCO (SSPC-SP10)
E361360000	kgf	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON CHORRO A PRESION HASTA METAL BLANCO (SSPC-SP5)
E361411000	kgf	SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDO Y ESMALTE RICO EN ZINC.SEGÚN ESPECIFICACIONES.
E361412000	kgf	SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDO Y ESMALTE EPOXICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES.
E361413000	kgf	SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDO Y ESMALTE ALQUIDICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E361414000	kgf	SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDO Y ESMALTE DE CAUCHO CLORADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E361420000	kgf	SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE GALVANIZADO.SEGÚN ESPECIFICACIONES
E361511000	kgf	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CONEXIONES SOLDADAS
E361512000	kgf	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CONEXIONES EMPERNADAS
E361521000	kgf	MONTAJE DE SISTEMAS DE PISOS EN ACERO, CON SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE)
E361522000	kgf	MONTAJE DE SISTEMAS DE PISOS EN ACERO, CON REJILLAS ELECTROFORJADAS.
E361523000	kgf	MONTAJE DE SISTEMAS DE PISOS EN ACERO, CON PLANCHAS LAGRIMADAS.
E361611000	kgf	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CONEXIONES SOLDADAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E361612000	kgf	SUMINISTRO, FABRICACIÓN,LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CONEXIONES EMPERNADAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E361621000	kgf	SUMINISTRO,FABRICACIÓN,LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE PISOS DE ACERO, CON SOFITO METÁLICO (ENCOFRADO COLABORANTE).
E361622000	kgf	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE PISOS DE ACERO, CON REJILLAS ELECTROSOLDADAS.
E361623000	kgf	SUMINISTRO, FABRICACIÓN,LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE PISOS DE ACERO, CON PLANCHAS LAGRIMADAS
E362210000	kgf	FABRICACIÓN DE MIEMBROS DE ALUMINIO HASTA 200 kgf DE PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E42 IMPERMEABILIZACIÓN

E420110163	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420120163	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420150263	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFÁLTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420160363	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRÍO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420170363	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFÁLTO PLÁSTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRÍO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420220151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420230151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO e = 3 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON FOLIO DE ALUMINIO
E420240400	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN FORMA AUTOADHERIBLE, CON FOLIO DE ALUMINIO
E420250251	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420260351	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRÍO, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E420270351	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLÁSTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRÍO, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420280100	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, CON FOLIO GRANULAR.
E420310163	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO PREFABRICADAS CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
E420410151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO PREFABRICADAS CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420510151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS O PLACAS INCLINADAS DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420610151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS O PLACAS INCLINADAS DE CONCRETO PREFABRICADAS CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420710151	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS HORIZONTALES DE MADERA CON MEMBRANA ASFALTICA Y REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO
E420810165	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS INCLINADOS DE MADERA CON MEMBRANA ASFALTICA Y REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm NO ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE Y ACABADO CON TEJAS DE ARCILLA CRIOLLA
E420910616	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN BAÑOS, COCINAS, LAVANDERÍAS Y SAUNAS CON VELO DE FIBRA DE POLIESTER ADHERIDA e = 4 mm EN FRIO CON RESINA SINTÉTICA ACRÍLICA MEDIANTE RODILLO O BROCHA, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421000223	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN FUNDACIONES Y PAREDES DE MUROS FABRICADOS EN SITIO CON APLICACIÓN DE ASFALTO OXIDADO EN CALIENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421000322	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN FUNDACIONES Y PAREDES DE MUROS FABRICADOS EN SITIO CON APLICACIÓN DE ASFALTO PLÁSTICO FIIBROSO EN FRIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421110166	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDINERAS FABRICADAS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON USO DE SOPLETE Y ACABADO DE FRISO REQUEMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E421210179	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN ESTACIONAMIENTO FABRICADOS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER, e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON USO DE SOPLETE, SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE REJILLA DE DRENAJE
E421300324	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE INTERNA EN TANQUES CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421400325	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE EXTERNA EN TANQUES CON ASFALTO PLÁSTICO FIBROSO EN FRÍO, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421510166	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE INTERNA DE FOSOS DE ASCENSORES CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CONREFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE FRISO REQUEMADO
E421600325	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE EXTERNA DE FOSOS DE ASCENSORES CON ASFALTO PLÁSTICO FIBROSO SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421730454	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO e = 3 mm SEMIADHERIDO EN FORMA AUTOADHERIBLE, CON FOLIO ALUMINIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421810155	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS FABRICADAS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO CON USO DE SOPLETE, ACABADO ANTIDESLIZANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES
E421960152	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN HELIPUERTOS FABRICADOS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO CON USO DE SOPLETE ACABADO CON PINTURA VERDE SEGÚN ESPECIFICACIONES
E422010167	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN PISCINAS FABRICADAS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO CON USO DE SOPLETE, ACABADO DE CERÁMICA SEGÚN ESPECIFICACIONES
E422110100	m^2	IMPERMEABILIZACIÓN EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN FABRICADAS EN SITIO CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO CON USO DE SOPLETE, SEGÚN ESPECIFICACIONES

SUBCAPÍTULO E42 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS

E421214262	M	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLADOR ELÁSTICO, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN, DIMENSIONADO, DELIMITACIÓN DE BORDES Y AISLAMIENTO DE FONDO, SEPARACIÓN 2 cm. INCLUYE TODAS LAS ETAPAS
E421214263	m	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLADOR ELÁSTICO, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN, DIMENSIONADO, DELIMITACIÓN DE BORDES Y AISLAMIENTO DE FONDO, SEPARACIÓN 3 cm. INCLUYE TODAS LAS ETAPAS
E421214264	m	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLADOR ELÁSTICO, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN, DIMENSIONADO, DELIMITACIÓN DE BORDES Y AISLAMIENTO DE FONDO, SEPARACIÓN 4 cm. INCLUYE TODAS LAS ETAPAS

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E422213261	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 1 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E422213262	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 2 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E422213263	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 3 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E422213264	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 4 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E423213261	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 1 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E423213262	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 2 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E423213263	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 3 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES
E423213264	m	INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE SEPARACIÓN DE 4 cm, SEGÚN ESPECIFICACIONES

SUBCAPÍTULO R42 REIMPERMEABILIZACIÓN

R420110163	m^2	REIMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS
R420240400	m^2	REIMPERMEABILIZACIÓN NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFÁLTICA CON REFUERZO DE POLIESTER e = 4 mm SEMIADHERIDA EN FORMA AUTOADHERIBLE CON FOLIO DE ALUMINIO

CAP.	SUB-CAPÍTULO	OBJETO	ELEMENTO	Un.	TIPO	MATERIAL	DIÁMETRO-DIMENSIONES	
E6 INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES	6:ARTEFACTOS SANITARIOS	9:Drenes	3:Drenes circulares	pza	1:Dren piso para tubería suspendida 2:Dren piso para tubería embutida 3:Rejilla con cúpula para jardinera 4:Dren rejilla plana para para impermeabilización 5:Dren rejilla cúpula para techo 6:Dren rejilla plana con altura graduable para impermeabilización	1:Bronce 2:Cromado 3:Hierro fundido 4:Bronce-Hierro fundido 5:Aluminio	032: ø 1 1/4" 038: ø 1 1/2" 051: ø 2" 076: ø 3" 102: ø 4" 152: ø 6" 203: ø 8"	
					9:Inodoro (con sifón incorporado	1:Bronce 5:Aluminio	010: ø 10 cm 012: ø 12 cm 015: ø 15 cm 020: ø 20 cm	
			4:Drenes rectangulares o cuadrados	pza	1:Dren de esquina 2:Dren central	1:Bronce 4:Bronce-Hierro fundido	051: ø 2" 076: ø 3" 102: ø 4"	
					3:Inodoro (con sifón incorporado)	1:Bronce 5:Aluminio	010: 10 cm x 10 cm 012: 12 cm x 12 cm 015: 15 cm x 15 cm 020: 20 cm x 20 cm	
						3:Hierro fundido	102: ø 4" 127: ø 5" 152: ø 6" 178: ø 7" 203: ø 8" 229: ø 9" 254: ø 10" 279: ø 11" 305: ø 12"	

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E 61 TUBERIAS

E611020051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ISO II, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES
E611020064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm),ISO II, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES
E611020076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ISO II, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES
E611020102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ISO II, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES
E611021013	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO , DIAMETRO ½ plg (13 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021019	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO ¾ plg (19 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES
E611021025	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 plg (25 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021032	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 ¼ plg (32 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021038	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 ½ plg (38 mm), ISO II, EMBUTIDA O EN DA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACEI NIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS , DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611021102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ISO II, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611022051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ISO II, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611022064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm), ISO II, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611022076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ISO II, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611022102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ISO II, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611030051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E611030064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E611030076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E611030102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E611031013	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO ½ plg (13 mm),ASTM EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031019	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO ¾ plg (19 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031025	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 plg (25 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031032	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO , DIAMETRO 1 ¼ plg (32 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031038	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 ½ plg (38 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm), ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ASTM. EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611031102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ASTM. EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E611032051	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ASTM. FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611032064	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm),ASTM. FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611032076	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 plg (76 mm), ASTM, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E611032102	m	TUBERÍA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 4 plg (102 mm), ASTM, FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E612040051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 2 plg (51 mm) . COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612040076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 plg (76 mm) . COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612040102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 4 plg (102 mm) COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612040152	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 6 plg (152 mm) . COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E612041051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 2 plg (51 mm). EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E612041076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 plg (76 mm) EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E612041102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 4 plg (102 mm) EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E612041152	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 6 plg (152 mm) EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E612042051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 2 plg (51 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E612042076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 plg (76 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES
E612042102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO,DIAMETRO 4 plg (102 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES
E612042152	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES,DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 6 plg (152 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E612051152	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES,DE CONCRETO, CLASE 1,DIAMETRO 6 plg (152 mm). ENTERRADA.
E612051203	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES,DE CONCRETO, CLASE 1,DIAMETRO 8 plg (203 mm). ENTERRADA.
E612051254	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE CONCRETO, CLASE 1, DIAMETRO 10 plg (254 mm) ENTERRADA.
E612051304	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, DE CONCRETO, CLASE 1 DIAMETRO 12 plg (304 mm) ENTERRADA.
E612070051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm),e =1.8mm COLGANTE INCLUYE CONEXIONES.
E612080051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51mm), e =3 2 mm COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612080076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 3 plg (76 mm), e=3 2 mm COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612080102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 4 plg (102mm), e =3 2 mm COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E612081051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), e =3 2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA INCLUYE CONEXIONES
E612181076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 3 plg (76 mm), e =3.2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA INCLUYE CONEXIONES
E612081102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 4 plg (102mm), e = 3 2 mm EMBUTIDA O ENTERRADA INCLUYE CONEXIONES

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E612082051	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 2 plg (51mm), e =3.2 mm FIJADA A LA SUPERFICIE INCLUYE CONEXIONES
E612082076	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 3 plg (76 mm), e =3.2 mm FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES
E612082102	m	TUBERÍA AGUAS RESIDUALES, PVC, DIAMETRO 4 plg (102mm), e =3.2 mm FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES
E613011038	m	TUB.PARA VENTILACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO, ISO I, DIAMETRO 1 ½ plg (38 mm). EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E613011051	m	TUB.PARA VENTILACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO, ISO I, DIAMETRO 2 plg (51 mm).EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E613012051	m	TUB.PARA VENTILACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO, ISO I, DIAMETRO 2 plg (51 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E613012064	m	TUB.PARA VENTILACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO, ISO I, DIAMETRO 2 ½ plg (64 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E613012076	m	TUB.PARA VENTILACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO, ISO I, DIAMETRO 3 plg (76 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E613071051	m	TUB. PARA VENTILACIÓN, DE P.V.C. LIVIANO, E =1.8 mm, DIAMETRO 2 plg (51 mm) EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.
E613072051	m	TUB. PARA VENTILACIÓN, DE P.V.C. LIVIANO, E =1.8 mm, DIAMETRO 2 plg (51 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E613072076	m	TUB. PARA VENTILACIÓN, DE P.V.C. LIVIANO, E =1.8 mm, DIAMETRO 3 plg (76 mm) FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E613072160	m	TUB. PARA VENTILACIÓN DE DUCTO DE BASURA, DE P.V.C. DIAMETRO 160 mm FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES Y SOMBRERO.
E614042076	m	TUBERÍA AGUAS PLUVIALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 Plg (76 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E614042102	m	TUBERÍA AGUAS PLUVIALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 4 plg (102 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E614042152	m	TUBERÍA AGUAS PLUVIALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 6 plg (152 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E614082076	m	TUBERÍA AGUAS PLUVIALES, DE P.V.C. PESADO, E =3.2 mm, DIAMETRO 3 plg (76 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E614182102	m	TUBERÍA AGUAS PLUVIALES, DE P.V.C. PESADO, E =3.2 mm, DIAMETRO 4 plg (102 mm). FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE CONEXIONES.
E617092400	m	TUBERÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE P.V.C. A.S.T.M. , DIAMETRO 400 mm. FIJADA A LA SUPERFICIE. INCLUYE BOCAS DE CARGA. NO INCLUYE TAPA

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E 62 PUNTOS SANITARIOS

E621011013	pto.	PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, ISO II, DIÁMETRO ½ plg. (13 mm) EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E621011032	pto.	PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO,ISO II, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm) EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E621021013	pto.	PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, ASTM, DIAMETRO 1/2 plg (13 mm) EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E621021032 -	pto.	PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, ASTM, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm) EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E622030051	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 2 plg (51 mm). COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E622030076	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 Plg (76 mm). COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E622030102	pto	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 4 Plg (102 mm). COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E622031051	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 2 (51 mm). EMBUTIDO O ENTERRAD INCLUYE CONEXIONES.
E622031076	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, IERRO FUNDIDO, DIAMETRO 3 Plg (76 mm). EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES
E622031102	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 4 Plg (102 mm). EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E622050051	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), e =3.2 mm . COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E622050102	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 4 plg (102 mm), e =3.2 mm . COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES.
E622051051	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 2 plg (51 mm), e =3.2 mm. EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES.
E622051102	pto.	PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, DIAMETRO 4 plg (102 mm), e =3.2 mm. EMBUTIDO O ENTERRADO. INCLUYE CONEXIONES

SUBCAPITULO E 63 LLAVES DE PASO

E631010019	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm). .

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E631010025	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 1 plg (25 mm). .
E631010032	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm). .
E631010038	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm). .
E631010051	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 2 plg (51 mm). .
E631010064	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm). .
E631010076	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 3 plg (76 mm). .
E632020019	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm). .
E632020025	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 1 plg (25 mm). .
E632020032	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm). .
E632020038	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm). .
E632020051	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 2 plg (51 mm). .
E632020064	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm). .
E632020076	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFÉRICA O DE BOLA, DE ALEACIÓN DE METALES, DIAMETRO 3 plg (76 mm).

SUBCAPITULO E 64 VALVULAS

E642010019	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm).
E642010025	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 plg (25 mm).
E642010032	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm).

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E642010038	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm).
E642010051	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 2 plg (51 mm).
E642010064	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm).
E642010076	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 3 plg (76 mm).
E643010019	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm).
E643010025	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 plg (25 mm).
E643010032	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/4 plg (32 mm)
E643010038	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm).
E643010051	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 2 plg (51 mm).
E643010064	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm).
E643010076	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL (MARACA-CHECK VALVE), DE BRONCE, DIAMETRO 3 plg (76 mm).
E644010019	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm).
E644010025	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIAMETRO 1 plg (25 mm).
E644010038	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm).
E644010051	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIAMETRO 2 plg (51 mm).
E644010064	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VALVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm).
E644010076	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VÁLVULA TIPO FLOTANTE, DE BRONCE, DIÁMETRO 3 plg (76 mm).

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E645010013	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRIFO DE BRONCE, DIAMETRO ½ plg (13 mm).
E645020013	pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRIFO DE HIERRO CROMADO, DIAMETRO ½ plg (13 mm)
E646010019	Pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEDIDOR DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 plg (19 mm).
E646010025	Pza	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEDIDOR DE BRONCE, DIAMETRO 1 plg (25 mm)

SUBCAPITULO E 65 REGISTROS

E651041051	pza	TAPON DE REGISTRO, PARA TUBERÍA COLGANTE, DE H.F., D= 2"
E651041076	pza	TAPON DE REGISTRO, PARA TUBERÍA COLGANTE, DE H.F., D= 3"
E651041102	pza	TAPON DE REGISTRO, PARA TUBERÍA COLGANTE, DE H.F., D= 4"
E651011051	pza	TAPON DE REGISTRO, PARA TUBERÍA COLGANTE, DE BRONCE, D=2"
E651012051	pza	TAPA DE REGISTRO, PARA TUBERÍA EMBUTIDA, DE BRONCE D= 2"
E651012076	pza	TAPA DE REGISTRO, PARA TUBERÍA EMBUTIDA, DE BRONCE D= 3"
E651012102	pza	TAPA DE REGISTRO, PARA TUBERÍA EMBUTIDA, DE BRONCE D= 4"
E653054400	pza	MARCO, PUERTA Y MANILLA DE ALUMINIO PARA BOCA DEL DUCTO DE BASURA DE 400 mm. INCLUYE FIJACIÓN.

SUBCAPITULO E 66 ARTEFACTOS SANITARIOS

E661110111	Pza	LAVAMANOS PARA COLGAR, DE 1 LLAVE, BLANCO O COLOR CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 cm, RECTANGULAR. (INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE ARRESTO).
E661110112	Pza	LAVAMANOS PARA COLGAR DE UNA LLAVE, BLANCO O COLOR CLARO,ANCHO MENOR DE 54 CMS., OVALADO, INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE ARRESTO.
E661124111	Pza	LAVAMANOS PARA COLGAR DE DOS LLAVES, GRIFERIA 4", BLANCO O COLOR CLARO, MENOR DE 54 CM DE ANCHO, RECTANGULAR.INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE ARRESTO.
E661124112	Pza	LAVAMANOS PARA COLGAR DE DOS LLAVES, GRIFERIA 4", BLANCO O COLOR CLARO,MENOR DE 54 CM DE ANCHO, OVALADO. INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE ARRESTO.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E661224111	pza	LAVAMANOS CON PEDESTAL, DE 2 LLAVES, GRIFERIA 4 plg, BLANCO O COLOR CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 cm, RECTANGULAR (INCLUYE GRIFERIA Y LLAVE DE ARRESTO).
E662111111	pza	W.C. DE ASIENTO, TANQUE BAJO, DESCARGA AL PISO, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA ECONOMICA CONVENCIONAL. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA,SELLO DE CERA Y TORNILLOS
E662111121	pza	W.C. DE ASIENTO,TANQUE BAJO, DESCARGA AL PISO,BLANCO O COLOR CLARO, LINEA MEDIA CONVENCIONAL. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E662111231	pza	W.C. DE ASIENTO,TANQUE BAJO, DESCARGA AL PISO, COLOR OSCURO, LINEA DE LUJO CONVENCIONAL. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E662141100	pza	W.C. DE ASIENTO, CON FLUXOMETRO INCLUIDO, DESCARGA AL PISO, BLANCO O COLOR CLARO. INCLUYE GRIFERIA, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E663112110	pza	URINARIO, CON SIFON CROMADO, ALIMENTADO CON LLAVE. DESCARGA A LA PARED, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA ECONOMICA. INCLUYE GRIFERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION.
E663212120	pza	URINARIO CON SIFON INTEGRADO, ALIMENTADO CON LLAVE, DESCARGA A LA PARED, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA MEDIA INCLUYE GRIFERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION.
E663212130	pza	URINARIO CON SIFON INTEGRADO, ALIMENTADO CON LLAVE, DESCARGA A LA PARED, BLANCO O COLOR CLARO, LINEA DE LUJO, INCLUYE GRIFERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION.
E664100220	pza	BIDET, COLOR OSCURO LINEA MEDIA. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E664100230	pza	BIDET, COLOR OSCUR0 LINEA DE LUJO. INCLUYE GRIFERIA, LLAVE DE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E664101110	pza	BIDET,BLANCO O COLOR CLARO LINEA ECONOMICA. INCLUYE GRIFERIA,LLAVE ARRESTO, BRIDA, SELLO DE CERA Y TORNILLOS.
E668022020	pza	TOALLERA METÁLICA PARA FIJAR CON TORNILLOS
E668042020	pza	JABONERA SIN ASA, METÁLICA, PARA FIJAR CON TORNILLOS.
E668082020	Pza	JABONERA BASCULANTE DE FRASCO, METÁLICA, PARA FIJAR CON TORNILLOS.
E668102020	pza	PORTARROLLO DE PAPEL METÁLICO PARA FIJAR CON TORNILLOS.
E668112020	pza	GANCHO COLGADOR SENCILLO METÁLICO PARA FIJAR CON TORNILLOS
E.668122020	pza	GANCHO COLGADOR DOBLE METÁLICO PARA FIJAR CON TORNILLOS
E669311051	pza	DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA SUSPENDIDO DE 2 plg (51 mm).
E669311076	pza	DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA SUSPENDIDO DE 3 plg (76 mm).

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E669311102	pza	DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA SUSPENDIDO DE 4 plg (102 mm).
E669312051	pza	DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, CROMADO, PARA TUBO DE DESCARGA SUSPENDIDO DE 2 plg (51 mm).
E669321051	pza	DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA EMBUTIDO DE 2 plg (51 mm).
E667611111	pza	BAÑERA RECTANGULAR BLANCO O COLOR CLARO, DE DIMENSIONES L< DE 1.50 MTS Y A< 0.80 MTS, INCLUYE GRIFERIA METÁLICA
E667221051	pza	CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD= 100 LITROS
E667222751	pza	CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD= 27 LITROS
E667223551	pza	CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD= 35 LITROS.
E667120031	pza	DUCHA, DE DOS LLAVES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO GRUPO MEZCLADORA Y REGADERA.
E667130031	pza	DUCHA TELEFONO DE ACERO INOXIDABLE
E667225051	pza	CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD= 50 LITROS
E667228051	pza	CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD= 80 LITROS
E667420032	pza	FREGADERO DE DOS PONCHERAS DE ACERO INOXIDABLE

CAP	OBJETO	Un.	POSICIÓN	MEDIOS	CONDICIÓN	DISTANCIA	
E9 T R A N S P O R T E S	05: Cemento portland 06: Bloques de arcilla 07: Bloques de concreto 08: Ladrillos y elementos macizos de arcilla 09: Acero de refuerzo y Estructuras metálicas 10: Estructuras de maderas 11: Escamas de concreto para muros de suelo armado 12: Pletinas de acero para muros de suelo armado 15: Elementos prefabricados de concreto armado. 13: Mezclas asfálticas en caliente 14: Mezclas asfálticas en frio.	tf x km m3 x km Saco	1: Suelto 2: Original (en banco) 3: Final (colocado)	1: Gandola 2: Ferry 3: Equipo pesado (Mototrailla) 4: Camiones 5: Por autopro-pulsión	1: No urbano 2: Urbano 3: Montañoso	050: Hasta 50 km 200: > 50 km hasta 200 km 001: Hasta 1 km 002: > 1 km - 2 km 003: > 2 km - 3 km 004: > 3 km - 4 km 005: > 4 km - 5 km 006: > 5 km - 6 km 007: > 6 km - 7 km 008: > 7 km - 8 km 009: > 8 km - 9 km 010: > 9 km - 10 km 015: Mayor de 10 km	

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E 900 TRANSPORTE DE MAQUINARIA LIVIANA CON PESO HASTA 10 TF

E900040000	VIAJE	TRANSPORTE DE MAQUINARIA LIVIANA PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO, DRENAJES, MOVIMIENTO DE TIERRA, BASES, ASFALTOS, CON PESO HASTA 10 tf POR CONJUNTO DE MAQUINARIAS. INCLUYE CARGA Y DESCARGA.

SUBCAPITULO E 901 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA CON PESO DE 10 A 30 TF

E901010000	tf . km	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO, DRENAJES, MOVIMIENTO DE TIERRA, BASES, ASFALTOS, CON PESO DE 10 A 30 tf POR MAQUINARIA.

SUBCAPITULO E 902 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA CON PESO MAYOR DE 30 TF

E902010000	tf . km	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO, DRENAJES, MOVIMIENTO DE TIERRA, BASES, ASFALTOS, CON PESO MAYOR DE 30 tf POR MAQUINARIA.

SUBCAPITULO E 903 TRANSPORTE DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS

E903141001	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO A DISTANCIAS DE HASTA 1 km INCLUSIVE.
E903141002	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E903141003	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903141004	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E903141005	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km y HASTA 5 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903141006	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903141007	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E903141008	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903141009	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903141010	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E903141011	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE
E903141012	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE
E903141013	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE
E903141014	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE
E903141015	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE
E903141016	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE
E903141017	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE
E903141018	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE
E903141019	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903141020	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE
E903141050	m^3. km	TRANSPORTE NO URB.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DIST. MAYORES DE 50 km.
E903142003	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903142004	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E903142005	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMION[illegible] TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SU[illegible]STANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E903142006	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONE[illegible] TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903142008	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903142009	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUF[illegible]. A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903142010	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMION[illegible] TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SU[illegible] TANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE
E903142011	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE
E903142012	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE
E903142013	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE
E903142014	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE
E903142015	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE
E903142016	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903142017	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE
E903142018	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE
E903142019	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE
E903142020	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE
E903142025	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 20 km Y HASTA 50 km INCLUSIVE
E903142050	m^3. km	TRANSPORTE URBANO.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km.
E903143001	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS DE HASTA 1 km INCLUSIVE.
E903143002	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E903143003	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903143004	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E903143005	m^3. km	TRANSPORTE MONTAN.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E903143006	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903143008	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903143009	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903143010	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903143011	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE
E903143012	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE
E903143013	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE
E903143014	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE
E903143015	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE
E903143016	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE
E903143017	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE
E903143018	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE
E903143019	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUE DISTANCIAS MAYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE
E903143020	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONE. DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE
E903143025	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO,A DISTANCIAS MAYORES DE 20 km Y HASTA 50 km INCLUSIVE
E903143050	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑ.EN CAMIONES, DE TIERRA, AGREGADOS Y ESCOMBROS MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km.
E903241001	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS DE HASTA 1 km INCLUSIVE.
E903241002	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E903241003	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903241004	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903241005	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E903241006	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903241007	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E903241008	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903241009	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903241010	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E903241011	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE.
E903241012	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE.
E903241013	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE.
E903241014	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE.
E903241015	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE.
E903241016	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE.
E903241017	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE.
E903241018	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE.
E903241019	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903241020	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE.
E903241025	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 20 km Y HASTA 50 km INCLUSIVE.
E903241050	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km
E903242001	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS DE HASTA 1 km INCLUSIVE.
E903242002	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E903242003	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903242004	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E903242005	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E903242006	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903242007	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E903242008	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903242009	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903242010	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E903242011	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE.
E903242012	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE.
E903242013	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE.
E903242014	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE.
E903242015	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE.
E903242016	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE.
E903242017	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903242018	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE.
E903242019	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE.
E903242020	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE.
E903242025	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 20 km Y HASTA 50 km INCLUSIVE.
E903242050	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km.
E903243001	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS DE HASTA 1 km INCLUSIVE.
E903243002	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E903243003	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E903243004	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E903243005	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E903243006	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E903243007	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E903243008	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E903243009	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E903243010	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E903243011	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km Y HASTA 11 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E903243012	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 11 km Y HASTA 12 km INCLUSIVE.
E903243013	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 12 km Y HASTA 13 km INCLUSIVE.
E903243014	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 13 km Y HASTA 14 km INCLUSIVE.
E903243015	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 14 km Y HASTA 15 km INCLUSIVE.
E903243016	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN IONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANC YORES DE 15 km Y HASTA 16 km INCLUSIVE.
E903243017	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIA ES DE 16 km Y HASTA 17 km INCLUSIVE.
E903243018	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 17 km Y HASTA 18 km INCLUSIVE.
E903243019	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCI AYORES DE 18 km Y HASTA 19 km INCLUSIVE.
E903243020	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN ES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIA YORES DE 19 km Y HASTA 20 km INCLUSIVE.
E903243025	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 20 km Y HASTA 50 km INCLUSIVE.
E.903243050	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE TIERRA,MEDIDO EN SECCIONES (BANCO) A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km.

SUBCAPITULO E 905 TRANSPORTE DE CEMENTOS

E905040050	SACO	TRANSPORTE EN CAMIONES DE CEMENTO A DISTANCIAS HASTA 50 km.
E905040200	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE CEMENTO A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 50 Y 200 km.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E 906 TRANSPORTE DE BLOQUES DE ARCILLA

E906040050	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE BLOQUES DE ARCILLA A DISTANCIAS HASTA 50 km.
E906040200	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE BLOQUES DE ARCILLA A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km HASTA 200 km.

SUBCAPITULO E 907 TRANSPORTE DE BLOQUES DE CONCRETO

E907040050	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE BLOQUES DE CONCRETO A DISTANCIAS HASTA 50 km.
E.907.040.200	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE BLOQUES DE CONCRETO A DISTANCIAS MAYORES DE 50 km HASTA 200 km

SUBCAPITULO E 908 TRANSPORTE DE LADRILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE ARCILLA

E.908.040.050	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE LADRILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE ARCILLA A DISTANCIAS HASTA 50 KMS.
E.908.040.200	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE LADRILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE ARCILLA A DISTANCIAS MAYORES DE 50 KMS Y HASTA 200 KMS.

SUBCAPITULO E 909 TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

E909040050	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A DISTANCIAS HASTA 50 km.
E909040200	tf . km	TRANSPORTE EN CAMIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A DISTANCIAS MAYORES DE 50 Y HASTA 200 km INCLUSIVE.

SUBCAPITULO E 913 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE

E913341002	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E913341003	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E913341004	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E913341005	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E913341006	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E913341007	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E913341008	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E913341009	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E913341010	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E913341015	tf . km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km
E913342002	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E913342003	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E913342004	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E913342005	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E913342006	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E913342007	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E913342008	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E913342009	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E913342010	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E913342015	tf . km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km
E913343002	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E913343003	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E913343004	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E913343005	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E913343006	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E913343007	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E913343008	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E913343009	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E913343010	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E.913.343.015	tf . km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION

SUBCAPITULO E 914 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS EN FRIO

E914341002	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E914341003	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E914341004	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E914341005	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E914341006	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE.
E914341007	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E914341008	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E914341009	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E914341010	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E914341015	m^3. km	TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km.
E914342002	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E914342003	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE.
E914342004	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.
E914342005	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE.
E914342006	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO,PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 5 km Y HASTA 6 km INCLUSIVE
E914342007	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE
E914342008	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E914342009	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E914342010	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE
E914342015	m^3. km	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km.
E914343002	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 1 km Y HASTA 2 km INCLUSIVE.
E914343003	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 2 km Y HASTA 3 km INCLUSIVE
E914343004	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 3 km Y HASTA 4 km INCLUSIVE.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION
E914343005	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 4 km Y HASTA 5 km INCLUSIVE
E914343007	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 6 km Y HASTA 7 km INCLUSIVE.
E914343008	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 7 km Y HASTA 8 km INCLUSIVE.
E914343009	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 8 km Y HASTA 9 km INCLUSIVE.
E914343010	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 9 km Y HASTA 10 km INCLUSIVE.
E914343015	m^3. km	TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MEDIDO SEGUN VOLUMEN COLOCADO, A DISTANCIAS MAYORES DE 10 km.

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION