



Database

Customer 테이블 스키마.

```
{
  "connectedStore": {
    "Amazon": {
      "apis": {
        "apikeys": {
          "refreshToken": { "expires": null, "value": "refreshToken" },
          "spapi_oauth_code": { "expires": null, "value": "spapi_oauth_code" }
        }
      },
      "app": {
        "appId": "appId",
        "LWA_credentials": {
          "client_identifier": "client_identifier",
          "client_secret": "client_secret"
        }
      },
      "isConnected": true,
      "storeAlias": "axB_amazon"
    },
    "Rakuten": {
      "apis": {
        "apikeys": {
          "licenseKey": { "expires": "expires_date", "value": "licenseKey" },
          "serviceSecret": { "expires": null, "value": "serviceSecret" }
        }
      },
      "isConnected": true,
      "storeAlias": "axB_rakuten"
    },
    "Shopify": {
      "apis": {
        "apikeys": {
          "accessToken": { "expires": null, "value": "accessToken" }
        }
      },
      "app": {
        "api_credentials": { "key": "key", "secretKey": "secretKey" },
        "endpoint": "endpoint",
        "install_link": { "expires": "expires_date", "value": "install_link" }
      },
      "isConnected": true,
      "storeAlias": "axB_shopify"
    }
  },
}
```

```
"id": "gyu"  
}
```

<u>Aa</u> Name	▼ Type	≡ description	≡ 비고
<u>id</u>	String	customerId. 테이블의 고유 키	
<u>connectedStore</u>	Map	customer가 연동 할 혹은 연동 된 스토어들.	Amazon, Rakuten, Shopify 유형 가능

code 참고

<https://github.com/AcrossB/store-integration-backend/blob/master/src/class/dynamo.sales-channel-class.ts>