

Τίτλος Διατριβής

Η Διδακτορική Διατριβή

υποβάλλεται στην ορισθείσα

από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εξεταστική Επιτροπή

από τον

Λεωνίδα Παπαδόπουλο

ως μέρος των υποχρεώσεων για την απόκτηση του

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φεβρουάριος 2016

Συμβουλευτική Επιτροπή:

- **Βασίλειος Βασιλείου**, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Γεώργιος Γεωργίου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Δημήτριος Δημητρίου**, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξεταστική Επιτροπή:

- **Αντώνιος Αντωνίου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Βασίλειος Βασιλείου**, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Γεώργιος Γεωργίου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Δημήτριος Δημητρίου**, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Ιωάννης Ιωάννου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Νικόλαος Νικολάου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- **Πέτρος Πέτρου**, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Η σελίδα αυτή είναι προαιρετική και περιέχει αφιέρωση σε κάποιο σημαντικό πρόσωπο.

Προτεινόμενο: 1-2 γραμμές.

Μέγιστο: 1 σελίδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η σελίδα αυτή είναι προαιρετική και περιέχει ευχαριστίες σε άτομα που βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο τον συγγραφέα της διατριβής.

Προτεινόμενο: 10-15 γραμμές.

Μέγιστο: 1 σελίδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάλογος Σχημάτων	iii
Κατάλογος Πινάκων	iv
Κατάλογος Αλγορίθμων	v
Γλωσσάρι	vi
Περίληψη	vii
Extended Abstract	viii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Στόχοι	1
1.2 Δομή της Διατριβής	1
2 Οδηγίες για τη Μορφή της Διατριβής	2
2.1 Διαδικασία Υποβολής Τελικού Αντίτυπου Διατριβής	2
2.2 Διαμόρφωση Κειμένου	3
2.2.1 Βασικές Οδηγίες	3
2.2.2 Κεφάλαια	4
2.2.3 Παραρτήματα	5
2.3 Σχήματα	5
2.4 Πίνακες	7
2.5 Αλγόριθμοι	8
2.6 Μαθηματικά	9
2.7 Διαχείριση Βιβλιογραφίας	11
Βιβλιογραφία	13

A	Τίτλος πρώτου παραρτήματος	14
B	Τίτλος δεύτερου παραρτήματος	15
B.1	Τίτλος πρώτης ενότητας	15
B.2	Τίτλος δεύτερης ενότητας	15
Γ	Τίτλος τρίτου παραρτήματος	16
	Ευρετήριο	17

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

2.1	Η εκθετική συνάρτηση.	6
2.2	Τρία γραφήματα.	7
Γ.1	Εικόνα Παραρτήματος.	16

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1 Ένας Πίνακας.	8
A.1 Πίνακας Παραρτήματος.	14

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2.1	Υπολογισμός $y = x^n$	10
-----	---------------------------------	----

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Η σελίδα αυτή είναι προαιρετική. Περιέχει ορισμούς και επεξηγήσεις εννοιών, όρων, συντομεύσεων, και συμβολισμών. Αν η έκτασή τους είναι μεγαλύτερη από δύο σελίδες τότε πρέπει να πάει στο τέλος της διατριβής, αμέσως μετά τα παραρτήματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Δ.Δ., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2016.

Τίτλος Διατριβής.

Επιβλέπων: Γεώργιος Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής.

Περίληψη της εργασίας στην ίδια γλώσσα με το κείμενο. Αν το κείμενο είναι στα Ελληνικά τότε και αυτή η σελίδα πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Αν το κείμενο είναι στα Αγγλικά τότε και αυτή η σελίδα πρέπει να είναι στα Αγγλικά.

Προτεινόμενο: 1 σελίδα.

Μέγιστο: 2 σελίδες.

EXTENDED ABSTRACT

Leonidas Papadopoulos, Ph.D., Department of Computer Science and Engineering,
University of Ioannina, Greece, February 2016.

Thesis Title.

Advisor: Georgios Nikolaidis, Assistant Professor.

Εκτεταμένη περίληψη της εργασίας στην αντίθετη γλώσσα από αυτήν του κειμένου.
Αν το κείμενο είναι στα Ελληνικά τότε αυτή η σελίδα πρέπει να είναι στα Αγγλικά.
Αν το κείμενο είναι στα Αγγλικά τότε αυτή η σελίδα πρέπει να είναι στα Ελληνικά.

Προτεινόμενο: 2 σελίδες.

Μέγιστο: 4 σελίδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Στόχοι

1.2 Δομή της Διατριβής

1.1 Στόχοι

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής, η οποία είναι απαραίτητη. Στο περιεχόμενό του πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι επί μέρους στόχοι της διατριβής:

- Να αναλυθεί η συμπεριφορά...
- Η ανάπτυξη...
- Να κατηγοριοποιηθούν...
- Να επιβεβαιωθούν...

1.2 Δομή της Διατριβής

Η διατριβή περιέχει ν κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

2.1 Διαδικασία Υποβολής Τελικού Αντίτυπου Διατριβής

2.2 Διαμόρφωση Κειμένου

2.3 Σχήματα

2.4 Πίνακες

2.5 Αλγόριθμοι

2.6 Μαθηματικά

2.7 Διαχείριση Βιβλιογραφίας

2.1 Διαδικασία Υποβολής Τελικού Αντίτυπου Διατριβής

Η μορφή αυτή καθιερώθηκε το 2005 και ενημερώθηκε το 2016.¹ Ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει τη διατριβή στη μορφή που περιγράφεται, να περάσει την εξέταση, και να κάνει όλες τις απαιτούμενες από τους εξεταστές μετατροπές. Έπειτα, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει είναι η εξής:

- Να πάρει την έγκριση του επιβλέποντος για την τελική μορφή της διατριβής (υπογραφή στη φόρμα Δ3).
- Να υποβάλλει τη διατριβή στη Σ.Ε.Μ.Σ. για την τελική έγκριση της μορφής (όπως περιγράφεται εδώ) και να προσκομίσει τη φόρμα Δ3 την οποία θα υπογράψει ένα μέλος της επιτροπής.

¹<https://github.com/vvdimako/cseuoi-thesis>.

- Να παραδώσει τη διατριβή σε μορφή PDF στο γραφείο Γ17 μαζί με τη φόρμα Δ3.
- Να παραλάβει από το γραφείο Γ17 αντίτυπα του εξωφύλλου, τα οποία θα βάλει μπροστά από τη σελίδα τίτλου της διατριβής. Η τελευταία σελίδα θα πρέπει να είναι χοντρό λευκό γυαλιστερό χαρτί.
- Να παραδώσει τα 3 αντίτυπα για Μεταπτυχιακή Εργασία Εξειδίκευσης ή 5 αντίτυπα για Διδακτορική Διατριβή στο γραφείο Γ17 και να πάρει την υπογεγραμμένη φόρμα Δ3, την οποία θα παραδώσει και στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα για την αποφοίτηση.

2.2 Διαμόρφωση Κειμένου

2.2.1 Βασικές Οδηγίες

Η διατριβή πρέπει να είναι τυπωμένη σε μονή όψη, ενώ το κείμενο πρέπει να είναι εντός των εξής περιθωρίων:

- Top: 2.5 cm.
- Bottom: 3 cm.
- Left: 2.5 cm.
- Right: 2.5 cm.

Σε όλη τη διατριβή εκτός από τα Σχήματα και τους Πίνακες (συμπεριλαμβανομένων των λεζάντων όμως) πρέπει να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μεγέθους 12 στιγμών. Οι όροι μπορούν να είναι σε πλάγια γράμματα, χρησιμοποιώντας την εντολή `\textit{πλάγια γράμματα}`, συνήθως την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται. Τα **έντονα γράμματα** πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του κειμένου, χρησιμοποιώντας την εντολή `\textbf{έντονα γράμματα}`.

Το κύριο αρχείο είναι το `SampleThesis.tex`, στο προοίμιο του οποίου θα πρέπει να περάσετε στο πακέτο `cseuoi-thesis` τις κατάλληλες επιλογές για τη διατριβή σας. Αν το κείμενο της διατριβής είναι στα Ελληνικά τότε θα πρέπει να περάσετε

την επιλογή gr, ενώ αν το κείμενο της διατριβής είναι στα Αγγλικά τότε θα πρέπει να περάσετε την επιλογή en. Για τη στοιχειοθεσία Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης θα πρέπει να περάσετε την επιλογή msc, ενώ για τη στοιχειοθεσία Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να περάσετε την επιλογή phd. Στην περίπτωση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης θα πρέπει επιπλέον να περάσετε την κατάλληλη επιλογή για μία από τις εξής εξειδικεύσεις:

- Υπολογιστικά Συστήματα: systems.
- Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών: theory.
- Λογισμικό: software.
- Επιστημονικοί Υπολογισμοί: scicomp.
- Τεχνολογίες - Εφαρμογές: techapps.

Στην περίπτωση της Διδακτορικής Διατριβής δεν περνάτε επιλογή για εξειδίκευση.

Στη συνέχεια του ίδιου αρχείου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στις αντίστοιχες εντολές, αφαιρώντας την εντολή `\colorbox{gray}{}{}`. Ειδικότερα, τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε είναι ο τίτλος της διατριβής, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο μήνας και το έτος αποφοίτησης, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη βαθμίδα του επιβλέπων καθηγητή. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να τα συμπληρώσετε και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα σε διάφορα σημεία της διατριβής, όπως η σελίδα τίτλου και οι σελίδες με τις περιλήψεις. Αν κάποια τμήματα της διατριβής σας είναι σκιασμένα, είτε δεν έχετε συμπληρώσει τα αντίστοιχα στοιχεία σας είτε δεν αφαιρέσατε την εντολή `\colorbox{gray}{}{}` όταν τα συμπληρώσατε.

2.2.2 Κεφάλαια

Για να ορίσετε τον τίτλο ενός κεφαλαίου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή `\chapter{Τίτλος Κεφαλαίου}`. Παρόμοια, για τους τίτλους ενότητων χρησιμοποιείτε την εντολή `\section{Τίτλος Ενότητας}`, ενώ για τίτλους υποενότητων την εντολή `\subsection{Τίτλος ενότητας}`. Είναι επιθυμητό να εισάγετε και μία ετικέτα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις παραπάνω εντολές, το οποίο γίνεται με την εντολή `\label{Ετικέτα}`, προκειμένου να μπορείτε να αναφέρεστε στο αντίστοιχο σημείο του κειμένου με την εντολή `\ref{Ετικέτα}`.

Το πακέτο `xgreek`² ορίζει διάφορες χρήσιμες μακροεντολές, οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη χρήση χαρακτήρων που είναι δύσκολα προσβάσιμοι από το πληκτρολόγιο. Μερικές από αυτές τις μακροεντολές είναι οι εξής:

- Άνω τόνος ('): `\anwtonos`.
- Άνω τελεία (·): `\anoteleia`.
- Σύμβολο του Ευρώ (€): `\euro`.
- Σύμβολο τοις χιλίοις (‰): `\permill`.

Όταν θεωρείτε ότι είναι απολύτως απαραίτητο, μπορείτε να εισάγετε μία υποσημείωση με την εντολή `\footnote{Αυτή είναι μία υποσημείωση.}`, η οποία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αντίστοιχης σελίδας³. Αν θέλετε να εισάγετε έναν νέο όρο στο ευρετήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή `\index{νέος όρος}`. Για κάθε υποόρο που θέλετε να προστεθεί σε έναν προηγούμενο όρο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή `\index{νέος όρος!υποόρος}`.

2.2.3 Παραρτήματα

Προαιρετικά, μπορείτε να εισάγετε ένα ή περισσότερα παραρτήματα, τα οποία θα βρίσκονται μετά τη βιβλιογραφία και πριν το ευρετήριο. Σε αντίθεση με τα κεφάλαια της διατριβής, η αρίθμηση των παραρτημάτων γίνεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.


2.3 Σχήματα

Τα σχήματα και οι λεζάντες τους πρέπει να είναι πάντα κεντραρισμένα και εντός των περιθωρίων του κειμένου. Για να εισάγουμε ένα σχήμα στο κείμενο, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εντολές:

```
\begin{figure}[t]
\centering
\includegraphics[width=0.65\textwidth]{Figures/ExponentialFunction.pdf}
\caption{Η εκθετική συνάρτηση.}
```

²<https://www.ctan.org/pkg/xgreek?lang=en>.

³Αυτή είναι μία υποσημείωση.




Σχήμα 2.1: Η εκθετική συνάρτηση.

```
\label{fig:ExponentialFunction}
\end{figure}
```

Το αποτέλεσμα των παραπάνω εντολών φαίνεται στο Σχήμα 2.1, ενώ σε περίπτωση που θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό μέσα στο κείμενο, χρησιμοποιούμε την εντολή Σχήμα~\ref{fig:ExponentialFunction}. Αν θέλουμε να εισάγουμε σε ένα σχήμα πολλές εικόνες μαζί, τότε χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εντολές:

```
\begin{figure}[t]
\centering
\begin{subfigure}[t]{0.3\textwidth}
\centering
\includegraphics[height=0.15\textheight]{Figures/GraphA.pdf}
\caption{}
\label{subfig:GraphA}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}[t]{0.3\textwidth}
\centering
\includegraphics[height=0.15\textheight]{Figures/GraphB.pdf}
\caption{}
\label{subfig:GraphB}
```



Σχήμα 2.2: Τρία γραφήματα.

```

\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}[t]{0.3\textwidth}
\centering
\includegraphics[height=0.15\textheight]{Figures/GraphC.pdf}
\caption{}
\label{subfig:GraphC}
\end{subfigure}
\caption{Τρία γραφήματα.}
\label{fig:ThreeGraphs}
\end{figure}

```

Με τις παραπάνω εντολές εισάγαμε στο Σχήμα 2.2 τρία υποσχήματα, στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε και ξεχωριστά αν θέλουμε, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες ετικέτες που τους αναθέσαμε.

2.4 Πίνακες

Με παρόμοιες εντολές μπορούμε να εισάγουμε και πίνακες. Για παράδειγμα, με τις παρακάτω εντολές δημιουργούμε τον Πίνακα 2.1.

```

\begin{table}[t]
\centering
\caption{Ένας Πίνακας.}
\label{tab:Example}

```

Πίνακας 2.1: Ένας Πίνακας.

κελί 1	κελί 2	κελί 3	κελί 4
κελί 5	κελί 6	κελί 7	κελί 8
κελί 9	κελί 10	κελί 11	κελί 12
κελί 13	κελί 14	κελί 15	κελί 16
κελί 17	κελί 18	κελί 19	κελί 20

```
\begin{tabular}{| l || l | l | l |}
\hline
κελί 1 & κελί 2 & κελί 3 & κελί 4\\
\hline
\hline
κελί 5 & κελί 6 & κελί 7 & κελί 8\\
\hline
κελί 9 & κελί 10 & κελί 11 & κελί 12\\
\hline
κελί 13 & κελί 14 & κελί 15 & κελί 16\\
\hline
κελί 17 & κελί 18 & κελί 19 & κελί 20\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

2.5 Αλγόριθμοι

Για τη στοιχειοθεσία αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, όπως φαίνεται στον Αλγόριθμο 2.1 για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εντολές:

```
\begin{algorithm}[t]
\caption{Υπολογισμός  $y = x^n$ .}
\label{alg:Example}
\begin{algorithmic}[1]
\REQUIRE  $n \geq 0$  \vee  $x \neq 0$ 
```

```

\ENSURE $y = x^n$
\STATE $y \leftarrow 1$
\IF{$n < 0$}
\STATE $X \leftarrow 1 / x$
\STATE $N \leftarrow -n$
\ELSE
\STATE $X \leftarrow x$
\STATE $N \leftarrow n$
\ENDIF
\WHILE{$N \neq 0$}
\IF{$N$ is even}
\STATE $X \leftarrow X \times X$
\STATE $N \leftarrow N / 2$
\ELSE[$N$ is odd]
\STATE $y \leftarrow y \times X$
\STATE $N \leftarrow N - 1$
\ENDIF
\ENDWHILE
\end{algorithmic}
\end{algorithm}

```

2.6 Μαθηματικά

Για τη στοιχειοθεσία μαθηματικών εκφράσεων χρησιμοποιούμε με παρόμοιο τρόπο τα παρακάτω περιβάλλοντα:

- Εξίσωση: `\begin{equation} ... \end{equation}`.

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.1)$$

- Θεώρημα: `\begin{theorem} ... \end{theorem}`.

Θεώρημα 2.1. *The square of the hypotenuse (the side opposite the right angle) is equal to the sum of the squares of the other two sides.*

Αλγόριθμος 2.1 Υπολογισμός $y = x^n$.

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$

Ensure: $y = x^n$

```
1:  $y \leftarrow 1$ 
2: if  $n < 0$  then
3:    $X \leftarrow 1/x$ 
4:    $N \leftarrow -n$ 
5: else
6:    $X \leftarrow x$ 
7:    $N \leftarrow n$ 
8: end if
9: while  $N \neq 0$  do
10:  if  $N$  is even then
11:     $X \leftarrow X \times X$ 
12:     $N \leftarrow N/2$ 
13:  else { $N$  is odd}
14:     $y \leftarrow y \times X$ 
15:     $N \leftarrow N - 1$ 
16:  end if
17: end while
```

- Λήμμα: `\begin{lemma} ... \end{lemma}`.

Λήμμα 2.1. *If a prime divides the product of two numbers, it must divide at least one of those numbers.*

- Πρόρισμα: `\begin{corollary} ... \end{corollary}`.

Πόρισμα 2.1. *In any right triangle, the hypotenuse is greater than any one of the other sides, but less than their sum.*

- Γεγονός: `\begin{fact} ... \end{fact}`.

Γεγονός 2.1. *It takes 8 minutes 17 seconds for light to travel from the Sun's surface to the Earth.*

- Σημείωση: `\begin{remark} ... \end{remark}`.

Σημείωση 2.1. This is a remark.

- Ορισμός: `\begin{definition} ... \end{definition}`.

Ορισμός 2.1. Addition is bringing two or more numbers (or things) together to make a new total.

- Παρατήρηση: `\begin{observation} ... \end{observation}`.

Παρατήρηση 2.1. *This is an observation.*

- Απόδειξη: `\begin{proof} ... \end{proof}`.

Θεώρημα 2.2 (Fermat’s Last Theorem). *There are no positive integers x , y , and z that satisfy the equation $x^n + y^n = z^n$ for any integer value of $n > 2$.*

Απόδειξη. “I have discovered a truly marvellous proof of this, which this margin is too narrow to contain.” □

2.7 Διαχείριση Βιβλιογραφίας

Για τη δημιουργία της βιβλιογραφίας χρησιμοποιούμε το πακέτο BibTeX. Για αυτό απαιτείται μία βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία αποθηκεύεται ως ένα απλό αρχείο κειμένου με κατάληξη bib. Το αρχείο αυτό περιέχει καταχωρήσεις της παρακάτω μορφής:

```
@article{Newman2003a,  
  author = {Newman, Mark E. J.},  
  title = {The Structure and Function of Complex Networks},  
  journal = {SIAM Review},  
  volume = {45},  
  number = {2},  
  pages = {167--256},  
  year = {2003},  
  doi = {10.1137/S003614450342480}  
}
```

Κάθε καταχώρηση ξεκινά με τη δήλωση του τύπου της αναφοράς. Το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί αναφορά σε ένα άρθρο περιοδικού, επομένως η καταχώρηση ξεκινά με τη δήλωση @article. Στη συνέχεια αναθέτουμε ένα μοναδικό κλειδί στην καταχώρηση, π.χ. Newman2003a, το οποίο χρησιμοποιούμε στο κείμενο της διατριβής για να αναφερθούμε σε αυτή με την εντολή \cite{Newman2003a}. Τέλος, συμπληρώνουμε τα πεδία του αντίστοιχου τύπου αναφοράς, μερικά από τα οποία είναι υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, στις καταχωρήσεις άρθρων είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων author, title, journal, και year.

Η βιβλιογραφία της διατριβής στοιχειοθετείται αυτόματα μετά το τέλος των κεφαλαίων, με κάθε καταχώρηση να έχει έναν χαρακτηριστικό αριθμό. Ο χαρακτηριστικός αριθμός της κάθε καταχώρησης εμφανίζεται μεταξύ αγκυλών στα σημεία του κειμένου της διατριβής όπου αναφερθήκαμε σε αυτή την καταχώρηση. Για παράδειγμα, σε αυτήν την πρόταση αναφερόμαστε σε ένα άρθρο περιοδικού [1], σε μία εργασία συνεδρίου [2], σε μία τεχνική αναφορά [3], και σε ένα βιβλίο [4].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] M. E. J. Newman, “The structure and function of complex networks,” *SIAM Review*, vol. 45, no. 2, pp. 167–256, 2003.
- [2] G. DeCandia, D. Hastorun, M. Jampani, G. Kakulapati, A. Lakshman, A. Pilchin, S. Sivasubramanian, P. Vosshall, and W. Vogels, “Dynamo: Amazon’s highly available key-value store,” in *Proceedings of 21st ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, pp. 205–220, 2007.
- [3] R. K. Jain, D.-M. W. Chiu, and W. R. Hawe, “A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems,” Tech. Rep. DEC-TR-301, Digital Equipment Corporation, 1984.
- [4] M. C. Golumbic, *Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs*, vol. 57 of *Annals of Discrete Mathematics*. Elsevier, second ed., 2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Εδώ είναι ο χώρος του πρώτου Παραρτήματος.

Πίνακας Α.1: Πίνακας Παραρτήματος.

	Sample Mean	95% Confidence Interval
1 process	3.640966	0.100136
4 processes	1.053655	0.037212
8 processes	0.610223	0.023470
16 processes	0.357321	0.014783
32 processes	0.227180	0.016923

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

B.1 Τίτλος πρώτης ενότητας

B.2 Τίτλος δεύτερης ενότητας

B.1 Τίτλος πρώτης ενότητας

Εδώ είναι ο χώρος της πρώτης ενότητας του δεύτερου Παραρτήματος.


B.2 Τίτλος δεύτερης ενότητας

Εδώ είναι ο χώρος της δεύτερης ενότητας του δεύτερου Παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Εδώ είναι ο χώρος του τρίτου Παραρτήματος.



Σχήμα Γ.1: Εικόνα Παραρτήματος.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

νέος όρος, 5

υποόρος, 5

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Προαιρετικά, βάζουμε μία λίστα με τις δημοσιεύσεις του συγγραφέα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ένα σύντομο βιογραφικό είναι απαραίτητο.