

TEMA 5 • GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS

DDD

Entendendo o domínio do problema

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gabriel Henrique • Clara Catarina • Ruan Cabral • Lucas Nunes

Conceitos estratégicos



Domínio

A razão de ser do software: o problema real de negócio.



Linguagem Ubíqua

Vocabulário único entre negócio e código.



Bounded Context

Fronteira lógica onde um modelo se aplica.

Padrões táticos



Entidade

Tem identidade única e ciclo de vida.



Value Object

Sem identidade; descreve uma característica.



Agregado

Fronteira de consistência com uma Raiz.



Repositório

Persiste e carrega a Raiz do Agregado.

Modelando o domínio do Scrunic

Linguagem Ubíqua. Classes e tabelas nomeadas Tarefa, Quadro, Coluna e Usuário, espelhando os termos do negócio.

Entidade. Tarefa (tem ID e ciclo de vida); atributos descritivos como prioridade se comportam como Value Objects.

Agregado. O Quadro é a Raiz de Agregação de suas colunas e cartões, com um Repositório responsável por persistir tudo de forma consistente no MySQL.

Vantagens e limitações

Vantagens. Modelo fiel ao negócio, regras protegidas na Raiz de Agregação e comunicação melhorada pela Linguagem Ubíqua.

Limitações. Curva de aprendizado alta e overhead desproporcional para domínios simples, tipo CRUD.

Comparado à modelagem anêmica. O CRUD tradicional é mais rápido para cadastros simples, mas tende a espalhar regras de negócio por vários serviços conforme o sistema cresce.

Do modelo de domínio ao backlog

Bounded Context → vira épico ou módulo do backlog.

Agregado → vira um conjunto coeso de histórias de usuário relacionadas.

Invariante (regra de negócio) → vira critério de aceite obrigatório da história.

Exemplo no Scrum: "um Cartão não existe sem Coluna" virou a história "criar cartão dentro de uma coluna", com o critério de aceite direto da invariante do domínio.

Em resumo

O DDD mantém o modelo fiel à linguagem do negócio — e alimenta o backlog ágil com histórias já nascidas com vocabulário e regras validados.