



威克斯
Vax Technologie

Guangzhou Vax Software Technology Co., Ltd

Nexus 搭建 Maven 私有仓库

广州威克斯软件科技有限公司

<https://gzcorvax.github.io>

2025 年 4 月

目录

Nexus 搭建.....	1
Maven 私有仓库.....	1
目录	2
1.1 修改历史.....	1
1.2 所需软件.....	1
1.3 Windows 环境.....	1
1.3.1 安装 JDK.....	1
1.3.2 安装 Nexus.....	2
1.3.2.1 下载	2
1.3.2.2 配置	2
1.3.2.3 安装	4
1.3.2.4 测试	5
1.3.2.5 服务	6
1.3.2.6 口令	8
1.3.3 仓库管理	12
1.3.3.1 代理	12
1.3.3.2 本地	15
1.4 参考文件.....	16

1.1 修改历史

序号	修改日期	修改人员	修改摘要
1	2025-04-07	考威克斯	创建


1.2 所需软件

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. openjdk-24_windows-x64_bin.zip | //JDK24 |
| 2. nexus-3.77.2-02-java17-win64.zip | // Nexus (Windows) |
| nexus-3.77.2-02-unix.tar.gz | // Nexus (linux) |
| 3. apache-maven-3.9.9-bin.zip | //Maven |

1.3 Windows 环境

1.3.1 安装 JDK

解压 openjdk-24_windows-x64_bin.zip



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> java -version
openjdk version "24" 2025-03-18
OpenJDK Runtime Environment (build 24+36-3646)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24+36-3646, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\Administrator> |
```


1.3.2 安装 Nexus

1.3.2.1 下载

安装包下载

<https://help.sonatype.com/repomanager3/product-information/download/download-archives---repository-manager-3>

解压 nexus-3.77.2-02-java17-win64.zip



1.3.2.2 配置

修改配置文件 D:\nexus\nexus-3.77.2-02\etc\nexus-default.properties

修改端口

application-port=8094

application-host=0.0.0.0



```
nexus-default.properties x
1 ## DO NOT EDIT - CUSTOMIZATIONS BELONG IN $data-dir/etc/nexus.properties
2 ##
3 # Jetty section
4 application-port=8094
5 application-host=0.0.0.0
6 nexus-args=${jetty.etc}/jetty.xml,${jetty.etc}/jetty-http.xml,${jetty.etc}/jetty-requestlog.xml
7 nexus-context-path=/
8
9 # Nexus section
10 nexus-edition=nexus-pro-edition
11 nexus-features=\
12 nexus-pro-feature
```

修改工作目录

如果工作目录 sonatype-work 路径没有变，保持默认即可，否则按实际路径修改

D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin\nexus.vmoptions

```
nexus.vmoptions x
4 -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
5 -XX:+LogVMOutput
6 -XX:LogFile=./sonatype-work/nexus3/log/jvm.log
7 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
8 -Dkaraf.home=.
9 -Dkaraf.base=.
10 -Dkaraf.etc=etc/karaf
11 -Djava.util.logging.config.file=etc/karaf/java.util.logging.properties
12 -Dkaraf.data=./sonatype-work/nexus3
13 -Dkaraf.log=./sonatype-work/nexus3/log
14 -Djava.io.tmpdir=./sonatype-work/nexus3/tmp
15 -Dkaraf.startLocalConsole=false
16 -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
```

比如：

```
nexus.vmoptions x
1
2 -Xms2703m
3 -Xmx2703m
4 -XX:MaxDirectMemorySize=2703m
5 -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
6 -XX:+LogVMOutput
7 -XX:LogFile=g:/sonatype-work/nexus3/log/jvm.log
8 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
9 -Djava.net.preferIPv4Stack=true
10 -Dkaraf.home=.
11 -Dkaraf.base=.
12 -Dkaraf.etc=etc/karaf
13 -Djava.util.logging.config.file=etc/karaf/java.util.logging.properties
14 -Dkaraf.data=g:/sonatype-work/nexus3
15 -Dkaraf.log=g:/sonatype-work/nexus3/log
16 -Djava.io.tmpdir=g:/sonatype-work/nexus3/tmp
17 -Dkaraf.startLocalConsole=false
18 -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
19 #
```


1.3.2.3 安装

以管理员身份运行 cmd

cd D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin

启动服务


.\nexus.exe /run



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows



PS C:\Users\Administrator> cd D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin>
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin> .\nexus.exe /install nexus
Installed service 'nexus'.
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin>
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin> .\nexus.exe /start
Could not start service. Error code: 1060
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin>
PS D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin> .\nexus.exe /run
2025-04-07 12:54:49,063+0800 INFO [FelixStartLevel] *SYSTEM org.sonatype.nexus.pax.logging.NexusLogActivator - start
2025-04-07 12:54:49,299+0800 WARN [FelixStartLevel] *SYSTEM javax.xml.bind - Using non-standard property: javax.xml.bind.JAXBContext. Property java.xml.bind.JAXBContextFactory should be used instead.
```



```
2 blobs from nexus' [assetBlob.cleanup] state change WAITING -> RUNNING
2025-04-07 13:00:00,020+0800 INFO [quartz-10-thread-14] *SYSTEM org.sonatype.nexus.quartz.internal.task.QuartzTaskInfo - Task 'Cleanup unused nuget blobs from nexus' [assetBlob.cleanup] state change WAITING -> RUNNING
2025-04-07 13:00:00,020+0800 INFO [quartz-10-thread-13] *SYSTEM org.sonatype.nexus.quartz.internal.task.QuartzTaskInfo - Task 'Cleanup unused maven 2 blobs from nexus' [assetBlob.cleanup] state change RUNNING -> WAITING (OK)
2025-04-07 13:00:00,020+0800 INFO [quartz-10-thread-14] *SYSTEM org.sonatype.nexus.quartz.internal.task.QuartzTaskInfo - Task 'Cleanup unused nuget blobs from nexus' [assetBlob.cleanup] state change RUNNING -> WAITING (OK)
2025-04-07 13:01:00,009+0800 INFO [quartz-10-thread-15] *SYSTEM org.sonatype.nexus.quartz.internal.task.QuartzTaskInfo - Task 'Metric aggregation' [content.usage.aggregation] state change WAITING -> RUNNING
2025-04-07 13:01:00,025+0800 INFO [quartz-10-thread-15] *SYSTEM org.sonatype.nexus.quartz.internal.task.QuartzTaskInfo - Task 'Metric aggregation' [content.usage.aggregation] state change RUNNING -> WAITING (OK)
```

1.3.2.4 测试

<http://192.168.0.36:8094/>



1.3.2.5 服务

关闭命令窗口服务无法访问：





将 Nexus 安装为 Windows 服务，然后启动

以管理员身份运行 cmd

cd D:\nexus\nexus-3.77.2-02\bin

.\nexus.exe /install nexus

//卸载服务：.\nexus.exe /uninstall nexus






1.3.2.6 口令

用户名默认为 admin

nexus3 版本初始密码在 D:\nexus\sonatype-work\nexus3 目录下的 admin.password 文件里
登录之后会让你修改密码，修改之后，这个文件会被删除



登录账号密码文件：



D:\nexus\sonatype-work\nexus3\admin.password






地址：广州市 增城区 广深大道
电邮：gzcorvax@126.com

邮编：510340
QQ：3987797287










1.3.3 仓库管理

1.3.3.1 代理



默认已经配置了 Maven 仓库的代理，我们增加一个阿里云的仓库代理



地址：广州市 增城区 广深大道
电邮：gzcorvax@126.com

邮编：510340
QQ： 3987797287

点击 管理——> Create repository



仓库地址: <http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central>



威克斯网
The Vax Net

广州威克斯软件科技有限公司
Guangzhou Vax Software Technology Co., Ltd

Repositor... / Select Recipe / Create Reposito...

Name:

A unique Identifier for this repository
aliyun-central

Online:☒ If checked, the repository accepts incoming requests

Maven 2

Version policy:

What type of artifacts does this repository store?
Release

Layout policy:

Validate that all paths are maven artifact or metadata paths
Strict

Content Disposition:

Add Content-Disposition header as 'Attachment' to disable some content from being inline in a browser.
Inline

Proxy

Remote storage:

Location of the remote repository being proxied, e.g. https://repo1.maven.org/maven2/
http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central

同理仿照 maven 配置，分别创建 aliyun-releases、aliyun-snapshots、aliyun-public

aliyun-public 注意顺序：

Group

Member repositories:

Select and order the repositories that are part of this group

Available

Filter

maven-releases
maven-snapshots
maven-central
maven-public

Members

aliyun-central
aliyun-releases
aliyun-snapshots

^

>


<

v

创建完成：

地址：广州市 增城区 广深大道
电邮：gzcorvax@126.com

邮编：510340
QQ：3987797287





1.3.3.2 本地

我们再增加一个自己本地或者第三方依赖包的仓库

同理仿照 maven 配置，分别创建 kwks-central、kwks-releases、kwks-snapshots、kwks-public

kwks-central 代理地址填写 maven 或者阿里云，这样在下载依赖包时会存储在代理仓库，下一次就会从本地的代理仓库下载依赖包。





1.4 参考文件