
#### **CIVIFORM**

# **CODING E ROBOTICA**

## PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

gzuliani.github.io/civiform/corso12

# ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI



Struttura dell'unità centrale

# ESTENSIONE "PENNA"

```
/*
QUADRATO:
ripeti (4) volte
fai (50) passi
ruota σ di (90) gradi
```

```
QUADRATO:
ripeti (4) volte
fai (50) passi
ruota ʊ di (90) gradi

TRIANGOLO:
ripeti (3) volte
fai (50) passi
ruota ʊ di (120) gradi
```

```
QUADRATO:
ripeti (4) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (90) gradi
TRIANGOLO:
ripeti (3) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (120) gradi
PENTAGONO:
ripeti (5) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (72) gradi
```

```
QUADRATO:
ripeti (4) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/4) gradi
TRIANGOLO:
ripeti (3) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (120) gradi
PENTAGONO:
ripeti (5) volte
 fai (50) passi
  ruota ʊ di (72) gradi
```

```
QUADRATO:
ripeti (4) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/4) gradi
TRIANGOLO:
ripeti (3) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/3) gradi
PENTAGONO:
ripeti (5) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (72) gradi
```

```
QUADRATO:
ripeti (4) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/4) gradi
TRIANGOLO:
ripeti (3) volte
  fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/3) gradi
PENTAGONO:
ripeti (5) volte
 fai (50) passi
  ruota ʊ di (360/5) gradi
```

## **ALGORITMO**

Disegno di un poligono con un numero di lati arbitrario:

```
/*
POLIGONO:
ripeti (NUM_LATI) volte
fai (50) passi
ruota ថ di (360/NUM_LATI) gradi
```

## POLIGONI IN SEQUENZA

Disegno dal triangolo all'icosangolo:

```
/*
porta [NUM_LATI] a 3
ripeti (18) volte
DISEGNA_POLIGONO
cambia [NUM_LATI] di (1)
```

## POLIGONI IN SEQUENZA

Disegno dal triangolo all'icosangolo:

```
porta [NUM_LATI] a 3
ripeti (18) volte
ripeti (NUM_LATI) volte
fai (50) passi
ruota ʊ di (360/NUM_LATI) gradi
cambia [NUM_LATI] di (1)
```

## **SPIRALE QUADRATA**

Spirale quadrata con origine al centro dello schermo:

```
vai a x: (0) y: (0)
punta in direzione (90)
porta [PASSI] a 10
ripeti fino a quando <sta toccando (bordo)>
   ripeti (2) volte
    fai (PASSI) passi
   ruota σ di (360/NUM_LATI) gradi
cambia [PASSI] di 10
```

variabili

• variabili — attribuiscono un nome a un valore

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati

```
porta [PASSI] a 10
ripeti fino a quando <sta toccando (bordo)>
ripeti (2) volte
fai (PASSI) passi
ruota ʊ di (360/NUM_LATI) gradi
cambia [PASSI] di 10
```

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati

```
porta [PASSI] a 10
  ripeti fino a quando <sta toccando (bordo)>
    ripeti (2) volte
    fai (PASSI) passi
    ruota ʊ di (360/NUM_LATI) gradi
    cambia [PASSI] di 10
```

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati
- cicli condizionati

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati
- cicli condizionati


```
/*
ripeti fino a quando <...>
...
```

- variabili attribuiscono un nome a un valore
- cicli nidificati
- cicli condizionati
- porta, cambia

• schemi ricorrenti confluiscono in cicli

- schemi ricorrenti confluiscono in cicli
- importanza della fase di inizializzazione del programma

- schemi ricorrenti confluiscono in cicli
- importanza della fase di inizializzazione del programma
- intrinseca difficoltà del debug



- schemi ricorrenti confluiscono in cicli
- importanza della fase di inizializzazione del programma
- intrinseca difficoltà del debug
- esercitarsi nella scrittura e nella lettura del codice

ah, i bei vecchi tempi...

# MONDO SOMMERSO