最强AI编程利器：Claude Code 国内使用完整方案（开源版本 + 国产模型）



Claude Code是一款由Anthropic开发的终端（命令行）AI编程助手。它通过订阅Claude模型服务来工作。对于国内用户，核心解决思路是：安装官方命令行工具后，将其后端模型服务替换为国内可访问且API兼容的替代品。

本教程旨在帮助国内开发者绕开网络限制，通过配置国产大模型，顺畅地使用强大的AI编程助手Claude Code。

说明：Claude Code 没有完全开源的版本，但其核心命令行工具是开源的，并且社区有丰富的工具链支持在国内使用。

一、环境准备

Claude Code 需要 Node.js 环境来运行

1，安装 Node.js (版本 ≥ 18.0)

Ubuntu / Debian 用户

-
-

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -sudo apt-get install -y nodejs
```

2，macOS 用户 (使用 Homebrew)

如果没有安装 Homebrew，请先运行此命令

-
-

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"brew install node
```

3，Node版本验证

-
-
-

```
➜  ~ node -v                                                v22.19.0➜  ~ npm -v
 10.9.3
```

二、Claude Code安装

1，方式一：通过官方脚本安装

Mac用户：在终端执行

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows用户：
PowerShell执行

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

CMD依次执行

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

安装成功后，在终端输入 claude，看到 “Welcome to Claude Code” 即表示安装成功。
注意：直接使用 /login 会连接官方付费服务，对国内用户不适用，因此我们进入下一步。

2，方式二：使用NPM安装方式

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

3，验证安装

安装后，可以运行以下命令来验证是否安装成功

```
claude --version
```

```
Last login: Thu Jan  8 11:05:17 on ttys000
➜  ~ npm install -g @anthropic-ai/claude-code

added 3 packages in 3m

2 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
➜  ~ claude --version
2.1.1 (Claude Code)
➜  ~
```

 # 启动claude

-

输入：claude


apple — Claude — claude TERM_SESSION_ID=66406EEE-0B4F-48BB-A0F5-581DFD1DB696 — 132×37
~
-zsh ...
~
Claude
Last login: Thu Jan 8 11:14:51 on ttys002
→ ~ Claude
Do you trust the files in this folder?
/Users/apple
Claude Code may read, write, or execute files contained in this directory. This can pose security risks, so only use files from trusted sources.
Learn more
1. Yes, proceed
2. No, exit
Enter to confirm · Esc to cancel


apple — Claude — git ◂ claude TERM_SESSION_ID=66406EEE-0B4F-48BB-A0F5-581DFD1DB696 — 132×37
~
-zsh ...
~
Claude
Claude Code v2.1.1
Welcome back!
Sonnet 4.5 · API Usage Billing
/Users/apple
Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude
Note: You have launched claude in your home directory. For the best experience, launch it …
Recent activity
No recent activity
/model to try Opus 4.5
? for shortcuts

apple — Claude — claude TERM_SESSION_ID=66406EEE-0B4F-48BB-A0F5-581DFD1DB696 — 132×37
~
-zsh ...
~
Claude
Claude Code v2.1.1
Welcome back!
Sonnet 4.5 · API Usage Billing
/Users/apple
Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude
Note: You have launched claude in your home directory. For the best experience, launch it …
Recent activity
No recent activity
/model to try Opus 4.5
! for bash mode
/ for commands
@ for file paths
& for background
double tap esc to clear input
shift + tab to auto-accept edits
ctrl + o for verbose output
ctrl + t to show todos
shift + ⏎ for newline
ctrl + _ to undo
ctrl + z to suspend
ctrl + v to paste images
opt + p to switch model
ctrl + s to stash prompt



三、对接国产大模型

如果对模型的使用不是很苛刻，不一定非得用claude opus 4.5的thinking模型，claude最强模型太贵，而且对于国内用户来说不能直接使用。

这里推荐两个国产大模型：GLM 4.7、minimax M2.1，以下是两个主流方案的详细配置，这也是实现国内使用的关键。

1，方案一：对接智谱AI（GLM） - 推荐新手

-

```
https://open.bigmodel.cn/
```

获取API Key：访问 智谱AI开放平台 注册并创建API Key。
一键配置：在终端执行命令：

-

```
curl -O "https://cdn.bigmodel.cn/install/claude_code_env.sh" && bash ./claude_code_env.sh
```

按提示粘贴API Key即可完成全部环境变量配置。
验证：重新启动 claude，在对话中输入 /status 命令，查看输出中的 baseUrl 是否包含 bigmodel 字样。



查看配置

2，方案二：对接Minimax

获取API Key：访问Minimax平台注册并创建API Key。

手动配置：用文本编辑器打开配置文件：

-
-

```
Mac: ~/.claude/settings.jsonWindows: C:\Users\你的用户名\.claude\settings.json
```

写入配置：将以下内容完整替换到文件中，并将 <MINIMAX_API_KEY> 替换为你自己的Key：

-
-
-
-
-
-
-
-
-

```
{  "env": {    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.minimaxi.com/anthropic",    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "
<MINIMAX_API_KEY>",    "ANTHROPIC_MODEL": "MiniMax-M2.1",    "ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL": "MiniMax-M2.1",
  "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "MiniMax-M2.1"  }}
```

（配置已精简，保留最核心的几项即可，其余可删除）
验证：重启 claude，输入 /status，确认 baseUrl 显示为 minimaxi。
3，模型选择建议：
对于日常开发和小项目，GLM-4或Minimax M2.1 等国产顶级模型已完全足够，性价比远高于Claude Opus，且无需担心网络问题。
当然如果条件允许，或出于安全考量，可部署本地模型接入，接入方式类似，这就更nice！

四、使用与优化
1. 在IDE中使用（提升体验）
如果不习惯命令行，在VSCode、Cursor等编辑器中安装 Claude Code插件 是绝佳选择。它会以侧边栏聊天机器人的形式集成，可以直接对代码框选提问，交互更直观友好。
2. 注意事项
API密钥安全：切勿将写有API Key的 settings.json 文件上传至公开的Git仓库。建议通过环境变量管理密钥。
注意使用成本：国产模型多为按量付费，使用前请了解计费规则。初期可关注平台提供的免费额度。
使用清晰指令：在终端中，给Claude Code的指令越具体，它的回答就越精准。例如，“解释一下这个函数的功能”比“看这段代码”更好。

 # 相关资源链接：
开源仓库：https://github.com/anthropics/claude-code
官方文档：https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
智谱AI Claude Code 配置指南：https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/tool/claude
Minimax 官方平台：https://api.minimaxi.com