

\jSK.

一个简体字可能对应多个繁体字,如简体字「发」,其相应的!〈繁体字可能为「發」或「髮」;一个繁体汉字对应多个简体。~〉汉字的情。况与前者相比数量极少但仍需注意,如繁体字「乾」可能对应简体字「干」或「乾」。繁简汉字的对应关系具体应由上下文决定。

\isq.

一个简体字可能对应多个繁体字,如简体字「发」,其相应的「繁体字可能为「發」或「髮」;一个繁体汉字对应多个简体·~」汉字的情。况与前者相比数量极少但仍需注意。如繁体字「乾」可能对应简体字「干」或「乾」。繁简汉字的对应关系具体应由上下文决定。

 $\setminus iSB_n$

一个简体字可能对多个繁体字,如简体字「发」,其相应的繁体字可能为「發」或「髮」;一个繁体汉字对应多个简体字的情况,与前者相比数量极少但仍需注意,如繁体字「乾」可能对应简体字「干」或「乾」。繁简汉字的对应关系具体应由上下文决定。

 $\setminus iTK_a$

一個簡體字可能對應多個繁體字，如簡體字「發」，其相應的！繁體字可能為「發」或「髮」；一個繁體漢字對應多個簡體。～漢字的情。況與前者相比數量極少但仍需注意，如繁體字「乾」可能對應簡體字「干」或「乾」。繁簡漢字的對應關係具體應由上下文決定。

 $\backslash i T Q.$

一個簡體字可能對應多個繁體字，如簡體字「發」，其相應的！繁體字可能為「發」或「髮」；一個繁體漢字對應多個簡體字，如「髮」對應多個簡體字，如「髮」、「髮」、「髮」等，況與前者相比數量極少但仍需注意，如繁體字「乾」可能對應簡體字「干」或「乾」。繁體漢字的對應關係具體應由上下文決定。

 $\backslash jTB.$

一個簡體字可能對應多個繁體字，如簡體字「發」，其相應的！繁體字可能為「發」或「髮」；一個繁體漢字對應多個簡體字的情。況與前者相比數量極少但仍需注意，如繁體字「乾」可能對應簡體字「干」或「乾」。繁簡漢字的對應關係具體應由上下文決定。