오피넷 일반 API 이용 가이드

2026.10.

한국석유공사

▮ 변경내역

작성일자	변경사항
2016.07.11	· 최초 작성
2016.12.13	· API 추가(상호로 주유소 검색)
2018.01.18	· 파라미터 오타 수정(반경내 주유소 검색)
2018.05.29	· 주유소 상세정보(detailById.do) 항목 추가(KPETRO_YN)
2019.10.30	· API 7종 추가 · 최저가 주유소(Top10) → Top20으로 확대(파라미터 적용) · 일일 호출 제한 1,000건/일 → 1,500건/일
2020.03.13	· 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격 파라미터에서 자동차용부탄(K015) 제외 (현재 해당 통계 미존재)
2022.07.11	· API 추가(요소수 주유소 판매가격)
2022.08.31	· API 추가(최근 7일간 일일 지역별 평균가격) · 최근 7일간 일일 전국 평균가격 날짜 선택 가능(기간 내)
2024.09.23	· API 수정('자동차용부탄(K015)' 제품추가) - 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격 - 최근 7일간 전국 일일 지역별 평균가격 · API 추가(특정 7일간 전국 일일 평균가격, 특정 7일간 전국 일일 상표별 평균가격, 특정 7일간 전국 일일 지역별 평균가격)
2026.04.10.	· 주유소 상세정보(detailById.do) 항목 추가(GOOD_YN) · 면세유 관련 API 3종 제외(평균가격 산출방식 변경) - 전국 면세유 주유소 평균가격 - 시도별 면세유 주유소 평균가격 - 시군구별 면세유 주유소 평균가격
2026.06.19	· 주유소 상세정보(detailById.do) 항목 추가(GOOD_YN5)
2026.09.01	· 일반 API 호출건수 하향 조정 1,500건/일 → 300건/일
2026.10.01	· API 수정('면세 LPG(K115)' 제품 추가) - 최근 7일간 전국 일일 면세유 평균가격 - 전국/지역별 최저가 면세유 주유소(TOP20)

▮ API 목록

① 전국 주유소 평균가격(현재)
② 시도별 주유소 평균가격(현재)
③ 시군구별 주유소 평균가격(현재)
④ 최근 7일간 전국 일일 평균가격
⑤ 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격
⑥ 최근 7일간 전국 일일 지역별 평균가격
⑦ 최근 1주의 주간 평균가격
⑧ 전국/지역별 최저가 주유소(Top20)
⑨ 반경 내 주유소 검색
⑩ 주유소 상세정보(ID)
⑪ 상호로 주유소 검색
⑫ 최근 7일간 전국 일일 면세유 평균가격
⑬ 최근 7일간 전국 일일 상표별 면세유 평균가격
⑭ 전국/지역별 최저가 면세유 주유소(Top20)
⑮ 주유소의 요소수 판매가격(지역별)
⑯ 지역코드 조회
⑰ 특정 7일간 전국 일일 평균가격
⑱ 특정 7일간 전국 일일 상표별 평균가격
⑲ 특정 7일간 전국 일일 지역별 평균가격

▮ 이용기준

- Call 제한 수 : 300(call/일)
- 가격 업데이트 시각

구분	시각	비고
현재 판매가격	1시, 2시, 9시, 12시, 16시, 19시	
일일 평균가격	24시	
주간 평균가격	금요일 10시	
요소수 판매가격	7시, 13시, 18시, 24시	

① 전국 주유소 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 전국 주유소 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)

반환값

Element	Description
TRADE_DT	해당일자
PRODCD	제품구분코드
PRODNM	제품명
PRICE	평균가격
DIFF	전일대비 등락값

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do?out=xml&code=XXXXXX

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT>
  - <OIL>
      <TRADE_DT>20160704</TRADE_DT>
      <PRODCD>B034</PRODCD>
      <PRODNM>고급휘발유</PRODNM>
      <PRICE>1786.72</PRICE>
      <DIFF>-0.09</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <TRADE_DT>20160704</TRADE_DT>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRODNM>휘발유</PRODNM>
      <PRICE>1442.58</PRICE>
      <DIFF>-0.12</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <TRADE_DT>20160704</TRADE_DT>
      <PRODCD>D047</PRODCD>
      <PRODNM>자동차용경유</PRODNM>
      <PRICE>1232.22</PRICE>
      <DIFF>+0.26</DIFF>
    </OIL>
```

② 시도별 주유소 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 시도별 주유소 평균가격

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
sido	선택	시도코드 2자리 (미입력시 모든 시도 조회)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
SIDOCD	시도 구분코드
SIDONM	시도명
PRODCD	제품구분
PRICE	평균가격
DIFF	전일대비 등락값

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do?out=xml&code=XXXXXX

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <SIDOCD>01</SIDOCD>
      <SIDONM>서울</SIDONM>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1540.94</PRICE>
      <DIFF>0.37</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIDOCD>01</SIDOCD>
      <SIDONM>서울</SIDONM>
      <PRODCD>B034</PRODCD>
      <PRICE>1895.05</PRICE>
      <DIFF>-0.94</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIDOCD>01</SIDOCD>
      <SIDONM>서울</SIDONM>
      <PRODCD>C004</PRODCD>
      <PRICE>1044.29</PRICE>
      <DIFF>0.21</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIDOCD>01</SIDOCD>
      <SIDONM>서울</SIDONM>
      <PRODCD>D047</PRODCD>
      <PRICE>1330.38</PRICE>
      <DIFF>0.42</DIFF>
    </OIL>
```

③ 시군구별 주유소 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 시군구별 주유소 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
sido	필수	시도코드 2자리
sigun	선택	시군코드 4자리 (미입력시 전체 시군 조회)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
SIGUNCD	시군구 구분코드
SIGUNNM	시군구명
PRODCD	제품구분
PRICE	평균가격
DIFF	전일대비 등락값

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do?out=xml&sido=01&code=XXXXXX

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
      <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1834.44</PRICE>
      <DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
      <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
      <PRODCD>B034</PRODCD>
      <PRICE>2048.16</PRICE>
      <DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
      <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
      <PRODCD>C004</PRODCD>
      <PRICE>1171.50</PRICE>
      <DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
      <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
      <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
      <PRODCD>D047</PRODCD>
      <PRICE>1606.77</PRICE>
      <DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
```

④ 최근 7일간 전국 일일 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 이전 7일간의 전국 일일 평균가격

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
date	선택	전일부터 이전 7일 중 특정일자(미입력시 최근 7일 모두 조회)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <DATE>20160615</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1440.58</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20160615</DATE>
      <PRODCD>B034</PRODCD>
      <PRICE>1786.35</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20160615</DATE>
      <PRODCD>C004</PRODCD>
      <PRICE>789.30</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20160615</DATE>
      <PRODCD>D047</PRODCD>
      <PRICE>1228.80</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20160615</DATE>
      <PRODCD>K015</PRODCD>
      <PRICE>741.58</PRICE>
    </OIL>
```

⑤ 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/pollAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 전국 일일 상표별 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)
pollcd	선택	SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표 (미입력시 모든 상표조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/pollAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B027

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1661.72</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <POLL_DIV_CD>GSC</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1682.26</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <POLL_DIV_CD>HDO</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1672.97</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <POLL_DIV_CD>NHO</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1654.81</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <POLL_DIV_CD>RTO</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1652.53</PRICE>
    </OIL>
```

⑥ 최근 7일간 전국 일일 지역별 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/areaAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 전국 일일 지역별 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
area	필수	시도코드 2자리: 해당시도 기준, 시군코드 4자리 : 해당시군 기준
date	선택	전일부터 이전 7일 중 특정일자(미입력시 최근 7일 모두 조회)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
AREA_CD	지역코드
AREA_NM	지역명
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/areaAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX&area=01&date=20220811

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT>
  <OIL>
    <DATE>20220811</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <PRICE>1875.29</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20220811</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>B034</PRODCD>
    <PRICE>2158.64</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20220811</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>C004</PRODCD>
    <PRICE>1727.94</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20220811</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>D047</PRODCD>
    <PRICE>1962.29</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20220811</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>K015</PRODCD>
    <PRICE>1146.45</PRICE>
  </OIL>
</RESULT>
```

⑦ 최근 1주의 주간 평균유가(전국/시도별)

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do	
요청 파라미터		
Element	**Description**	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)
sido	선택	시도코드 2자리(미입력시 전국 평균 조회)
반환값		
Element	**Description**	
WEEK	기준 주 (ex. 6월 3주 : 2016063)	
STA_DT	기준 주의 시작 일자	
END_DT	기준 주의 종료 일자	
AREA_CD	시도 구분 (00: 전국, 그 외는 해당 시도)	
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)	
PRICE	주간 평균유가	
사용 예시		

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do?prodcd=B027&code=XXXXXX&out=xml

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <WEEK>2016063 </WEEK>
      <STA_DT>20160612</STA_DT>
      <END_DT>20160618</END_DT>
      <AREA_CD>00</AREA_CD>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1439.45</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <WEEK>2016063 </WEEK>
      <STA_DT>20160612</STA_DT>
      <END_DT>20160618</END_DT>
      <AREA_CD>01</AREA_CD>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1538.81</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <WEEK>2016063 </WEEK>
      <STA_DT>20160612</STA_DT>
      <END_DT>20160618</END_DT>
      <AREA_CD>02</AREA_CD>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1450.35</PRICE>
    </OIL>
```

⑧ 지역별 최저가 주유소(TOP20)

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do - 전국 또는 지역별 최저가 주유소 TOP20

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	필수	제품구분(B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
area	선택	지역구분 (미입력시 전국, 시도코드 2자리:해당시도 기준, 시군코드 4자리:해당시군 기준)
cnt	선택	최저가순 결과 건수(1 ~ 20 사이 숫자 입력, 미입력시 기본값 10건)

반환값

Element	Description
UNI_ID	주유소코드
PRICE	판매가격
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표)
OS_NM	상호
VAN_ADR	지번주소
NEW_ADR	도로명주소
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B027&area=0101&cnt=2

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0018969</UNI_ID>
      <PRICE>1333</PRICE>
      <POLL_DIV_CO>SKE</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>광일주유소</OS_NM>
      <VAN_ADR>전북 고창군 고창읍 덕산리 115-1</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>전북 고창군 고창읍 중거리당산로 29</NEW_ADR>
      <GIS_X_COOR>281509.20000</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>314687.00000</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0021397</UNI_ID>
      <PRICE>1333</PRICE>
      <POLL_DIV_CO>SKE</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>대덕주유소</OS_NM>
      <VAN_ADR>전남 장흥군 대덕읍 연정리 87-1</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>전남 장흥군 대덕읍 대대로 981</NEW_ADR>
      <GIS_X_COOR>298613.37090</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>211798.19950</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
```

⑨ 반경 내 주유소

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do - 특정 위치 중심으로 반경 내 주유소

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
x	필수	기준 위치 X좌표 (KATEC)
y	필수	기준 위치 Y좌표 (KATEC)
radius	필수	반경 선택 (최대 5000, 단위: m)
prodcd	필수	제품구분(B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
sort	필수	1: 가격순, 2: 거리순

반환값

Element	Description
UNI_ID	주유소코드
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표)
OS_NM	상호
PRICE	판매가격
DISTANCE	기준 위치로부터의 거리 (단위: m)
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do?code=XXXXXX&x=314681.8&y=544837&radius=5000&sort=1&prodcd=B027&out=xml

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0009974</UNI_ID>
      <POLL_DIV_CO>GSC</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>지에스타워주유소</OS_NM>
      <PRICE>1847</PRICE>
      <DISTANCE>329.8</DISTANCE>
      <GIS_X_COOR>314996.15900</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>544938.50758</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0010205</UNI_ID>
      <POLL_DIV_CO>GSC</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>역삼주유소</OS_NM>
      <PRICE>1788</PRICE>
      <DISTANCE>633.0</DISTANCE>
      <GIS_X_COOR>315179.00000</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>544445.00000</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
```

⑩ 주유소 상세정보(ID)

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/detailById.do - 특정 주유소(ID)에 대한 기본정보 및 가격정보 등 상세정보	
요청 파라미터		
Element	**Description**	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
id	필수	주유소 ID
반환값		
Element	**Description**	
UNI_ID	주유소코드	
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, ETC:자가상표)	
GPOLL_DIV_CD	충전소상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, NHO:NH-OIL, E1G:E1, SKG:SK가스, ETC:자가상표)	
OS_NM	상호	
VAN_ADR	지번주소	
NEW_ADR	도로명주소	
TEL	전화번호	
SIGUNCD	소재지역 시군코드	
LPG_YN	업종구분 (N:주유소, Y:자동차충전소, C:주유소/충전소 겸업)	
MAINT_YN	경정비 시설 존재 여부	
CAR_WASH_YN	세차장 존재 여부	
CVS_YN	편의점 존재 여부	
KPETRO_YN	품질인증주유소 여부 (한국석유관리원의 품질인증프로그램 협약 업체)	
GOOD_YN	착한주유소 여부 (민간소비자 단체 주관으로 선정된 특정기간 동안 국내 석유제품 판매가격 안정에 기여한 업체)	
GOOD_YN_5	착하디 착한주유소 여부 (국내 석유제품 가격 안정에 기여한 '착한주유소'에 5회 이상 선정된 주유소)	
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)	
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)	
OIL_PRICE	PRODCD	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄
	PRICE	판매가격
	TRADE_DT	기준일자
	TRADE_TM	기준시간

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/detailById.do?code=XXXXXX&id=A0003671&out=xml

RESPONSE


```
▼<RESULT>
  ▼<OIL>
      <UNI_ID>A0003671</UNI_ID>
      <POLL_DIV_CO>SKE</POLL_DIV_CO>
      <GPOLL_DIV_CO>SKE</GPOLL_DIV_CO>
      <OS_NM>성신충전소</OS_NM>
      <VAN_ADR>경기 여주시 가남읍 태평리 268-12</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>경기 여주시 가남읍 경충대로 1402</NEW_ADR>
      <TEL>031-884-2024</TEL>
      <SIGUNCD>0222</SIGUNCD>
      <LPG_YN>Y</LPG_YN>
      <MAINT_YN>N</MAINT_YN>
      <CAR_WASH_YN>Y</CAR_WASH_YN>
      <CVS_YN>N</CVS_YN>
      <KPETRO_YN>N</KPETRO_YN>
      <GOOD_YN>N</GOOD_YN>
      <GOOD_YN5>N</GOOD_YN5>
      <GIS_X_COOR>359525.00000</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>512417.00000</GIS_Y_COOR>
    ▼<OIL_PRICE>
        <PRODCD>K015</PRODCD>
        <PRICE>1085</PRICE>
        <TRADE_DT>20260929</TRADE_DT>
        <TRADE_TM>105425</TRADE_TM>
      </OIL_PRICE>
    </OIL>
  </RESULT>
```

⑪ 상호로 주유소 검색

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/searchByName.do - 상호 검색을 통한 주유소 조회

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
osnm	필수	상호 검색명(검색어 두글자 이상)
area	선택	검색지역(시도) 코드(미입력시 전국 기준 검색)

반환값

Element	Description
UNI_ID	주유소코드
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, ETC:자가상표)
GPOLL_DIV_CD	충전소상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, NHO:NH-OIL, E1G:E1, SKG:SK가스, ETC:자가상표)
OS_NM	상호
VAN_ADR	지번주소
NEW_ADR	도로명주소
SIGUNCD	소재지 시군코드
LPG_YN	업종구분(N:주유소, Y: 자동차충전소, C:주유소/충전소 겸업)
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/searchByName.do?code=XXXXXX&out=xml&osnm=보라매&area=01

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0001145</UNI_ID>
      <POLL_DIV_CO>SKE</POLL_DIV_CO>
      <GPOLL_DIV_CO> </GPOLL_DIV_CO>
      <OS_NM>대양석유(주)직영 보라매주유소</OS_NM>
      <VAN_ADR>서울 관악구 봉천동 729-4</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>서울특별시 관악구 보라매로 26 (봉천동)</NEW_ADR>
      <SIGUNCD>0117</SIGUNCD>
      <LPG_YN>N</LPG_YN>
      <GIS_X_COOR>305321.36850</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>543824.24180</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
</RESULT>
```

⑫ 최근 7일간 전국 일일 면세유 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgRecentPrice.do - 일 평균 확정 수치이며, 전일부터 이전 7일간의 전국 일일 면세유 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	선택	B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유, K115:면세LPG (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유, K115:면세LPG)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B127

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <DATE>20181011</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>845.26</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181012</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>847.19</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181013</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>848.95</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181014</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>850.74</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181015</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>851.01</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181016</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>852.96</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20181017</DATE>
      <PRODCD>B127</PRODCD>
      <PRICE>854.42</PRICE>
    </OIL>
</RESULT>
```

⑬ 최근 7일간 전국 일일 상표별 면세유 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/taxPollAvgRecentPrice.do - 일 평균 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 일일 상표별 면세유 평균가격

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	선택	B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유 (미입력시 모든 제품 조회)
pollcd	선택	SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, ETC:자가상표 (미입력시 모든 상표조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유)
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, ETC:자가상표)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/taxPollAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT>
  <OIL>
    <DATE>20181011</DATE>
    <PRODCD>B127</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>855.61</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20181011</DATE>
    <PRODCD>C104</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>845.25</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20181011</DATE>
    <PRODCD>D147</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>886.37</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20181011</DATE>
    <PRODCD>B127</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>GSC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>865.77</PRICE>
  </OIL>
```

⑭ 지역별 최저가 면세유 주유소(TOP20)

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/taxfreeLowTop20.do - 전국 또는 지역별 최저가 면세유 주유소 TOP20

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
prodcd	필수	제품구분(B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유, K115:면세LPG)
area	선택	지역구분 (미입력시 전국, 시도코드 2자리:해당시도 기준, 시군코드 4자리:해당시군 기준)
cnt	선택	최저가순 결과 건수(1 ~ 20 사이 숫자 입력, 미입력시 기본값 10건)

반환값

Element	Description
UNI_ID	주유소코드
PRICE	판매가격
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표)
OS_NM	상호
VAN_ADR	지번주소
NEW_ADR	도로명주소
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/taxfreeLowTop20.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B127&area=01

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0009189</UNI_ID>
      <PRICE>870</PRICE>
      <POLL_DIV_CO>SOL</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>(주)기지에너지</OS_NM>
      <VAN_ADR>서울 중랑구 신내동 347-2</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>서울 중랑구 용마산로 716 (신내동)</NEW_ADR>
      <GIS_X_COOR>320895.85800</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>557302.76960</GIS_Y_COOR>
  </OIL>
  - <OIL>
      <UNI_ID>A0011825</UNI_ID>
      <PRICE>1134</PRICE>
      <POLL_DIV_CO>NHO</POLL_DIV_CO>
      <OS_NM>농협하나로주유소</OS_NM>
      <VAN_ADR>서울 서초구 양재동 229</VAN_ADR>
      <NEW_ADR>서울 서초구 헌릉로 48 (양재동)</NEW_ADR>
      <GIS_X_COOR>315896.45690</GIS_X_COOR>
      <GIS_Y_COOR>540424.45700</GIS_Y_COOR>
  </OIL>
```

⑮ 요소수 주유소 판매가격(지역별)

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/ureaPrice.do - 요소수 판매 주유소의 재고유무 및 판매단가

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
area	필수	시도코드(2자리) 입력 시 해당 지역의 데이터 조회

반환값

Element	Description
UNI_ID	주유소코드
OS_NM	상호
ADRESS	주소
TEL	전화번호
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)
STOCK_YN	재고유무 (Y/N)
PRICE	요소수 판매단가(원/리터) *업데이트 시각 : 7시, 13시, 18시, 24시
TRADE_DT	보고일자(카드결제일자)
TRADE_TM	보고시각(카드결제시각)

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/ureaPrice.do?code=XXXXXX&out=xml&area=01

RESPONSE

```
▼<RESULT>
  ▼<OIL>
    <UNI_ID>A0000520</UNI_ID>
    <OS_NM>하이웨이주유소</OS_NM>
    <ADR>서울특별시 강서구 공항대로 432(화곡동)</ADR>
    <TEL>02-2605-4000</TEL>
    <GIS_X_COOR>299017.76990</GIS_X_COOR>
    <GIS_Y_COOR>550893.57210</GIS_Y_COOR>
    <STOCK_YN>Y</STOCK_YN>
    <PRICE>990</PRICE>
    <TRADE_DT>20220418</TRADE_DT>
    <TRADE_TM>115042</TRADE_TM>
  </OIL>
```

⑯ 지역코드

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/areaCode.do - 오피넷 데이터 관련 지역코드

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
area	선택	미입력시 시도별 코드 조회, 특정 시도코드 입력시 지역내 시/군/구 코드 조회

반환값

Element	Description
AREA_CD	지역코드
AREA_NM	지역명

사용 예시

REQUEST https://www.opinet.co.kr/api/areaCode.do?out=xml&code=XXXXXX&area=01

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0101</AREA_CD>
      <AREA_NM>종로구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0102</AREA_CD>
      <AREA_NM>중구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0103</AREA_CD>
      <AREA_NM>동대문구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0104</AREA_CD>
      <AREA_NM>성동구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0105</AREA_CD>
      <AREA_NM>성북구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0106</AREA_CD>
      <AREA_NM>도봉구</AREA_NM>
    </OIL>
  - <OIL>
      <AREA_CD>0107</AREA_CD>
      <AREA_NM>서대문구</AREA_NM>
    </OIL>
```

⑰ 특정 7일간 전국 일일 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/dateAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 특정일자부터 이전 7일간의 전국 일일 평균가격

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
date	선택	특정일자부터 이전 7일간의 데이터(미입력시 결과없음)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/dateAvgRecentPrice.do?code=XXXXXX&date=20210101

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
      <DATE>20201226</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1405.23</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20201226</DATE>
      <PRODCD>B034</PRODCD>
      <PRICE>1649.25</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20201226</DATE>
      <PRODCD>C004</PRODCD>
      <PRICE>838.42</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20201226</DATE>
      <PRODCD>D047</PRODCD>
      <PRICE>1206.06</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20201226</DATE>
      <PRODCD>K015</PRODCD>
      <PRICE>797.19</PRICE>
    </OIL>
  - <OIL>
      <DATE>20201227</DATE>
      <PRODCD>B027</PRODCD>
      <PRICE>1406.84</PRICE>
    </OIL>
```

⑱ 특정 7일간 전국 일일 상표별 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/datePollAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 특정일자부터 이전 7일간의 전국 일일 상표별 평균가격

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다(xml/json)
date	선택	특정일자부터 이전 7일간의 데이터(미입력시 결과없음)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)
pollcd	선택	SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표(미입력시 모든 상표조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:HD현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:알뜰주유소, RTX:알뜰(ex), NHO:NH-OIL, SKG:SK가스, E1G:E1, ETC:자가상표)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/datePollAvgRecentPrice.do?code=XXXXXX&date=20210101

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>K015</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>E1G</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>803.11</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>1391.30</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>B034</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>1620.00</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>C004</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>800.40</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>D047</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>1191.27</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>K015</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>752.52</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <POLL_DIV_CD>GSC</POLL_DIV_CD>
    <PRICE>1415.11</PRICE>
  </OIL>
```

⑲ 특정 7일간 전국 일일 지역별 평균가격

기본정보	https://www.opinet.co.kr/api/dateAreaAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 특정일자부터 이전 7일간의 전국 일일 지역별 평균가격

요청 파라미터

Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
area	필수	시도코드 2자리: 해당시도 기준, 시군코드 4자리 : 해당시군 기준
date	선택	특정일자부터 이전 7일간의 데이터 (미입력시 결과없음)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

반환값

Element	Description
DATE	기준일자
AREA_CD	지역코드
AREA_NM	지역명
PRODCD	제품구분(B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차용경유, C004:실내등유, K015:자동차용부탄)
PRICE	평균가격

사용 예시

REQUEST

https://www.opinet.co.kr/api/dateAreaAvgRecentPrice.do?code=XXXXXX&out=xml&area=01&date=20210101

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <PRICE>1484.09</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>B034</PRODCD>
    <PRICE>1736.47</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>C004</PRODCD>
    <PRICE>1088.48</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>D047</PRODCD>
    <PRICE>1288.91</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201226</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>K015</PRODCD>
    <PRICE>855.47</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
    <DATE>20201227</DATE>
    <AREA_CD>01</AREA_CD>
    <AREA_NM>서울</AREA_NM>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <PRICE>1485.35</PRICE>
  </OIL>
  <OIL>
```