Modelo de Casos de Uso

Cátedra:

Diseño de Aplicaciones

UM
Universidad de Morón

ESHICA
Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias

¿Qué es el Modelo de Casos de Uso?

Los casos de uso son una técnica para analizar y especificar el comportamiento de un sistema o de una parte de este describiendo qué hace el sistema, pero no cómo lo hace.





¿Qué elementos debemos identificar en el DCU?



Actores

Casos de Uso

-> Funcionalidad completa, para la cual se inicia el CU

Asociaciones

Limites del Sistema

Tipos de Actores

Roles

Usuarios

Escenarios

Relaciones



Nota: tanto los Casos de Uso incluidos como los extendidos deben **ejecutarse simultáneamente** con el caso de uso base, **ni antes, ni después** de la ejecución del caso de uso base, en el diagrama que visualizamos, Caso de uso A.

Simultáneamente significa que **mientras se está en la ejecución de una instancia del caso de uso base**, “A” **se incluye** el “B” o **se extiende** al “C”.

No es Caso de Uso

?????

Escenarios

Un escenario es una secuencia específica de acciones que describe un comportamiento

La descripción de un caso de uso define uno o más escenarios, el **escenario principal**, que describe el **curso normal** de los acontecimientos y uno o más **escenarios secundarios** donde se describen las **alternativas**

Escenario 1 (Principal) Pago con Tarjeta
Escenario 2 (Alternativo) Pago en Efectivo
Escenario 3 (Alternativo) Pago con QR
Escenario 4 (Alternativo) ¿¿ Pago con Tarjeta Rechazado, que hacemos ??

Metodología de trabajo para Identificación de Casos de Uso

Identificar actores

Identificar los casos de uso para cada actor

Identificar nuevos casos de uso a partir de los existentes

Variaciones significativas de los casos de uso existentes

Casos de uso opuestos

Casos de uso que preceden a casos de uso existentes

Casos de uso que suceden a los casos de uso existentes

Describir los CU con una Descripción General

Priorizar los CU

Imprescindibles, Importantes, Deseables Priorizacion

Especificar Detalladamente los CU

Identificar Relaciones entre los CU

MUST have

- No negociable
- MVP
- No se puede entregar en fecha sin el
- El proyecto no es viable sin esta funcionalidad

Preguntate, ¿Qúe pasa si no se cumple con este requisito? Si la respuesta es se cancela el proyecto debe hacerse

SHOULD have

- Importante pero no vital
- Producto final viable sin el
- Deseable
- ROI

Se puede diferenciar de COULD Have midiendo el impacto de no llevarlo a cabo o por el número de personas afectadas o el valor de negocio

COULD have

- Deseable pero no tan importante como Sould have
- Sólo hacer si hay tiempo o recursos restantes
- Poco impacto en resultado final

WON'T have

- No tiene impacto real
- Bajo ciertas condiciones en el futuro

60% esfuerzo total

80% esfuerzo total

100% esfuerzo total